

東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし!



何度でも
相談無料

- 1 電話サポート相談は 何度でも 無料!** 新製品の情報から操作方法やトラブル解決までお気軽に。
- 2 サポートのWeb予約も 何度でも 無料!** ご予約いただければ、スタッフからお客様へお電話します。
- 3 遠隔支援サービスも 何度でも 無料!** スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート **0120-97-1048** [受付時間] 9:00~19:00(年中無休)
 通話料無料
 海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回収線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
 ※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。
 詳しくは30~32ページをご覧ください。

もれなく
プレゼント!

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、
PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう! キャンペーン

対象購入期間 2013年10月16日(水)~2014年1月31日(金) 応募期間 2013年10月25日(金)~2014年2月17日(日)

もれなく
プレゼント!

dynabook REGZA PCを買って、
タッチパッドをもらおう! キャンペーン

対象購入期間 2013年10月16日(水)~2014年1月31日(金) 応募期間 2013年10月25日(金)~2014年2月14日(金)

もれなく
プレゼント!

dynabook Tabを買って、
Bluetooth®キーボードをもらおう! キャンペーン

対象購入期間 発表日~2014年1月26日(日) 応募期間 発売日~2014年1月31日(金)

もれなく
1ヵ月無料!

dynabook Tabを買って、
Skype™有料プランを1ヵ月無料で使おう! キャンペーン

対象購入期間 発表日~2014年3月31日(日) 応募期間 発売日~2014年4月15日(火)

キャンペーンについて詳しくは51ページをご覧ください。

Work easy. Play hard. Windows 8

TOSHIBA

株式会社 東芝

デジタルプロダクツ & サービス社
 国内営業統括部
 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

2014年1月

PC・Windowsタブレット総合カタログ

心を打つ、クオリティがある。

dynabook



dynabook KIRA V834・V634
 Ultrabook™ (V834)



dynabook Tab VT484



dynabook N514



dynabook R734



dynabook T654



dynabook T554



dynabook T953



dynabook V714
 Ultrabook™



dynabook REGZA PC D814・D714・D713



dynabook D513



東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。



毎日をもっと楽しく、快適に！高品質にこだわり続けるdynabook。

dynabookがめざす高品質は、機能やデザインなど製品そのものの品質ではありません。製品設計へのこだわりから、すべては使う人に喜びを感じていただくために。毎日をもっと楽しく快適にお過ごしいただくために。これから

製造現場・製品検査、サポート・サービスにいたるまで一貫して「高品質」を追求しています。も、PCのスペックを超えた、使う人の「心を打つ、クオリティ」にこだわり続けます。



dynabook T654

スリム&スタイリッシュ。
タッチ対応スタンダードノート

P16▶



dynabook KIRA V834 P8▶

プライベートの
dynabook KIRA



dynabook Tab VT484 P10▶

8.0型Windows タブレット、
「dynabook Tab」誕生



dynabookは 高品質

設計の品質からサポートの品質まで、
「心を打つ、クオリティ」を追求！

PCを通じて、毎日をもっと楽しく快適になるように。使う人のやりたいことや目標がかなえられるように。機能やデザインなど製品そのものの品質はもちろんのこと、PCをつくる製造現場での生産品質、PCをお届けしたあとのサービス・サポートの品質まで。dynabookは、日本だけではなくグローバルにPC事業を展開し培ってきたノウハウをいかして、あらゆるプロセスで「高品質」にこだわり続けています。



詳しくはこちらへ ▶ <http://dynabook.com/pc/gallery/>

dynabookで 楽しい・安心

写真の整理や閲覧がタ
新OSの使い方など手厚

タッチ*2で快適。
くサポート！

写真
映像

写真を見やすく整理したり
自分好みに加工したり
オリジナルムービーもつくれる



▲思い出フォトビューア

乗り換え
安心

Windows 8.1*1がスムーズに
始められる。使い慣れた
PC環境への引っ越しもおまかせ



▲おたすけナビ™

詳しくは4～7ページへ▶

Windows 8.1*1に 進化

スタートボタンの表示など使いやすく
進化したWindows 8.1*1搭載！

■スタートボタンで使いやすさがより快適に

スタートボタンをクリック(タップ)すると、スタート画面を表示したり(設定によってはアプリ一覧画面を表示)、またマウスの右クリックで「コントロールパネル」や「シャットダウン」ができるメニューを表示できます。



■起動直後に使い慣れたデスクトップ画面を表示させる設定が可能

■タイルの大きさやタイルのグループ名、位置を好みに合わせて変更可能

*1 V834、V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D713、D513に搭載。N514、T953はWindows 8を搭載。 *2 タッチパネル搭載モデルは、V834、VT484、N514、T654、T953、V714、D814のみ。 *3 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *4 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *5 4K対応テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。

Windows XPのサポートが2014年4月に終了します。ウイルス感染をはじめ、さまざまなセキュリティの脅威からPCを守るために、買い替えをおすすめしています。今までお使いのPCから新しいPCへ。東芝は、お客様に代わってデータ移行(引越)作業を行うPC移行作業代行サービス(有料)をご用意しています。

ラインアップがさらに充実

タッチ
対応
V834
Ultrabook™
V834
dynabook KIRA V834・V634 P8▶

タッチ
対応
VT484
dynabook Tab VT484 P10▶

タッチ
対応
N514
dynabook N514 P12▶

タッチ
対応
R734
dynabook R734 P14▶

タッチ
対応
T654
dynabook T654 P16▶
抗菌タイル
キーボード*3

タッチ
対応
T554
dynabook T554 P18▶
抗菌タイル
キーボード*3

タッチ
対応
T953
dynabook T953 P20▶
抗菌タイル
キーボード*3

タッチ
対応
V714
dynabook V714 P22▶
Ultrabook™

タッチ
対応
D814
REGZA PC D814・D714・D713 P24▶
抗菌タイル
キーボード*4

タッチ
対応
D513
dynabook D513 P26▶
抗菌タイル
キーボード*4

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

Windows 8.1^{*1}が 楽しい

いつもの写真や映像を、タッチ^{*2}でも 快適に活用できる、
デバイス連携でいつでもどこでも楽しめる。

dynabookで広がる楽しい活用術はこちら
▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

*1 V834、V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D513に搭載。N514、T953はWindows 8を搭載。
*2 タッチパネル搭載モデルは、V834、VT484、N514、T654、T953、V714、D814のみ。



写真・映像

タッチ^{*2}で写真をめくったり、自分好みに加工したり、
4K映像編集も楽しめる。

撮りためた写真を見るのが、とことん楽しくなる!

思い出フォトビューア 東芝オリジナル

PCに撮りためた写真を楽しく表示・閲覧できます。
時系列やカレンダー表示に加え、新しく「顔ごとの分類・
表示」^{*3}が可能になったので、写真をさがすのも快適。
写真をとことん楽しめます。さらに、「FlashAir」^{*4}に対応
しているので、撮った写真をワイヤレスで取り込めます。

*3 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によつては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては、異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 *4 東芝製無線LAN搭載SDHCメモリーカード。



人物の顔を認識し、人の顔ごとにまとめて分類・表示できます。

保存してある写真をグループごとに、
時系列に並べて閲覧できます。

プロのテクニックを簡単に実現!

Adobe® Photoshop® Elements 11

Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

ひと味違った雰囲気加工できる多彩なインス
タント効果から、プロ並みの編集まで可能。初心者
でも上級者でもアイデアあふれる楽しい写真に仕上
げることができます。

〈Adobe® Photoshop® Elements 11の使用例〉

■写真からいらぬものを削除

▼削除してスッキリ



写真に入り込んでしまった不要なものを、ブラシで軽くなぞるだけで消去できます。

美しさが違う、4K映像編集も!

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

ビデオカメラやデジカメで撮った映像に豊富な視覚効果
を加えて、オリジナルムービーを作成できます。さらに、デジ
タル一眼カメラ(約800万画素以上)などで撮影した4K解像
度の写真を使用して、美しい
4K解像度のフォトムービーも
作成できます。



ビデオ通話や、その録画が、簡単に楽しめる!

Skype録画 Skypeらくらくナビ

Windows 8.1^{*1}ではSkype™を標準搭載。ビデオ通話を
すぐに始められます。さらに、ビデオ通話を録画して楽しん
だり、「Skypeらくらくナビ」で使い方を簡単に学ぶことも
できます。



©2014 Skype and/or Microsoft



デバイス連携

PCとスマートフォンやタブレット、
テレビが連携して、コンテンツを自在に楽しめる。

外出先から、家にあるPCの写真が見られる!

AirGet for TOSHIBA 東芝オリジナル

家にあるPCに保存されている写真を、いつでも外出先の
スマートフォンやタブレット^{*5}で見ることが可能。また、外出で
撮影した写真をPCに自動保存できるので便利です^{*6}。さらに、
ホームネットワーク内なら、PC内の写真や映像、音楽をスマート
フォンやタブレットに保存でき、外出先で楽しめます。

*5 インターネットに接続している必要があります。スマートフォンやタブレットに「AirGet for TOSHIBA」アプリをインストールする必要があります。Google Play™またはApp Storeで公開中。
*6 あらかじめ設定しておく必要があります。



▲自宅のPC

▲外出先のスマートフォンやタブレット^{*5}

TV機能がなくても好きなTV番組が楽しめる!

RZスイート express^{*7} 東芝オリジナル

テレビ^{*8}やレコーダー^{*8}に録画した番組や放送中の番組を、家の好きな
場所で楽しむことが可能。タッチ^{*2}操作にも対応し、より快適にテレビを
見ることができます^{*9}。

*7 モデルによって搭載されるバージョンが異なります。詳しくは「ソフトウェア対応表(28~29ページ)」でご確認ください。
*8 配信機能に対応したテレビやレコーダー。対応機器と動作状況について詳しくはWebページをご覧ください。
*9 ホームネットワーク(有線・無線LAN)で接続している必要があります。



リビングのテレビやレコーダー^{*8} ▶ ベランダのPC

レガザタブレット^{*10}で撮った写真をPCで!

MediaSync™ for TOSHIBA

レガザタブレット^{*10}やスマートフォン^{*11}で撮影した写真や
映像をPCにコピーしたり、PC内の写真をコピーしたり、
手軽に保存して楽しむことができます^{*12}。

*10 REGZA Tablet AT830、AT700、AT570、AT500、AT501。 *11 Android™プラットフォーム搭載スマートフォン。すべての機器の動作を保証するものではありません。 *12 別途ご使用のレガザタブレット/スマートフォンに合ったUSBケーブルが必要です。



クラウドで簡単共有!

SugarSync

デジタル貸金庫

写真やドキュメントなど
をクラウドにアップして
おけば、家族や友達と
簡単にデータ共有がで
るので便利です。

※共有するには設定が必要です。
※ソフトやサービスによっては、一部
機能は有料での提供になります。



▲自宅のPCから

▲親戚・友人のPCから

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(28ページ)」「仕様表(34~40ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

Windows 8.1^{*1}で 安心

新OSのおたすけアプリからデータ移行(引越)作業の代行サービスまで、手厚くサポート。この先長く使える高性能も。

dynabookで広がる楽しい活用術はこちら
▶<http://dynabook.com/pc/dekiru/>

*1 V834、V634、VT484、R734、T654、T554、V714、D814、D714、D713、D513に搭載。
N514、T953はWindows 8を搭載。



乗り換え安心

Windows 8.1^{*1}がスムーズに始められる。
自動バックアップも、おまかせ。

新OSの操作にとまどっても、おたすけアプリで解決

動画で学ぶWindows 8.1

おたすけナビ™

Windows 8.1^{*1}の基本操作からマイクロソフトのアカウント取得方法まで、動画でやさしく解説してくれるアプリや、やりたいことからアプリがさがせるおたすけアプリで、新OSもスムーズに理解できます。

動画で学ぶWindows 8.1




おたすけナビ™



買い替えでも安心！
使い慣れたPC環境をスムーズに引っ越し

PC引越ナビ®

今までお使いのPC環境やデータを、新しいPCにスムーズに引っ越し。
Windows 8.1^{*1}を使い慣れた環境でフルに楽しめます。



Windows XP SP3、Windows Vista、
Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 を
プレインストールしているPC

*2 今までお使いのPCに、LANコネクタが必要です。
なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビット
イーサネット(1000 Base-T)搭載の場合、通常の
LANケーブル(ストレートケーブル)をご使用いた
だけます。

大切な写真やデータを
自動バックアップ、自動分類

バックアップナビ クラウド

指定したデータをクラウド(SugarSync)に
自動バックアップ。しかも、カテゴリに合わせて
自動分類してくれます。



長く使える

4K出力対応、次世代高速無線LAN規格など、
安心して長く使える先進機能を搭載。

4K解像度でテレビに出力可能

4K出力対応

東芝PCは、今後普及が見込まれる4K対応テレビへのHDMI 4K出力^{*3}に
いち早く正式対応しました。フルHDの4倍にあたる4K解像度での安定
した出力を実現するために、専用ICを搭載。高画質な写真・映像の
4K出力を可能にし、4K対応
テレビ^{*3}で圧倒的な美しさを
楽しめます。

*3 4K対応テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを
使用して接続することで、4K出力が可能です。




フルHD 4K
フルHDの4倍、圧倒的に
美しい4K解像度
(3,840×2,160ドット)

大容量と高速アクセスを両立

ハイブリッドドライブ (1TB+NAND型フラッシュメモリ)

東芝の新世代ハイブリッドドライブは、ハードディスクとSSDを
組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、ハード
ディスクに加えてNAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリ
として活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。


データ転送(書き込み・読み出し速度)のベンチマーク結果



次世代無線LAN規格で
高速無線LAN環境を実現

IEEE802.11ac

次世代の高速無線LAN規格「Draft IEEE802.11ac」は、新しい
高速化技術を使って、従来の「IEEE802.11n」に比べ、より高速な
通信速度を実現します。



バッテリー寿命を長く保つ、
eco充電モード

バッテリーライフサイクル

バッテリーは、「満充電」を放置または繰り返すと、
劣化の速度が早まります。「バッテリーライフサイクル」
では、バッテリーの満充電
時の容量を抑えることで、
バッテリーの寿命を延ばす
ことが可能。ACアダプター
での使用が多い方におす
めです。



電話相談、何度でも無料。データ移行作業の代行サービス(有料)もご用意

東芝PCあんしんサポート

オペレーターによる電話サポートが何度でも無料。
Windows 8.1^{*1}のご質問もおまかせください。

- 電話サポート、何度でも無料
- 遠隔支援サービス、何度でも無料



PC移行作業代行サービス(有料)

お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行(引越)作業を行います。

4つのプラン
から
お選びください

- 引取サポート データ引越パック
- 遠隔サポート PC遠隔設定代行
- 対面サポート PC設定相談・代行
- 訪問サポート Windows 8 乗換設定

各プランについて
詳しくは33ページへ

タッチ対応
ウルトラブック

Ultra book™

dynabook KIRA

V834

13.3型ワイド(16:9) タッチ対応

プレミアム
スリムノートPC

Premium Slim

dynabook KIRA

V634

13.3型ワイド(16:9)

タッチパネル
(V834)

4K
出力
HDMI 4K出力**

Ultrabook™
Inspired by intel
(V834)

GOOD
DESIGN

プライベートを愉しむためのノートPCへ。

世界最長*1約22時間*2*3の長時間駆動を実現。

一台ずつこだわりの色調整を実施*5。

PCの常識を変えるリアルな再現力、

WQHD液晶ディスプレイを搭載*4した

dynabook KIRA。

選べる3モデルで登場。

*1 13.3型ワイド液晶搭載機で一般に市販されているコンシューマー向けノートPCとして、2013年11月18日現在、東芝調べ。 *2 V634/27K。 *3 JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。



タッチ
対応

Photo: V834

※画面はハメコミ合成です。

ただ眺めているだけで心が踊るデザイン、

一台一台色味を調えた*5息をのむほどの高精細ディスプレイ*6、

想像を超える高品位サウンド、蜂の巣から学んだハニカム構造の堅牢ボディ、

時間の束縛から解放される、最大約22時間*2*3のバッテリー駆動、

指先で直感的に操作できるタッチパネル*7。

使う人一人ひとりに愉しんでいただきたい、そんな願いを込めて、

dynabook KIRAは、一つひとつこだわり抜きました。

高精細に出力可能! 4K出力対応*10

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応テレビに出力できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には30fpsで出力することが可能です。 [詳しくは7ページへ▶](#)

*10 4K対応テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。



モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*3}	キーボード	Office
V834/29K	 (S)	Windows 8.1	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)	128GB 高速SSD ^{*8}	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ 1.60GHz (最大2.60GHz)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (交換不可)	約92万 画素	約1.35kg	約14時間	バックライト キーボード	Office Home and Business 2013
V634/28K	 (S)		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)					約1.12kg			
V634/27K	 (S)		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)					約22時間			

【正面部】

【右側面部】

【背面部】

【左側面部】

① ブリッジメディアスロット ② ヘッドホン出力、マイク/オーディオ入力端子 ③ USB3.0コネクタ ④ 電源コネクタ ⑤ HDMI出力端子 ⑥ USB3.0コネクタ×2 ※写真はV834です。

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット



デザイン マグネシウムの強度と質感をフルに生かした上質デザイン。 この軽さ、薄さ、コンパクトさで、優れた堅牢性とモビリティを実現

軽量で美しく、しかも強靱
マグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。



3つの成型技術を結集した高い堅牢性

バスタブ構造、フレームレスキーボード、ハニカムリブ構造

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。東芝PCがこれまで培ってきた、これらの成型技術を結集して、軽量・薄型ボディながら、高い堅牢性を実現しています。

機能に妥協のない、軽さ・薄さ・世界最長*1の駆動時間 軽さ 約1.12kg、長時間バッテリー駆動 約22時間*2*3 **V634/27K**

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約22時間*2*3 (V634/27K) の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。

※V834: 軽さ 約1.35kg、バッテリー駆動 約14時間。V634/28K: 軽さ 約1.12kg、バッテリー駆動 約14時間。

高画質 圧倒的な高精細描写と タッチパネル*7による快適操作

写真や映像のディテールまで、
驚くほどリアルに美しく再現 **WQHD**

13.3型ワイド(16:9) WQHD液晶 **V834 V634/28K**

13.3型のWQHD(2,560×1,440ドット)*4の高精細液晶を搭載。これまで表示できなかった繊細なディテールまで、美しく鮮やかに映し出します。液晶テレビ・レガザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*5、最適な色味を実現しました。



指先で直感的に操作できる

静電容量式タッチパネル **V834**



直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングも施し、またヒンジ部分のトルクを調整することで、タッチしたときの振動を軽減しています。

写真・映像 いつもの写真や映像を もっと楽しく、もっとキレイに

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

Adobe® Photoshop® Elements 11

写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

dynabookで広がる
楽しい活用術は ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>



*4 V834、V634/28Kのみ。 *5 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *6 V834、V634/28KはWQHD液晶(2,560×1,440ドット)、V634/27KはHD液晶(1,366×768ドット)です。 *7 V834のみ。 *8 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *9 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。

dynabook KIRA スペシャルサイト 公開中!

PC、タブレットはこちらから ▼
<http://dynabook.com/pc/ultrabook-v/>

スマートフォンは
こちらから ▶



快適 高速SSDやキーボードなど 細部まで快適さを追求

さらなる高速化を実現 128GB 高速SSD*8



格段に高速なワイヤレス環境を実現

次世代高速無線LAN規格Draft IEEE802.11ac対応

作業に合わせて文字サイズが変更でき、使い勝手が向上

東芝画面設定ユーティリティ

心地いい打鍵感、暗い場所でも入力できる

フルサイズ&バックライトキーボード キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm

持ち歩きに便利 軽量・小型ACアダプター 質量約175g(ACケーブルの質量除く)

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」



タッチ
対応

タッチ
対応

タッチ
対応

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命など交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *2 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 *3 VT484/26Kはデスクトップ版をプレインストールしています。 *4 東芝製以外のレコーダーをご利用の場合は、「RZスリープモード express」(Windows ストア版)と最新の「RZスリープモード express」(デスクトップ版)をダウンロードする必要があります。 *5 VT484/26K・23Kに搭載。VT484/22KはOfficial Personalの23Kを搭載。 *6 インターネット環境が必須です。



dynabookの情報はこちらでも <http://dynabook.com>

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

タッチ対応
ネットノート

Netnote

dynabook

N514

11.6型ワイド(16:9) タッチ対応



スマートに連れ出せる
11.6型コンパクトボディに、
タッチパネルを搭載。
Windows 8やOfficeをどこでも
快適に楽しめるタッチ対応ネットノート。

タッチ
対応



Windows 8

Office Home & Business 2013

モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*1}	Office
N514/25K	(S)	Windows 8	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	インテル® Celeron® プロセッサ N2810 2.00GHz	500GB	4GB (4GB×1) PC3L-8500/ 最大8GB	約92万画素	約1.5kg	約4時間	Office Home and Business 2013

※発売の時点ではWindows 8.1のアップデートサポート対象機種ではありません。Windows 8.1のアップデートサポートの対象となりましたら、下記のURL「Windows 8.1アップデート情報」にて、アップデート方法などの情報をご案内します。http://dynabook.com/assistpc/osup/windows81/index_j.htm





この速さと軽さ、使いやすさを、
ひとりでも多くの人へ

細部にまでこだわった軽量コンパクトボディに、
先進のクアッドコアCPU搭載。メインマシンに、そしてモバイルに。



■グラファイトブラック
photo: R734/38KB

※画面はハメコミ
合成です。

高精細に出力可能！ 4K出力対応*1

デジタル画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応テレビに出力できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には30fpsで出力することが可能です。 [詳しくは7ページへ▶](#)

*1 4K対応テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。

□プレシャスホワイト
photo: R734/38KW

どんなに優れたテクノロジーでも、
多くの人の手に届かなければ意味がありません。
R734は、軽量・薄型ボディに先進の性能と使いやすさを身につけながら、
高価な特殊部材に頼らない設計を追求。高性能とコスト低減を両立しました。
メインマシンに、そしてモバイルに、さあ、本物の高性能を、いつでも身近に。



モデル名	カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ/ HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*2	Office
R734/38K	■(B) □(W)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (最大3.40GHz)	1TB 新世代 ハイブリッドドライブ	13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	ブルーレイ ディスク ドライブ	約92万 画素	約1.53kg	約14時間	Office Home and Business 2013
R734/37K	■(B) □(W)			1TB HDD		4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB					



- ① システムインジケータ
② バッテリーパック
③ プリジメディアスロット
④ ブルーレイディスクドライブ (R734/38K)
DVDスーパーマルチドライブ (R734/37K)
⑤ マイク入力/ヘッドホン出力端子
⑥ USB3.0コネクタ
※写真はR734/38KBです。
- ⑦ LANコネクタ
⑧ セキュリティロック・スロット
⑨ 電源コネクタ
⑩ RGBコネクタ
⑪ USB3.0コネクタ×2
⑫ HDMI出力端子

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット



高性能 クアッドコアCPU、ハイブリッドドライブ*5
など、快適なパフォーマンスを追求

第4世代クアッドコアの圧倒的なグラフィック性能と省電力
インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ



大容量と高速アクセスを両立
新世代ハイブリッドドライブ (HDD+NAND) 1TB R734/38K

大容量1TBのハードディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、アプリケーションやOSの起動を高速化します。 [詳しくは7ページへ▶](#)



ハイビジョンビデオカメラの映像もきれいなまま保存
ブルーレイディスクドライブ R734/38K



モビリティ 軽さや長時間駆動など
モバイル性能を追求

軽量液晶などで軽さを追求 軽さ約1.51kg R734/37K

外出先でもたっぷり使える 約14時間*2 駆動
バッテリーパック91AQ (オプション)*3を使えば、最大約20時間*2の長時間バッテリー駆動を実現できます。

eco充電モード搭載 バッテリーライフサイクル

バッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減

東芝HDDプロテクション

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

写真・映像 いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

dynabookで広がる
楽しい活用術は ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

撮りためた写真を見やすくまとめて楽しく閲覧 思い出フォトビューア

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

最新Office搭載！



*2 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 バッテリーパック91AQ (オプション) の色は、グラファイトブラックです。 *4 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理 (有料) にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理 (有料) が必要となります。 *5 R734/38Kのみ。

dynabookの
情報は こちらでも <http://dynabook.com>



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

タッチ対応
スタンダードノートPC

Standard

dynabook

T654

15.6型ワイド(16:9) タッチ対応

タッチパネル

抗菌タイル
キーボード^{*1}

4K
出力
HDMI 4K出力^{*2}

タッチ対応

Windows 8.1を軽快に操れるタッチパネル搭載。
3色から選べるスリム&上質デザイン、こだわりのサウンドも楽しめる
タッチ対応スタンダードノート。

■プレシャスブラック
photo: T654/68KB

つや
艶やかで、指紋も目立ちにくい上質デザイン

艶やかさと上品さを兼ね備え、指紋も目立ちにくい
ので、いつでも心地よく使用できます。

■リュクスホワイト
photo: T654/68KW

高精密に出力可能! 4K出力対応^{*2}

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の
情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応テレビに出力
できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には30fps
で出力することが可能です。

詳しくは7ページへ▶

■モデナレッド
photo: T654/68KR

※画面はハメコみ合成です。

Windows 8

intel
inside
CORE i7

intel
inside
CORE i3

Blu-ray Disc
BDXL

Office
Home & Business 2013

(T654/68K) (T654/57K)

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Web カメラ	バッテリー 駆動時間 ³	アプリケーション
T654/68K	■ (W) (B) (R)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz(最大3.40GHz)	タッチパネル 付き 15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	約207万 画素	約5.5時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA
T654/57K	■ (W) (B) (R)		インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz			750GB		約92万 画素	約7時間	Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

^{*1} 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*3} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

Windows 8

タッチ

Windows 8.1を
快適に操れる

指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8.1
の使いやすさをフルに活用可能。大きなボタンや、タッチによる
直感的な操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。
また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

▲横スクロール

画面のスクロールは、指先でスワイプ
(すべらせる)するだけ。ダイレクトで
わかりやすい。

▲拡大/縮小

画面の拡大/縮小は、指のジェスチャ
(2本指で広げる/つまむ)で簡単に
できる。

快適・安心

これまでにない快適な使い心地。
初めてのWindows 8.1でも安心。

抗菌処理を施した
抗菌タイルキーボード^{*1}

本体とコーディネートされた文字色
を施したタイルキーボードに、抗菌
コーティングを採用することで、文字
がかすれにくいうえに細菌の増殖を
抑え、快適に使えます。

格段に高速なワイヤレス環境を実現
次世代高速無線LAN規格
Draft IEEE802.11ac対応

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ

高画質ビデオ通話も楽しめる
フルHD Webカメラ(約207万画素) + Skype™

楽しく学べる、「困った」を解決してくれる、充実アプリ
「動画で学ぶシリーズ」「おたすけナビ™」

問題や危険性のある有害サイトを遮断 i-フィルター

お子様に見せたくないサイトの範囲設定や閲覧履歴を把握でき、
安心して使えます。

写真・映像

いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

撮りためた写真を、見やすくまとめて楽しく閲覧
思い出フォトビューア

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Adobe® Photoshop® Elements 11 T654/68K
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

ビデオ編集が初めてでもスムーズ。4K映像編集にも対応
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

dynabookで広がる
楽しい活用術は ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

音

名門オーディオブランドの
いい音を日常に

ダイナミックなサラウンド音響を堪能
オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™

音楽・映画・ゲームなどで、臨場感
あふれるダイナミックなサラウンド
音響を堪能できます。

最新Office搭載!

Office
Home & Business 2013

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは27ページへ▶

eco充電モード
バッテリーライフサイクル
詳しくは7ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート

詳しくは30ページへ▶

【正面部】

①

【右側面部】

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

【背面部】

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① ブリッジメディアスロット

② ヘッドホン出力端子

③ マイク入力端子

④ USB3.0コネクタ×2

⑤ HDMI出力端子

⑥ RGBコネクタ

⑦ セキュリティロック・スロット

⑧ 電源コネクタ

⑨ LANコネクタ

⑩ USB2.0コネクタ

⑪ ブルーレイディスクドライブ

※写真はT654/68KWです。

dynabookの
情報はこちらでも

<http://dynabook.com>

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

eco

スタイル

Work easy. Play hard.

Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

16

17

スタンダード
ノートPC

dynabook

T554

15.6型ワイド(16:9)

抗菌タイل
キーボード^{*1}

HDMI 4K出力^{*5}

上質なデザインを際立たせる4色のカラーバリエーション^{*2}。
こだわりのサウンドシステムや楽しみが広がるアプリも充実。
テレビへの4K出力^{*5}も楽しめる、スタンダードノート。

高精細に出力可能! 4K出力対応^{*5}

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応テレビに出力できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には30fpsで出力することが可能です。

[詳しくは7ページへ▶](#)

つややかで、指紋も目立ちにくい上質デザイン

艶やかさと上品さを兼ね備え、指紋も目立ちにくいので、いつでも心地よく使用できます。

■ リュクスホワイト
photo: T554/67KW

※画面はハメコミ合成です。

Windows 8

(T554/67K) (T554/56K) (T554/45K) (T554/67K) (T554/56K)

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	バッテリー駆動時間 ^{*3}	アプリケーション
T554/67K	白(W)黒(B)赤(R)金(G)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz(最大3.40GHz)	15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶(省電力LED)(バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™)対応	約207万画素	約5.5時間	Adobe Photoshop® Elements 11 Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA
T554/56K	白(W)黒(B)赤(R)		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz(最大2.60GHz)		4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	750GB	DVDスーパーマルチドライブ	約92万画素	約7時間	Office Home and Business 2013 Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA
T554/45K	白(W)黒(B)赤(R)金(G)		インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz							

東芝がお勧めする Windows 8.

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
Windows 8.1 64ビット

音

名門オーディオブランドの
いい音を日常に

ダイナミックなサラウンド音響を堪能
オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™

ハイファイオーディオ分野で培った技術を投入し、ナチュラルで豊かなサウンドを創出するオンキヨー製ステレオスピーカーと、音の左右の広がり感、奥行き感を再現するDTS Sound™を搭載。音楽・映画・ゲームなどで、臨場感あふれるダイナミックなサラウンド音響を堪能できます。

写真・映像

いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

撮りためた写真を、
見やすくまとめて楽しく閲覧
思い出フォトビューア

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

Adobe® Photoshop® Elements 11 T554/67K
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

ビデオ編集が初めてでもスムーズ。4K映像編集にも対応
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

dynabookで広がる
楽しい活用術は <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

快適・安心

これまでにない快適な使い心地。初めてのWindows 8.1でも安心。

抗菌処理を施した

抗菌タイلキーボード*1

本体とコーディネートされた文字色を施したタイルキーボードに、抗菌コーティングを採用することで、文字がかすれにくいうえに細菌の増殖を抑え、快適に使えます。

格段に高速なワイヤレス環境を実現

次世代高速無線LAN規格Draft IEEE802.11ac対応

T554/67K

T554/56K

周辺機器と手軽に接続*4 Bluetooth® Ver4.0

高画質ビデオ通話も楽しめる

フルHD Webカメラ(約207万画素) + Skype™ T554/67K

USBポートを有効活用できる

Bluetooth® マウス付属
(本体と同色)

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ

T554/67K

T554/56K

楽しく学べる、「困った」を解決してくれる、充実アプリ

「動画で学ぶシリーズ」「おたすけナビ™」

問題や危険性のある有害サイトを遮断 i-フィルター

お子様に見せたくないサイトの範囲設定や閲覧履歴を把握でき、安心して使えます。

最新Office搭載!

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日

Office Home and Business 2013

詳しくは27ページへ▶

eco充電モード
バッテリーライフサイクル

詳しくは7ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート

詳しくは30ページへ▶

【正面部】

【右側面部】

【背面部】

【左側面部】

※写真はT554/67KWです。

- ① ブリッジメディアスロット
- ② ヘッドホン出力端子
- ③ マイク入力端子
- ④ USB3.0コネクタ×2
- ⑤ HDMI出力端子
- ⑥ RGBコネクタ
- ⑦ セキュリティロック・スロット

- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ LANコネクタ
- ⑩ USB2.0コネクタ
- ⑪ ブルーレイディスクドライブ (T554/67K・56K)
- DVDスーパーマルチドライブ (T554/45K)

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 T554/67K・45Kのみ。T554/56Kは3色のカラーバリエーション。 *3 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様で自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *4 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

eco スタイル

V834

V634

V1484

N514

R734

T654

T554

T953

V714

ハイスタンダード
AVノートPC

TV

dynabook
Qosmio

T953

15.6型ワイド(16:9) タッチ対応

タッチパネル

抗菌タイル
キーボード*

4K
出力
HDMI 4K出力**4

洗練された美しいボディに、TV/ブルーレイ/
PC/サウンドシステムを凝縮した1台4役。
タッチ対応フルHD液晶、
先進クアッドコアプロセッサを搭載した、
ハイスタンダードAVノート。

タッチ
対応

高精細に出力可能！
4K出力対応**4

デジカメ画像や地図などのネット
コンテンツを、フルHD解像度の
4倍の情報量となる4K解像度
(3,840×2,160ドット)で4K対応
テレビに出力できるので、迫力
ある画面で楽しめます。また、動画
再生時には30fpsで出力すること
が可能です。

詳しくは7ページへ▶

USBポートを
有効活用できる
Bluetooth® マウス付属

■ クレセントゴールド
photo:T953/T8J
※画面はハメコミ合成です。

Windows 8

intel
inside
CORE i7

Blu-ray Disc
BDXL™

Office
Home & Business 2013

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Web カメラ	バッテリー 駆動時間**2	アプリケーション
T953/T8J	■ (G)	Windows 8	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB 新世代 ハイブリッド ドライブ	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	地上/BS/ 110度CS デジタル 放送対応 ダブル TVチューナー	約200万 画素	約3.4時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11

正面部

1

2

右側面部

3

4

5

6

7

8

背面部

9

10

11

12

左側面部

13

① ブリッジメディアスロット

② リモコン受光部

③ ヘッドホン出力端子

④ マイク入力/オーディオ入力端子

⑤ USB3.0コネクタ×2

⑥ HDMI出力端子

⑦ RGBコネクタ

⑧ セキュリティロック・スロット

⑨ 電源コネクタ

⑩ LANコネクタ

⑪ アンテナ入力端子

⑫ USB2.0コネクタ×2

⑬ ブルーレイディスクドライブ

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプロGRESSIVE(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載 | Windows 8 64ビット

高性能 第4世代のクアッドコア CPUを搭載

第4世代ならではの圧倒的なグラフィック性能と省電力
インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ

第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーのクアッドコア CPU「インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ」を搭載。グラフィック性能が大幅に向上し、日常の作業からゲームまで、快適・スピーディに処理できます。消費電力も大幅に削減し、バッテリー駆動の長時間化や、発熱量の低減を実現します。

タッチ Windows 8 を 快適に操れる

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8 の使いやすさをフルに活用可能。大きなボタンや、タッチによる直感的な操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

高音質 名門オーディオブランドのいい音を日常に | 音のクオリティを追求したサウンド技術

■ harman/kardon® ステレオスピーカー

名門オーディオブランドと提携し、ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで豊かな表現力を体感できます。

■ DTS Studio Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かにするなど、harman/kardon®スピーカーの能力を最大限に引き出します。

TV 3波対応でW録®もできる。フルHD液晶で、テレビもキレイ

ハイビジョン映像をありのままに美しく 15.6型 16:9ワイド フルHD液晶 1080P FULL HD**3

3波対応ダブルチューナー。W録®も可能

見やすい番組表などTV視聴が便利に dynabook TV Center

最新Office搭載!

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは27ページへ▶

快適 ハイブリッドドライブで 快適な使い心地を実現

抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード**1

本体とコーディネイトされた文字色を施したタイルキーボードに、抗菌コーティングを採用することで、文字がかすれにくいように細菌の増殖を抑え、快適に使えます。

暗い場所でも快適に入力できる バックライトキーボード
部屋を暗くして映画を楽しんだり、録画した番組を見ているときでも、キー操作ができて便利です。

大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ (HDD + NAND) 1TB 詳しくは7ページへ▶

高速でつながりやすい5GHz帯も使える
高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n搭載

高画質ビデオ通話も楽しめる
フルHD Webカメラ(約200万画素)

磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減 東芝HDDプロテクション

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

写真・映像 いつもの写真や映像を もっと楽しく、もっとキレイに

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Adobe® Photoshop® Elements 11

おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ
Adobe® Premiere® Elements 11

dynabookで広がる 楽しい活用術は ▶http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabookの 情報はこちらでも http://dynabook.com

「国際エネルギースタープログラム」、 「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」 全モデル適合

eco充電モード バッテリーライフサイクル 詳しくは7ページへ▶

東芝PC あんしんサポート 詳しくは30ページへ▶

eco スタイル

20

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

21

タッチ
対応

タッチ
対応

※画面はハメコミ合成です。


モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	ポインティングデバイス	SSD	CPU	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*2}	アプリケーション	
V714/28K	■ (S)	Windows 8.1	タッチパネル付き 11.6型ワイド FHD (広視野角/省電力LED) バックライト デザイナー (電磁誘導方式) 対応	アキュポイント、 クリックパッド (タッチパッド)	128GB 高速 SSD ^{*3}	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz (最大1.90GHz)	4GB PC3-12800 (交換不可)	約100万 画素 (前面)	約1.47kg タブレットのみ: 約870g	約12時間	Office Home and Business 2013	Adobe® Photoshop® Elements 11
V714/27K	■ (S)		タッチパネル付き 11.6型ワイド FHD (広視野角/省電力LED) バックライト					約300万 画素 (背面)	約1.43kg タブレットのみ: 約825g		Office Personal 2013	—



[正面面]



[右側面部]



[背面面]



[左側面部]

- ① LANコネクタ
- ② HDMI出力端子
- ③ RGBコネクタ
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ オリエンテーションロックボタン

- ⑥ 音量ボタン
- ⑦ ヘッドセット／ヘッドホン端子
- ⑧ USB3.0コネクタ
- ⑨ HDMI (micro) 出力端子
- ⑩ SDカードスロット

- ⑪ 電源コネクタ (タブレット)
- ⑫ 電源コネクタ (キーボードドック接続時)
- ⑬ USB2.0コネクタ

※写真はV714/28Kです。

Work easy. Play hard.  Windows 8

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
Windows 8.1 64ビット

2in1

ノートPCとして使う。その高性能を、タブレットスタイルで使う。
シーンに合わせて自在に使い分けできる

普段はノートPCならではの高性能を生かして、メインマシンとして使ったり、モバイル用に連れ出して使う。ときには、液晶部分だけ取り外して、映画や音楽、ゲーム、読書を自由なスタイルで楽しんだり、みんなと情報共有するなど、タブレットとして使う。シーンに合わせて、ノートPCとタブレットを自在に使い分けることで、用途がどんどん広がります。

ノートPCスタイル デタッチャブル(脱着式) タブレットスタイル

手書き^{*1}&タッチ

タッチパネル搭載。 手書き入力^{*1}にも対応

自然な書き味が得られる手書き入力^{*1}が可能

電磁誘導方式デジタイザー V714/28K

「手書き入力機能」を、徹底して磨き上げました。書き心地を決める4つの要素「ペンの滑らかさ(適度な抵抗感)」「筆跡の追従性」「ペン先の表示位置」「筆圧応答(筆圧に応じて文字が太くなる)」にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き味を、画面上で再現しました。

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。タッチパネルには、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

高性能

ノートPCでもタブレットでも
ハイパフォーマンスを発揮

第4世代ならではの超低消費電力CPU

インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー



バッテリー駆動の長時間化や、発熱量の低減を実現します。

さらなる高速化を実現 128GB 高速SSD^{*3}



写真や映像のディテールまで、リアルに再現

11.6型 16:9ワイドフルHD液晶 1080P FULL HD^{*4}

外出先でも安心して使える 約12時間^{*2}の長時間バッテリー駆動

次世代高速無線LAN規格Draft IEEE802.11ac対応

斜めからでも見やすい 広視野角液晶

資料やホワイトボードを撮影してデジタル保存できる ArcNote for Toshiba

堅牢

安心して連れ出せる 強さ、耐久性を実現

■ 軽さと強度を両立 高剛性樹脂ボディ

■ 100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア*5







ドイツの認証機関「テュフラインランドグループ」の耐久テストをクリア*5

※キーボード部分の防滴テストを行っています。

快適

さまざまな使い勝手を
追求した快適設計

ノートPCとタブレットを使い分けできる
デタッチャブル(脱着式)の2in1

見やすい角度に
調整できる



ノートPCで、タブレットで、シーンに合わせて簡単に使い分けできます。

クリックパッド(タッチパッド)+アキュポイント デュアルポインティングデバイス

暗い場所でも快適に入力できる バックライトキーボード

充実のインターフェース **RGBコネクタ** **HDMI出力** **有線LAN(ギガビット)**

周辺機器を接続していても簡単に取り外し可能 **イジェクトスイッチ**

最新Office搭載！




新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013
Office Personal 2013

詳しくは27ページへ▶



eco充電モード
バッテリーライフサイクル
詳しくは7ページへ▶



東芝PC
あんしんサポート
詳しくは30ページへ▶

*1 V714/28Kのみ。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックに内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするデバイスです。 *4 東芝PCにおける「1080P FULL HD」は、「画数1,920×1,080以上の液晶を所持し、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次逐走)表示方式の画像とそのままだisplayできる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違ってくる場合があります。 *5 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐水・耐油性を約束するものではありません。また、これに対する修理対応は、無条件ではありません。落下・浸水後はかならず点検・修理(有料)におくください。浸水・排水処理後に身検と修理(有料)が必要となります。

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

液晶一体型AV PC

TV

dynabook

REGZA PC

D814

21.5型ワイド(16:9) **タッチ対応**

dynabook

REGZA PC

D714

21.5型ワイド(16:9)

dynabook

REGZA PC

D713

21.5型ワイド(16:9)

タッチパネル (D814)

抗菌タイルキーボード^{*1}

4K出力 (D814)

REGZA の高画質を継承するフルHD液晶と迫力のサウンドシステムで、映像と音楽を存分に楽しめる。

タッチパネル^{*2}とハンドジェスチャで、操作も快適なdynabook REGZA PC。

タッチ対応^{*2}

ワイヤレスで便利&快適なマウス

■リクスホワイト photo:D714/T7KW

■リクスホワイト photo:D713/T3KW

■プレシャスブラック photo:D714/T7KB D713/T3KB

■プレシャスブラック photo:D814/T9KB

■リクスホワイト photo:D814/T9KW

※画面はハメコミ合成です。

抗菌処理を施した抗菌タイルキーボード^{*1}

Windows 8

intel inside CORE i7 (D814・D714)

BDXL (D814・D714)

Office Home & Business 2013

タッチ対応

*1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 D814のみ。 *3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 *4 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 *5 あらかじめ「今すぐTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 *6 市販のWebカメラは、本機能に対応していません。手の動作を正しく検出できずに、本機能が正しく動作しないことがあります。 *7 D814、D714のみ。 *8 4K対応テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *9 東芝画面設定ユーティリティでレゾリューションプラス機能をONに設定してください。 *10 テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載 | Windows 8.1 64ビット

Windows 8

TV

3波対応でW録^{も可能}*7。リモコンの「TV電源」ボタンでテレビが見られる^{*2}

ハイビジョン映像をありのままに美しく
大画面 16:9ワイド フルHD液晶 **1080P FULL HD**^{*3}

3波対応ダブルチューナー。W録^{も可能} **D814 D714**

地上デジタル

BSデジタル

CSデジタル

×2

×2

×2

W録

見やすい番組表などテレビ視聴が便利に
dynabook TV Center

レグザと同じ見やすい番組表^{*4}を搭載。7チャンネル分を一覧表示でき、番組の録画予約も快適に行えます。

超解像技術(レゾリューションプラス)対応でTVもキレイな映像で見られます^{*5}。

7チャンネル分を表示可能

電源OFFでも、ボタン1つでTVが見られる「今すぐTV」^{*2}*5

テレビと同じように、リモコンの「TV電源」ボタンを押すと、約1秒でテレビ視聴が可能^{*5}。3波に対応し、急いでテレビを見たいときなどに便利です。

レグザチューナー搭載^{*4}

レグザと同じ操作性^{*4}

地デジ/BS/110度CS 3波対応

音

大画面にふさわしい 名門オーディオブランドのいい音を堪能する

音のリアリズムへ
オンキヨー製ステレオスピーカー **ONKYO**

音の広がりや奥行きをさらに豊かに
DTS Studio Sound™ **dts Studio Sound**

PCの電源がOFFでも、PCのいい音を楽しむ
東芝スリープアンドミュージック

タッチ&ジェスチャ^{*2}

ふれて、操る。ふれないで、操る

大画面にタッチ。指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル **D814**

PCから離れていても操作ができる
ハンドジェスチャ機能「スマートジェスチャー^{*6}」

手を動かしたり、つかんで離すことで、ドラッグ&ドロップ、ズームイン/アウトなど、Windowsの基本操作が可能。画面に指紋がつかず、手がぬれていてもにも便利です。

写真・映像

いつもの写真や映像をもっと楽しく、もっとキレイに

撮りためた写真を見やすくまとめて楽しく閲覧 思い出フォトビューア

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Adobe® Photoshop® Elements 11 **D814**

ビデオ編集が初めてでも簡単
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

快適

ディスプレイとしても使える。4K出力ができるHDMI出力端子^{*2}*8

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとしても使える
HDMI入力端子 **HDMI**[®]

大画面テレビへの4K出力なども楽しめる^{*8} HDMI出力端子 **D814**

格段に高速なワイヤレス環境を実現
次世代高速無線LAN規格 Draft IEEE802.11ac対応 **D814**

REGZA PC D714・713

タッチパッドプレゼントキャンペーン実施中! **詳しくは51ページへ**

dynabookで広がる楽しい活用術は **http://dynabook.com/pc/dekiru/**

初めてのOSでも安心!

あしんのナビ機能 **詳しくは6ページへ**

東芝PCあしんサポート **詳しくは30ページへ**

最新Office搭載! **詳しくは27ページへ**

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日 **Office Home and Business 2013**

D814・D714・D713 インターフェース

右側面

背面

左側面

リモコン

BDXL対応ブルーレイディスクドライブ (D814、D714)

DVDスーパーマルチドライブ (D713)

B-CASカードスロット

アンテナ入力端子

HDMI出力端子 (D814)

HDMI入力端子 (D714、D713)

USB3.0コネクタ×2

USB2.0コネクタ×2

LANコネクタ

電源コネクタ

セキュリティロックスロット

画面offボタン

入力切替ボタン

輝度ボタン

音量ボタン

プリジメディスロット

ヘッドホン出力

マイク入力/オーディオ入力

USB3.0コネクタ×2

画面の向きを15°動かせるチルト機能搭載

約15°

約30°

約170mm

約240mm

※写真はD814/T9KBです。 *オーディオ入力「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。

dynabookの情報はこちらでも **http://dynabook.com**

「国際エネルギー省プログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」

RoHS COMPLIANT ENERGY STAR

eco スタイル

24

Work easy. Play hard.

Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

25

液晶一体型PC

21.5inch

dynabook

D513

21.5型ワイド(16:9)

抗菌タイルキーボード*

21.5型フルHD大画面、
高音質オンキヨー製
スピーカー搭載。
上質ボディも魅力の
液晶一体型PC。

■プレシャスブラック
photo:D513/32KB

■リュクスホワイト
photo:D513/32KW

※画面はハメコミ合成です。

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

音 名門オーディオブランドの
上質サウンドを楽しむ

■ナチュラルで豊かな音響空間を創出
オンキヨー製ステレオスピーカー
■音の広がりや奥行きをさらに豊かに
DTS Studio Sound™



写真・映像 いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

■さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA
■ビデオ編集が初めてでも簡単
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

快適 フルHDコンテンツを楽しむ。
ディスプレイとしても使える

■ハイビジョンコンテンツをありのままに美しく 1080P FULL HD *2
21.5型 16:9ワイド フルHD液晶
■Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のフルHDディスプレイとしても使える
HDMI入力端子 HDMI®


安心 見せたくないサイトをブロック。
キーボードを抗菌*1に

■問題や危険性のある有害サイトを遮断 i-フィルター
■抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード*1

dynabook D513 タッチパッドプレゼントキャンペーン実施中! 詳しくは51ページへ▶

dynabookで広がる
楽しい活用術は ▶http://dynabook.com/pc/dekiru/

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	アプリケーション
D513/32K	■(W) ■(B)	Windows 8.1	インテル® Celeron® プロセッサ 1005M 1.90GHz	21.5型ワイドFHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	4GB (4GB×1) PC3-12800/ 最大16GB	1TB	DVD スーパーマルチ ドライブ	約92万 画素	Office Home and Business 2013 Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA



*1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

dynabookの
情報はこちらでも
http://dynabook.com



東芝がお勧めする Windows 8.

最新 Office で毎日が変わる! 「できる」が増える Office の魅力



最新の Office は、自宅や外出先のカフェや公園、会社など場所を選ばない上、PC、タブレットなど、どんなデバイスでも常に同じ環境で使えます。タッチでも使いやすい工夫があるので、タッチPCやタブレットでも快適です。新しい機能も増えたので、今までよりも短時間で資料を作成することができます。さらに無料のテンプレートを使えば、毎日の生活に役立つものがかんたんに作れます。ビジネスだけでなく、プライベートでも活躍間違いなしです。

Word 2013

気持ちを伝える年賀状、
カードもきれいに作れる!

Wordを使えば、市販のものを買わなくても、
オリジナルの年賀状やカードがかんたんに作れ
ます。気持ちがさらに伝わること間違いなしです。

はがき・カード
新年の挨拶に欠かせない年賀状から、贈り物に添える
メッセージカードまで作ることができます。



Word 活用例

PowerPoint 2013

思い出の写真がカレンダーに!
1年をお気に入りの写真と過ごそう!

PowerPointを使えば、撮りためた写真でかんたんに、カレン
ダーが作れます! 写真の明るさなども変更できるので便利
です。

カレンダー
A4サイズやハガキサイズなど、さまざまなサイズ・デザインの
無料テンプレートが用意されています。写真を入れるだけで
かんたんに見栄えのいいカレンダーが作れます。



PowerPoint 活用例

Excel 2013

家計管理も、住所録管理も
Excelにおまかせ!

Excelを使えば、特別なソフトを使わなくても、家計の
管理や住所録の管理ができます。紙で手書きする手間
や計算する手間が省けますので便利です。

家計簿・住所録作成
日々の作業は数字入力だけなので簡単です。家計簿は、数字を入力すれば自動で
合計金額などが計算されます。住所録は、はがきのあて名作成にも使えます。



Excel 活用例

OneNote 2013

いろいろな情報がひとつのノートに
まとめられるから便利!

OneNoteなら、撮影した写真や散乱しがちなメモ類、Web サイトの切り
抜き情報など、様々な情報をかんたんにまとめられます。

旅行準備ノート
宿泊場所や観光スポット、食べたいものなど、旅行に関する情報を
自由に集めることができます。ノートをクラウドに保存すれば、
旅先からも確認できるデジタルしおりとしても使えるので便利です。



OneNote 活用例

Outlook 2013

忙しい毎日だからこそ、メールや
スケジュール管理はスムーズに!

Outlookなら、メール・カレンダー・連絡先といったよく使う
情報が1画面で見られるので、チェックがとてもスムーズ。また、
過去のメールや予定表に書かれた約束など、必要な情報を見
つけ出すのも簡単です。



Outlook 活用例

電子メールや添付ファイル、予定表、連絡先の中から必要な情報を素早く見つけることができます。

クラウドでより便利に

クラウド (SkyDrive) に保存して、いつでもどこからでも閲覧・編集
Microsoftアカウントでサインインすれば、作成したファイルを簡単にクラウド (SkyDrive) に
保存可能。作成したファイルを外出先から他のデバイスで確認・編集したり、友人と情報共有
することができます。



楽しもう! Office ライフ

Office 向けの無料テンプレートや、PCライフをもっと楽しくするための
Office 活用術など、多彩なコンテンツを毎週更新しています。

豊富な無料テンプレート公開中!

楽しもう
www.microsoft.com/ja-jp/office/pipic/

V834 V634 VT484 N514 R734 T654 T554 T953 V714 D814 D714 D713 D513 ソフトウェア オプション サービス 仕様表 できること 対応表

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

Windows 8.1 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

電話のご相談は何度でも無料。万が一の

修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。



サポート・サービスご紹介

「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページなら、各サポートが一覧で確認でき、簡単にアクセスできます。

dynabook.comにある左記バナーをクリック! <http://dynabook.com/pc/support/>

東芝PCあんしんサポート

1 電話サポートと 2 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

0120-97-1048

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回収線の場合には、下記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780 (通話料お客様負担)

右記のQRコードでアクセスできます。





■こんなPCがほしいんだけど… ■電源が入らないので、すぐ診てほしい!

■インターネットに接続できない… ■どうやってDVDをつくるの?

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ▶ ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 ▶ **1「電話サポート」と2「修理受付」**から、ご希望の番号をプッシュしてください。

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数おかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048)(186-043-298-8780)をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。

【ブッシュ】1 電話サポート

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。



お客様へ こちらからお電話いたします。

東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、18:00~24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

夜おそくもあんしん	対応時間	18:00~24:00	※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
	予約はこちらから	24時間365日受付	http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

【ブッシュ】2 修理受付

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップサービスもご用意

引き取り **返却** **修理**

こん包もおまかせだから手間も箱もいりません。





東芝PC i-repairサービス

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などができます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用*可能です。

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能。

24時間 365日

* 携帯サイトからの修理のお申し込みは取り扱っておりません。



修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。

※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。

※サービスのご利用はインターネット上になります。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート** (フリーダイヤル **0120-97-1048** **1** 電話サポート) にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作などのも確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を見ることがありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはありません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

東芝PC有料サポートサービス

インターネット環境があれば、ご自宅でご都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明に加え、操作がわからない時は、PC画面に指示マーカーで操作手順を表示してくれるので、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝情報機器株式会社

Tel 043-279-2614 (通話料お客様負担)

営業時間/9:00~11:45 13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/>

レッスンの内容相談無料! Windows 8.1に関するレッスンははじめ、さまざまなレッスンをご用意!

PC遠隔レッスン 3,000円(税込) / 50分	Windows 8.1の機能を使ってみよう	Windows 8.1の基本的な操作方法について、わかりやすくご説明します。
	はじめての Microsoft Office 2013	Microsoft Office 2013の基本操作をご説明します。
PC遠隔設定代行 5,000円(税込) / 50分	セキュリティ診断サービス	パソコンをより安全にお使いいただくため、セキュリティ診断をいたします。

* Excel、Wordの個別レッスンもご用意しております。

※上記サービスは一例です。



海外保守サポート 海外保証(制限付)

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 ILW Support Center **Tel 81-43-303-1062** (通話料お客様負担)

(国内からは**043-303-1062** (通話料お客様負担))

受付時間 (日本時間) **10:00~19:00** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心! 「**有料修理サポート**」 *一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

※D814、D714、D713、D513は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2014年1月現在

Windows 8.1 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

インターネットサポート

あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバ・ソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

※右記の画面は表示例です。 ※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

インターネットサポート

はじめてのdynabook

パソコン初心者の方々に、パソコンの初歩からご説明。

24時間
365日

パソコンの基本から応用までdynabookの便利な機能を事例でご紹介します。また、使いかたに困ったときや「故障かな?」と思ったときのサポート窓口などを活用事例とともにご紹介。今まで知らなかったサービスを手軽に知ることができます。

お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。

* 修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障診断

故障がどうか分からない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。

修理の取次ぎ

修理受付をいたします。

※国内モデルのみ。

予約制

1Day・プレミアム・リペア・サービス

事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。

※国内モデルのみ。

有料

Tel 03-3252-6274

（通話料 お客様負担）

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/10:00～18:30 電話受付/10:00～12:00 13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）※故障内容によっては、対応できない場合があります。

訪問診断

東芝PC訪問サポート

電話一本で、訪問スタッフが訪問いたします！

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。

日本PCサービス株式会社

0120-1048-49

受付時間/9:00～21:00（年中無休）

キューアンドエー株式会社

0120-577876

受付時間/10:00～19:00（年中無休）

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意！

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧いたします。

HDDデータ復旧サービス

論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なフォルダをDVD-R(1枚)にバックアップいたします。

HDDまるごとバックアップサービス

論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なファイルやフォルダを別のHDDにバックアップいたします。

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

東芝情報機器株式会社

Tel 03-3252-7081

（通話料 お客様負担）

受付時間/10:00～12:00 13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れをいたします！

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しております。

インターネット

http://dynabook.com/assistpc/anshintenken

TEL 043-277-9270

（通話料 お客様負担）

FAX 043-278-8137

（通話料 お客様負担）

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

基本メニュー

●ハードウェアのチェック ●ウイルスチェック ●東芝モジュールのアップデート ●BIOSアップデート ●外部清掃・内部清掃

追加メニュー

●標準バッテリーパック交換 ●キーボード交換 ●ACアダプター/電源コード交換 ●冷却ファン交換

東芝PCサポート・サービスの現場レポートはこちら

▶ http://dynabook.com/pc/assistpc/

サポート・サービスの最前線で働くスタッフたちの笑顔や思いをリアルにご紹介しています。



動画コンテンツでPCの操作をご紹介

▶ http://www.youtube.com/toshibapcsupport/

取扱説明書だけではわかりにくい「バッテリーパックの取り付け・取りはずし」、「メモリーの増設」、「B-CASカードの取り付け手順」などを動画でわかりやすくご紹介しています。



NEW

PC移行作業代行サービス

有料

お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行(引越)作業を行うサービスです。

■Outlook Express、Outlookの設定/データ ■Internet Explorerの設定 ■マイドキュメント ■デスクトップのファイルなどが移行できます。 お客様のご希望により、4つのサポートプランからお選びいただけます。

プラン 1

PCをお預かりしてデータ引越作業

他社PCからの移行もOK

引取サポート データ引越バック

価格: 7,500円(税込) 別途送料(4,515円(税込)～)がかかります。

お客様の新PCと旧PCをお預かりしてデータ引越作業を代行。完了後、お手元までお届けします。

プラン 2

遠隔操作でデータ引越作業

他社PCからの移行もOK

遠隔サポート PC遠隔設定代行

価格: 11,000円(税込) 遠隔支援サービスを利用します。

オペレーターがお客様のPC画面を遠隔操作してデータ移行作業を代行するサービスです。

プラン 3

PCをお持ち込みいただきデータ引越作業

他社PCからの移行もOK

対面サポート PC設定相談・代行

価格: 7,500円(税込)～

作業代行はお客様のパソコンをお預かりします。

新しいPCと旧PCを「東芝PC工房」にお持ち込みいただき、スタッフが相談を受けて作業を代行いたします。

プラン 4

ご自宅に訪問しデータ引越作業

他社PCからの移行もOK

訪問サポート Windows 8 乗換設定

価格: 23,000円(税込)～

オプション セキュリティーソフト インストールサービス / 9,000円(税込)

スタッフがお客様のご自宅を訪問して設定作業を代行。Windows 8.1の基本操作レッスンも受けられます。

各サービスの詳細はWebをご覧ください。▶ http://www.toshiba-tie.co.jp/pciko/

PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう! キャンペーン 実施中

詳しくは51ページへ▶

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

eco スタイル

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

有害物質発生抑制

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。

※dynabook Tab VT484は対象外です。

「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebページをご覧ください。

http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

※dynabook Tab VT484は対象外です。

RoHS 対応

J-Mossグリーンマーク

法律ガイドライン

グリーン購入法

東芝PCIは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。

PCに関するVOC放散速度指針値に適合

本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCIはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。

http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。

http://www.energystar.jp

※dynabook Tab VT484は対象外です。

省エネ法(目標年度2011年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。

※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。

※dynabook Tab VT484、dynabook R734、T654/68K・T554/67K、dynabook Qosmio T953、dynabook REGZA PC D814・D714は対象外です。

ENERGY STAR

e

環境負荷低減

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合

東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。

http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm

鉛フリーはんだ採用

東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用

東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

資源の節約

電子マニュアル

電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用

市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付

Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)

Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル

ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。

PC リサイクル

Li-ion

		dynabook REGZA PC D814		dynabook REGZA PC D714		dynabook D513		dynabook Qosmio T953											
モデル名 型番		D814/T9KW (リュクスホワイト) PD814T9KBXW		D814/T9KB (プレシヤスブラック) PD814T9KBXB		D714/T7KW (リュクスホワイト) PD714T7KBXW		D714/T7KB (プレシヤスブラック) PD714T7KBXB		D713/T3KW (リュクスホワイト) PD713T3KSXW		D713/T3KB (プレシヤスブラック) PD713T3KSXB		D513/32KW (リュクスホワイト) PD51332KSXW		D513/32KB (プレシヤスブラック) PD51332KSXB		T953/T8J (クレセントゴールド) PT953T8JBMG	
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット (※1) (※2)		Windows 8		Windows 8.1 64ビット (※1) (※2)		Windows 8		Windows 8.1 64ビット (※1) (※2)		Windows 8		Windows 8.1 64ビット (※1) (※2)		Windows 8		Windows 8	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Celeron®プロセッサー 1005M 1.90GHz		インテル® Celeron®プロセッサー 1005M 1.90GHz		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)									
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/2スレッド		2コア/2スレッド		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)									
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 2MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 2MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM86 Expressチップセット									
チップセット	標準/最大	8GB (4GB×2) /16GB (※3)		8GB (4GB×2) /16GB (※3)		4GB (4GB×1) /16GB (※3)		4GB (4GB×1) /16GB (※3)		8GB (4GB×2) /16GB (※3)									
メモリ	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)									
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0) (※3) (※4)		2スロット (空きスロット×0) (※3) (※4)		2スロット (空きスロット×1) (※3) (※4)		2スロット (空きスロット×1) (※3) (※4)		2スロット (空きスロット×0) (※3) (※4)									
ディスプレイ		タッチパネル付き21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)		SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) ドット (※5) (※6)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)		タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)									
表示機能	解像度/表示色	—		—		—		—		最大1,920×1,200ドット (※7) (※44) /1,677万色									
		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※7) (※8) / 1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※7) (※8) / 1,677万色、HDCP対応		—		—		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※7) (※8) / 1,677万色、HDCP対応									
	ビデオRAM	最大1,920×1,080ドット (※9) /1,677万色 (※10)		最大1,792MB (メインメモリと共用) (※11)		最大1,766MB (メインメモリと共用) (※11)		最大1,766MB (メインメモリと共用) (※11)		最大1,920×1,080ドット (※9) /1,677万色 (※10)									
グラフィックアクセラレーター (※12)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)									
本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 [(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく] (※13)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 [(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく] (※13)		キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS Z 2801:2010に基づく] (※13)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 [(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく] (※13)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 [(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく] (※14)									
ポインティングデバイス		—		—		マウス (レーザー方式、USB接続)		マウス (レーザー方式、USB接続)		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル									
マウス		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)		マウス (レーザー方式、USB接続)		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)		Bluetooth® マウス (光学式)									
ハードディスク/ハイブリッドドライブ		3TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※15)		3TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※15)		2TB (5,000rpm、Serial ATA対応) (※15)		1TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※15)		1TBハイブリッドドライブ (HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ) (※15) (※16)									
CDドライブ容量 (空き容量)		約2,927GB (約2,891GB) (※17)		約2,927GB (約2,891GB) (※17)		約1,927GB (約1,895GB) (※17)		約927GB (約895GB) (※17)		約927GB (約881GB) (※17)									
	Dドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB) (※17)		約53GB (約53GB) (※17)		約53GB (約53GB) (※17)		約53GB (約53GB) (※17)		約53GB (約53GB) (※17)									
	光学ドライブ (詳細は42ページの表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)									
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)									
IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)		IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※19)		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※19)									
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)		ロジ Ver4.0 (※22) (※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)									
地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上デジタル放送対応TVチューナー×1 (※24)		—		地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2									
地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1		地上/B5/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1		—		—		—		—									
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		ジョン・オーディオ準拠		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠									
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		スピーカー、モノラルマイク		オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク									
ブリッジメディアスロット (詳細は42ページの表をご覧ください)		1スロット		1スロ		ット		1スロット		1スロット									
ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB3.0×4 (※26)、USB2.0×2 (※27)、マイク入力/オーディオ入力 (※28) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※29)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB3.0×4 (※26)、USB2.0×2 (※27)、マイク入力/オーディオ入力 (※28) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※29)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB3.0×4 (※26)、USB2.0×2 (※27)、mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※29)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1		×1、USB3.0×4 (※26)、USB2.0×2 (※27)、mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※29)		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB3.0×4 (※26)、USB2.0×2 (※27)、マイク入力/オーディオ入力 (※28) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※29)		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3脚) ×1、USB3.0×2 (※26)、USB2.0×2 (※27)、マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1									
HDMI出力端子×1 (※30) (※31)		HDMI出力端子×1 (※30) (※31)		HDMI出力端子×1 (※30) (※31)		HDMI出力端子×1 (※30) (※31)		HDMI出力端子×1 (※30) (※31)		HDMI出力端子×1 (※30) (※31)									
有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約207万画素									
BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		セキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット									
バッテリー		—		—		—		—		リチウムイオン (バッテリーパック) (※32) (※33)									
駆動時間		—		—		—		—		約3.4時間 (※34) (※35)									
充電時間		—		—		—		—		約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※35)									
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※36)		AC100V～240V、50/60Hz (※36)		50/60Hz (※36)		AC100V～240V、50/60Hz (※36)		AC100V～240V、50/60Hz (※36)									
約33W (180W)		約33W (180W)		約33W (120W)		約34W (120W)		約34W (120W)		約14W (90W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※38)		省エネ法対象外		省エネ法対象外		T区 0.22 (A) (※39)		T区 0.22 (A) (※39)		省エネ法対象外									
温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)		(ただし、結露しないこと) (※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)									
★★☆☆ V12		★★☆☆ V12		★★☆☆ V12		★★☆☆ V12		★★☆☆ V12		★★☆☆ V12									
約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時)		約377.7 (幅) ×244.3 (奥行) ×30.2 (高さ) mm									
約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約2.5kg (※42)									
約8.0kg (※41)		約8.0kg (※41)		約7.0kg (※41)		約7.0kg (※41)		約7.0kg (※41)		約2.5kg (※42)									
ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、ワイヤレスキーボード		保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、(電池 (単4形) 2個付属)、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属) 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、Bluetooth® マウス (光学式) (電池 (単3形) 2個付属)、B-CAS カード、TVアンテナ変換ケーブル 他									
Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD									
あり (引き取り修理 1年) (※43)		あり (引き取り修理 1年) (※43)		あり (引き取り修理 1年) (※43)		あり (引き取り修理 1年) (※43)		あり (引き取り修理 1年) (※43)		あり (引き取り修理 1年) (※43)									
Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013									
Adobe® Photoshop® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013		and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11									

※1. Windows 8 / Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※6. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※7. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※8. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。

※9. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。

※10. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。

※11. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。

※12. グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時 (T953のみ) より、ACアダプター接続時に、より高い性能が發揮されます。

※13. 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC 技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上

※14. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分 (亜鉛系) をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上

※15. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。

※16. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用するため、データなどの保存時には使用できません。

※17. 初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※20. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。Draft IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※21. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※22. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※23. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※24. 内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画中は録画済みの番組を再生できません。

※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声进行録音することはできません。

※26. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保证するものではありません。

※27. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保证するものではありません。

※28. オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。

※29. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保证するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。

※30. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保证するものではありません。

※31. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

※32. 本製品にはバッテリーバックが内蔵されていますが、お客様自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※33. バッテリーバックは消耗品です。

※34. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※35. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※36. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。なお、D814、D714、D713、D513は日本国外での使用はできません。

※37. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし (T953)、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※38. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キロ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※39. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保证するものではありません。

※40. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆は70%以上を示します。

※41. 主な付属品は含みません。

※42. 本体 (バッテリー/バック内蔵) のみ、主な付属品は含みません。

※43. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。

※44. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。

		dynabook T654						dynabook T554											
モデル名 型番		T654/68KW (リュクスホワイト) PT65468KBXW	T654/68KB (フレッシュスブラック) PT65468KBXB	T654/68KR (モデナレッド) PT65468KBXR	T654/57KW (リュクスホワイト) PT65457KBXW	T654/57KB (フレッシュスブラック) PT65457KBXB	T654/57KR (モデナレッド) PT65457KBXR	T554/67KW (リュクスホワイト) PT55467KBXW	T554/67KB (フレッシュスブラック) PT55467KBXB	T554/67KR (モデナレッド) PT55467KBXR	T554/67KG (ライトゴールド) PT55467KBXG	T554/56KW (リュクスホワイト) PT55456KBXW	T554/56KB (フレッシュスブラック) PT55456KBXB	T554/56KR (モデナレッド) PT55456KBXR	T554/45KW (リュクスホワイト) PT55445KSXW	T554/45KB (フレッシュスブラック) PT55445KSXB	T554/45KR (モデナレッド) PT55445KSXR	T554/45KG (ライトゴールド) PT55445KSXG	
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット※1)※2)						Windows 8.1 64ビット※1)※2)											
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ 1.70GHz			インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)			インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ 1.70GHz					
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)								
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB								
	チップセット	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—			モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—								
メモリ	標準/最大	8GB (4GB×2) /16GB※3)						8GB (4GB×2) /16GB※3)						4GB (4GB×1) /16GB※3)					
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5)						PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5)											
表示機能	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0)※3)※5)						2スロット (空きスロット×0)※3)※5)						2スロット (空きスロット×1)※3)※5)					
	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)						15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)											
	解像度/ 表示色	最大1,920×1,200ドット※8)※9) /1,677万色						最大1,920×1,200ドット※8)※9) /1,677万色											
		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※10) /1,677万色、HDCP対応						最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※10) /1,677万色、HDCP対応											
	ビデオRAM	最大1,366×768ドット※12) /1,677万色※13)						最大1,366×768ドット※12) /1,677万色※13)											
		最大1,792MB (メインメモリと共用)※4)						最大1,792MB (メインメモリと共用)※4)						最大1,668MB (メインメモリと共用)※4)					
入力装置	グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)								
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)						106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)											
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル						ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)											
	マウス	Bluetooth® マウス (光学式)						Bluetooth® マウス (光学式)											
補助 記憶装置	ハードディスク	1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)								
	CDドライブ容量 (空き容量)	約926GB (約888GB)※17)			約676GB (約638GB)※17)			約926GB (約888GB)※17)			約676GB (約642GB)※17)								
	BDドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB)※17)						約53GB (約53GB)※17)											
	光学ドライブ (詳細は42ページをご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)						ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)						DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)					
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)						1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)											
通信機能	無線LAN※18)	IEEE802.11a/b/g/n準拠、 Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)						IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)						IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※20)					
	Bluetooth※18)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※21)※22)						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※21)※22)											
サウンド機能※23)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク											
ブリッジメディアスロット (詳細は42ページをご覧ください)		1スロット						1スロット											
インターフェース		ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2※24)、USB2.0×1※25)、 マイク入力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1 HDMI出力端子×1※11)※26)						ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2※24)、USB2.0×1※25)、マイク入力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1 HDMI出力端子×1※11)※26)											
Webカメラ	有効画素数 約207万画素				有効画素数 約92万画素			有効画素数 約207万画素			有効画素数 約92万画素								
	セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット						BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット											
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック)※27)※36)						リチウムイオン (バッテリーパック)※27)※36)											
	駆動時間	約5.5時間※28)※29)			約7.0時間※28)※29)			約5.5時間※28)※29)			約7.0時間※28)※29)								
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)※29)						約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)※29)											
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※30)						AC100V～240V、50/60Hz※30)											
標準消費電力※31) (最大)		約10W (90W)			約10W (45W)			約10W (90W)			約10W (45W)								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※32)		省エネ法対象外			M区分0.055 (AAA)🌱			省エネ法対象外			M区分0.036 (AAA)🌱			M区分0.055 (AAA)🌱					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※33)						温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※33)											
環境性能レーティング※34)		★★☆☆ V12						★★☆☆ V12											
外形寸法 (突起部含まず)		約377.5 (幅) ×244.0 (奥行) ×28.0～29.9 (高さ) mm						約377.5 (幅) ×244.0 (奥行) ×24.2～24.5 (高さ) mm											
質量		約2.5kg※35)			約2.4kg※35)			約2.4kg※35)			約2.3kg※35)								
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス (光学式) (電池〈単3形〉2個付属) 他						ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス (光学式) (電池〈単3形〉2個付属) 他											
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD						Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD											
主なアプリケーション		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) Microsoft Office Home and Business 2013						あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) Microsoft Office Home and Business 2013											

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※4. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。

※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※8. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。

※10. コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※11. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※12. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声を本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※13. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。

※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※15. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分 (亜鉛系) をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上

※16. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。

※17. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。Draft IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※20. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※21. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※22. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※23. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※24. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※25. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※26. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

※27. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※28. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※29. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※30. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※31. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※32. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※33. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※34. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70

		dynabook R734				dynabook KIRA V834・V634				dynabook V714										
モデル名 型番		R734/38KB (グラフィートブラック) PR73438KBXB		R734/38KW (プレシヤスホワイト) PR73438KBXW		R734/37KB (グラフィートブラック) PR73437KSXB		R734/37KW (プレシヤスホワイト) PR73437KSXW		V834/29KS (プレミアムシルバー) PV83429KNXS		V634/28KS (プレミアムシルバー) PV63428KNXS		V634/27KS (プレミアムシルバー) PV63427KNXS		V714/28K (アルティメットシルバー) PV71428KNXS		V714/27K (アルティメットシルバー) PV71427KNVS		
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット※(1)※(2) Windows 8										Windows 8.1 64ビット※(1)※(2) Windows 8				Windows 8.1 64ビット※(1)※(2) Windows 8				
CPU			インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー										インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー				インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー			
	動作周波数		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)										1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)				1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz)			
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)										2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB										インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB			
チップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット										—				—				
メモリ	標準/最大		8GB (4GB×2) /16GB ※(3) ※(7)										4GB (4GB×1) /16GB ※(7)				8GB /交換不可 ※(5)			
	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※(7)										PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM			
	メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×0) ※(3) ※(7)										2スロット (空きスロット×1) ※(7)				0スロット (交換不可) ※(5)			
表示機能	ディスプレイ		13.3型ワイド (16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※(8) ※(9)										タッチパネル付き 13.3型ワイド (16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット ※(8) ※(9)		13.3型ワイド (16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット ※(8) ※(9)		13.3型ワイド (16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※(8) ※(9)		タッチパネル付き 11.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※(8) ※(9)	
	解像度/表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット ※(6) ※(10) /1,677万色										—				最大1,920×1,200ドット /1,677万色 (キーボードドック接続時) ※(6) ※(10)			
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) ※(10) ※(11) /1,677万色、HDCP対応										最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) ※(10) ※(11) /1,677万色、HDCP対応				最大1,920×1,080ドット (1080P) ※(10) ※(11) /1,677万色、HDCP対応			
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット ※(13) /1,677万色 ※(14)										最大2,560×1,440ドット ※(13) /1,677万色 ※(14)		最大1,366×768ドット ※(13) /1,677万色 ※(14)		最大1,920×1,080ドット ※(13) /1,677万色 ※(14)			
	ビデオRAM	グラフィックアクセラレーター ※(15)		最大1,792MB (メインメモリと共用) ※(4) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)										最大1,792MB (メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵)				最大1,792MB (メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 4200 (CPUに内蔵)		
入力装置	本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm										87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				85キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.02mm (キーボードドック接続時)			
	デジタイザー		—										—				—			
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)										ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド) (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)		デュアルポイント (アキュポイント + ジェスチャーコントロール付きタッチパッド) (キーボードドック接続時)			
	ワンタッチ操作ボタン		—										—				オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、音量ボタン 他			
補助記憶装置	ハイブリッドドライブ/ HDD/SSD		1TB/ハイブリッドドライブ (HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) +NAND型フラッシュメモリ) ※(16) ※(17)				1TB (5,400rpm、Serial ATA対応) ※(16)				128GB SSD (Serial ATA対応) ※(16)				128GB SSD (Serial ATA対応) ※(16)					
	CDドライブ容量 (空き容量)		約979GB (約943GB) ※(18)				約979GB (約947GB) ※(18)				約99GB (約65GB) ※(19)				約103GB (約71GB) ※(19)					
	光学ドライブ (詳細は42ページをご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				—				—					
	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake On LAN 対応)										—				1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN 対応) (キーボードドック接続時)			
通信機能	無線LAN ※(20)		IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※(21)										IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※(21)				IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※(21)			
	Bluetooth ※(20)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※(23) ※(24)										Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※(23) ※(24)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※(23) ※(24)			
	サウンド機能 ※(25)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク										インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク			
プリジメディアスロット (詳細は42ページをご覧ください) SDカードスロット (詳細は42ページをご覧ください)		1スロット										1スロット				1スロット				
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×3 ※(27)、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 ※(12) ※(28)										ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力 (3.5mmφモノラルミニジャック) 共用×1 USB3.0×3 ※(27)、HDMI出力端子×1 ※(12) ※(28)				タブレット時:HDMI (micro) 出力端子×1 ※(29) ※(30)、USB3.0×1 ※(27)、ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmφミニジャック) ×1 キーボードドック接続時:HDMI出力端子×1 ※(12) ※(30)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ※(22)、USB2.0×1 ※(31)、LAN (RJ45) ×1 有効画素数 約100万画素 (前面)、有効画素数 約300万画素 (背面)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素										有効画素数 約92万画素				電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー				
センサー		—										—				—				
セキュリティ機能		TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、 BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット										BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ				TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、 BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ				
電源	バッテリー		リチウムイオン (バッテリーパック) ※(32)										リチウムポリマー (バッテリーパック) ※(32) ※(33)				リチウムイオン (バッテリーパック) ※(32) ※(33)			
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時:約14.0時間 ※(34) ※(35) バッテリーパック91AQ (オプション) ※(36) 装着時:約20.0時間 ※(34) ※(35)										約14.0時間 ※(34) ※(35)		約22.0時間 ※(34) ※(35)		タブレット時:約12.0時間 ※(34) ※(35) キーボードドック接続時:約12.0時間 ※(34) ※(35)			
	充電時間		標準バッテリーパック装着時:約3.5時間 (電源OFF時) /約3.5～10.0時間 (電源ON時)、 バッテリーパック91AQ (オプション) ※(36) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) /約3.5～10.0時間 (電源ON時) ※(35)										約3.0時間 (電源OFF時) /約3.0～10.0時間 (電源ON時) ※(35)				タブレット時:約3.0時間 (電源OFF時) /約3.0～10.0時間 (電源ON時) ※(35) キーボードドック接続時:約3.0時間 (電源OFF時) /約3.0～10.0時間 (電源ON時) ※(35)			
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz ※(37) 約8W (90W)										約7W (45W)		約10W (45W)		約5W (45W)			
標準消費電力 ※(38) (最大)		省エネ法対象外										約7W (45W)		約10W (45W)		約5W (45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※(39)		省エネ法対象外										N区分0.026 (AAA) 🍃		N区分0.017 (AAA) 🍃		S区分0.042 (AAA) 🍃				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※(40)										温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※(40)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※(40)				
環境性能レーティング ※(41)		★★★★V12										★★★★V12				★★★★V12				
外形寸法 (突起部含まず)		標準バッテリーパック装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3～26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm バッテリーパック91AQ (オプション) ※(36) 装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3～43.9 (高さ) mm										約316.0 (幅) ×207.0 (奥行) ×9.5～19.8 (高さ) mm		約316.0 (幅) ×207.0 (奥行) ×7.6～17.9 (高さ) mm		タブレット時:約299.0 (幅) ×189.0 (奥行) ×12.4 (高さ) mm キーボードドック接続時:約299.0 (幅) ×220.5 (奥行) ×16.9～19.9 (高さ) mm				
質量		標準バッテリーパック装着時:約1.53kg バッテリーパック91AQ (オプション) ※(36) 装着時:約1.66kg ※(26)				標準バッテリーパック装着時:約1.51kg バッテリーパック91AQ (オプション) ※(36) 装着時:約1.64kg ※(26)				約1.35kg ※(42)		約1.12kg ※(42)		タブレット時:約870g ※(42) キーボードドック接続時:約1.47kg ※(42)		タブレット時:約825g ※(42) キーボードドック接続時:約1.43kg ※(42)				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 標準バッテリーパック (本体装着済み) 他										ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)										あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013										Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11				Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11				

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. メモリを増設する場合には、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※4. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。

※5. メモリの交換・増設はできません。

※6. 1,920×1,200ドットはReduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。

※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※9. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※10. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※11. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※12. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※13. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※14. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。

※15. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※16. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。

※17. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。

※18. 初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※19. 初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域のほか、Intel® Rapid Start Technologyの使用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※20. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。Draft IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※22. HDMI出力端子およびHDMI (micro) 出力端子とRGB端子を同時に使用することはできません。

※23. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※24. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※26. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※27. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※28. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

※29. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※30. キーボードドック接続時は、映像機器との接続には、キーボードドック側にあるHDMI出力端子をご使用ください。

※31. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※32. バッテリーパックは消耗品です。

※33. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※34. 社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※35. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※36. バッテリーパック91AQ (オプション) の色は、グラフィックブラックです。

※37. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを買い求めのうえ、ご使用ください。

※38. OS起動後

■ 仕様表 (N514/VT484)

		 N514 	 tab VT484 		
モデル名 型番		N514/25K (シルバー) PN51425KNMS	VT484/26K (ライトゴールド) PS48426KNLG	VT484/23K (ライトゴールド) PS48423KNLG	VT484/22K (ライトゴールド) PS48422KNVG
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット (※1)(※2) 	Windows 8.1 32ビット (※1)(※2) 		
CPU	動作周波数	インテル® Celeron® プロセッサー N2810 2.00GHz	インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz)		
	コア数/スレッド数	2コア/2スレッド	4コア/4スレッド		
キャッシュメモリ	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 1MB	2MB		
チップセット		—	—		
メモリ	標準/最大 仕様	4GB(4GB×1)/8GB(※3)	2GB(※4)		
	メモリ専用スロット	PC3L-8500(DDR3L-1066) 対応 SDRAM 1スロット(空きスロット×0)(※3)	LPDDR3-1066 対応 SDRAM 0スロット(交換不可)(※4)		
ディスプレイ		タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※5)(※6)	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LED/バックライト) 800×1,280ドット(※5)(※6)(※7)		
表示機能	解像度/ 表示色	最大1,920×1,200ドット(※8)/1,677万色	—		
	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)(※8)(※9)/ 1,677万色、HDCP対応	—		
	外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12)	最大1,280×800ドット(※10)(※11)/1,677万色(※12)		
本体のディスプレイと同時表示		最大1,748MB(メインメモリと共用)(※13)	最大992MB(メインメモリと共用)		
ビデオRAM		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
グラフィックアクセラレーター(※14)		85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm	—		
本体キーボード		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド、 静電容量式タッチパネル	—		
入力装置	ボウディングデバイス	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15)	64GBフラッシュメモリ(※15)	32GBフラッシュメモリ(※15)	
補助 記憶装置	ハードディスク/ストレージ	約428GB(約397GB)(※16)	約53GB(37GB)(※16)	約24GB(11GB)(※16)	
	Cドライブ容量(空き容量)	約53GB(約53GB)(※16)	—		
	Dドライブ容量(空き容量)	100Base-TX / 10Base-T(自動認識)	—		
	LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18)	IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19)		
通信機能	無線LAN(※17)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21)		
	Bluetooth(※17)	インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		
サウンド機能(※22)		1スロット	1スロット(microSD)		
ブリッジメディアスロット (詳細は42ページをご覧ください)		ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦステレオミニジャック)×1(※28)、 RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1(※23)、 USB2.0×2(※24)、HDMI出力端子×1(※25)	HDMI(micro)出力端子×1(※26)、microUSB2.0×1(※27)、 ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1(※28)		
インターフェース		有効画素数 約92万画素	有効画素数 約200万画素(前面)、有効画素数 約800万画素(背面)		
Webカメラ		—	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー		
センサー		—	—		
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	リチウムイオン(バッテリーパック)(※29)(※39)		
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※39)	リチウムポリマー(バッテリーパック)(※29)(※39)		
	駆動時間	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※31)	約11.0時間(※30)(※31)		
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※31)	約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)(※31)		
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※32)	AC100V~240V、50/60Hz(※32)		
標準消費電力(※33)(最大)		約9W(45W)	約4W(10W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※34)		Y区分0.14(AA) 	省エネ法対象外		
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※35)	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※35)		
環境性能レーティング(※36)		★★☆V12	—		
外形寸法(突起部含まず)		約284.0(幅)×208.6(奥行)×13.8~23.5(高さ)mm	約135.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(高さ)mm		
質量		約1.5kg(※40)	約445g(※37)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 バッテリーパック(本体装着済み)他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Personal 2013	

- ※1. プリンストールされているOSのみをサポートいたします。
- ※2. Windows 8 / Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※3. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※4. メモリの交換・増設はできません。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※7. 縦表示の場合。
- ※8. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※10. 横表示の場合。
- ※11. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※12. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はダイザリング表示です。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※16. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ (N514のみ) 以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。
- ※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。Draft IEEE802.11n準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

- ※20. Bluetooth Version 1.1、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※21. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※22. キーチャソフなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※23. USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※24. USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※25. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※26. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※27. 市販のUSBケーブル (USB 2.0準拠 micro-B (5ピンタイプ)) が必要です。
- ※28. 4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。
- ※29. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などにより交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。
- ※30. 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間には使用環境および設定等により異なります。
- ※31. バッテリー駆動時間および充電池時間は、使用環境により異なります。
- ※32. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※33. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合表示性能 (単位: 円/消費) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※34. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※35. 環境性能レーティング (星マーク) は、加ポイントの達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※36. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。
- ※37. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。
- ※38. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※39. バッテリーパックは消耗品です。
- ※40. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

■ 使用上のご注意

■ 無線LAN仕様


			V834 V634	R734	V714	N514	T654	T554/ 67K・56K	VT484	T554/ 45K	T953	D814	D714	D713	D513	
規格			IEEE802.11a/b/g/n準拠 Draft IEEE802.11ac準拠						IEEE802.11a/b/g/n準拠			IEEE802.11a/b/g/n準拠 Draft IEEE802.11ac準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠	IEEE802.11b/g/n準拠		
チャンネル/バンド			2.4GHz帯(1~13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※2)									2.4GHz帯(1~13ch)/ 5GHz帯(W52/W53/W56) (※2)			2.4GHz帯(1~13ch)	
通信速度 (※3)	2.4GHz	送信	300Mbps			150Mbps			300Mbps			300Mbps		300Mbps		150Mbps
		受信	300Mbps			150Mbps			300Mbps			300Mbps		300Mbps		150Mbps
	5GHz	送信	867Mbps			433Mbps			300Mbps			867Mbps		300Mbps		—
		受信	867Mbps			433Mbps			300Mbps			867Mbps		300Mbps		—
セキュリティ			WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit) (※1)													
機能			Bluetooth Ver4.0 (※4)													

- ※1. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※2. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
- ※3. 通信速度は規格上の理論値です。
- ※4. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近く「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の運用/チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。



※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfb.pdfをご覧ください。

■無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国／地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国／地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国／地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式 (DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCを買って「Room1048」に登録しよう! (<http://toshibadirect.jp/room1048/>)

- 1 購入した商品情報をまとめて管理できる!
 - 2 TID会員特典として素敵なプレゼントが当たる「ご紹介キャンペーン」を実施中!
 - 3 新商品情報メルマガやプレゼントがもらえる!

- 本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各々が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、IntelCore、Intel Inside、Intel Inside Core、Centrino、CentrinoCore、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、AtomCore、UltraCore、UltrabookCoreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社および製品名は本カタログまたは登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムズの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムズの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、RoxioCore、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Creatorは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●sMedio™、Airget™及びsMedio TrueLink™は株式会社メディアの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSyncは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●PC i-repair サービスは株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●Sound by Onkyo、Onkyo Speakers Installedとそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよびDTSの登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS株式会社の商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●PC周辺™は東芝パナソニック株式会社会社の商標です。●デジタルTV/DIGITAL TV、ZBRAIN、アイトータルフィルターは、デジタルTV株式会社会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●LoLoScopeは、株式会社LoLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ロジックの登録商標です。●Bluetooth®、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●テレビ王国は、ソニー株式会社の登録商標です。●EPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットで番組録画を行う方式の名称です。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/catalog/register.htm>をご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用にする際は、HDDに録りためることをなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動作が不安定になったり、故障の原因となったりもしますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、削除やフォーマットを行なった際には再生されることがあります。完全保存を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/oc/c/oc/haiki.htm>をご覧ください。■PC本体の補修費用は部品の高価な保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■Windows 8/Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ内でCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はイメージと合致せず。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいさないませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消失する場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいさないませんので、あらかじめご了承ください。■プレイステーション®は、市販の「パッケージ」製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計電池は一定期間使用しないときと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)にある「使用上の注意事項」にある記載内容を守ります。損害が発生した場合、当社はいつでも責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、IMB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byteと換算しています。IMB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byteと換算のものとは表記内容も異なります。実容量はより小さくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1月で25日のご使用で約5年*、24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によって1年早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(影響)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FUJIZWpJ.pdf)■無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2014年1月現在のものです。

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応、 DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	ブルーレイディスク ドライブ (DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	DVDスーパーマルチ ドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) ^(※2)
モデル名		T654、T554/67K・56K、T953、 D814、D714	R734/38K	T554/45K、R734/37K、 D713、D513
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
書き込み/ 書き換え	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL(※3)	最大4倍速	最大4倍速	—
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM(※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速(T654、T554/67K・56K) 最大4倍速(T953、D814、D714)	最大4倍速	—
	BD-R TL(※5)	—	—	—
	BD-RE	—	—	—
	BD-RE DL	—	—	—
	BD-RE TL(※5)(※6)	—	—	—
	読み出し対応フォーマット(※1)	BD-ROM、BD-Video(※7)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-RE DL、BD-R TL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、DVD-R、 DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-Video(※7)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R TL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-RW、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	V834、 V634、 R734	N514、T654、T554、T953、V714、 D814、D714、D713、D513
対応メモ리카ード ^{*1}		
SDメモ리카ード ^{*2※3}	2GB	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード ^{*4※4}		
SDHCメモ리카ード ^{*2※3}	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*5}		
SDXCメモ리카ード ^{*2※3}	128GB	64GB
マルチメディアカード ^{*6}	2GB	2GB

■Bluetooth®マウス/ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス仕様

	Bluetooth®マウス T654、T554、T953	ワイヤレスキーボード D814、D714、 D713、D513	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス D814、D714、D713、D513
電波到達範囲	約10m	約10m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約14ヵ月 ^{*1}	約600時間 ^{*2}	約190時間 ^{*2}

デジタル放送について

■テレビの視聴・録画に関するご注意

【電波・受信・施設(アンテナなど)について】

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバスル方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます(CATV/バスル方式対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません)。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)●日本国外ではご使用になれません。

【共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について】

●雑音対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

【dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について】

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の

「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合でも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。●バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACCS対応のBD-RE(DL/TL含む)、BD-R(DL/TL含む)メディア、CPRM対応のSDメモ리카ードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビングIOIに対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモ리카ードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモ리카ード、AACCSに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモ리카ードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメ

※1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※2 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。

※3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。

※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。

※5 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。

※6 BD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。

※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。

※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。●2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションを使用してください。●3 SDIOカードには対応していません。●4 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。●5 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。●6 SecureMMCには対応していません。●7 microSDIOカードには対応していません。

※1 週に5日/1日6時間使用した場合。

※2 連続使用した場合。

■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。

■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。

■付属の電池は動作確認用です。

■付属のレシーバーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しに間をおく場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフォーマット落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワークでの配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画できません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用する場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」を使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ハンドジェスチャー(スマートジェスチャー)に関するご注意

●市販のWebカメラは、本機能に対応していません。●手の動作を正しく検出できず、本機能が正しく動作しないことがあります(周囲が暗い場合、Webカメラに対して逆光の場合、小さい手の場合(お客様の手など))。●本機能はWebカメラを使用するため、他のアプリケーションが先にWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0Iに対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACCS(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACCSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACCSについての詳細は、こちら(http://www.aacsls.com/home)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACCSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACCSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載して

【修理について】

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ デジタルTVチューナー

		今スグTV D814	T953、D814、D714	D713
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応	対応
	CATV/バスル対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応(LAN経由)	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応	対応	対応
	EPG(電子番組表)	対応	対応	対応
アンテナ部	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定 [*]	—

* D814では「今スグTV」で設定してください。

いるモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くし、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACCS対応BD-R/BD-RE(BD-AVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(TL)、BD-RE(TL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE(TL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機能では再生・編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

【メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

- | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| ●CD-R | ： 太陽誘電(株)、
三菱化学メディア(株) | ●DVD+RW | ： 三菱化学メディア(株) |
| ●CD-RW | ： 三菱化学メディア(株) | ●DVD-RAM | ： パナソニック(株)、
日立マクセル(株) |
| ●DVD-R | ： 太陽誘電(株) | ●BD-R | ： パナソニック(株) |
| ●DVD-R DL | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-R TL | ： TDK(株) |
| ●DVD-RW | ： 日本ビクター(株)、
三菱化学メディア(株) | ●BD-RE | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-RE TL | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R DL | ： 三菱化学メディア(株) | | |

【その他】

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

【PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について】

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

dynabook 活用術

〈できること対応表〉

dynabookは、
できることが盛りたくさん。
機種選びにもお役立てください

東芝がお勧めする Windows 8.

		V834	V634	VT484	N514	R734	T654	T554	T953	V714	D814	D714	D713	D513
楽しむ機能	写真を見る・簡単に整理する	思い出フォトビューア ^{*9}												
	写真の編集をする	Adobe® Photoshop® Elements 11			—	—						—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA							—	—				
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA												
	映像の編集をする	Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA							—	—				
		Corel® VideoStudio® X6 Basic for TOSHIBA	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X5	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
		Adobe® Premiere® Elements 11	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA			—	—								
連携機能	テレビを見る・録る・残す	dynabook TV Center	—	—	—	—	—	—		—				—
	TV電源ボタンを押して、約1秒で視聴可能	今スグTV	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
	レグザやレコーダーの映像を見る	RZスイート express ^{*11}												
快適操作機能	外から家のPCにアクセス	AirGet for TOSHIBA			—	—								
	クラウドサービスで共有する	SugarSync												
	直感的に操作ができる	タッチパネル		—			—	—				—	—	—
	USBポートを有効活用できる	Bluetooth® マウス (ワイヤレス)	—	—	—	—				—	—	—	—	—
	ケーブルなしの解放感	ワイヤレスマウス / ワイヤレスキーボード	—	—	—	—	—	—	—	—				
便利機能	細菌の繁殖を抑え快適	抗菌キーボード	—	—	—	—				—				
	画面やマウスに触れることなく操作が可能	スマートジェスチャー	—	—	—	—	—	—	—	—				
安心機能	電源OFFでもUSB機器の充電が可能	東芝スリープアンドチャージ			—	—				—				
	電源OFFでもスマホのスピーカーとして活用	東芝スリープアンドミュージック			—	—	—	—		—				
	使い慣れたPC環境に簡単引っ越し	PC引越ナビ®												
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド							—					
	問題や危険性のある有害サイトを遮断	i-フィルター												
	動画で手軽に学習	動画で学ぶシリーズ			—									
	やりたいことからアプリを選べる	おたすけナビ™			—									
先進機能	バッテリー満充電時の容量を抑え寿命を長く保つ	バッテリーライフサイクル			—						—	—	—	—
	4K解像度で出力可能	4K出力対応			—	—				—		—	—	—
	次世代LAN規格で高速ネット環境	IEEE802.11ac			—							—	—	—
	大容量と高速アクセスを両立	ハイブリッドドライブ (1TB+NAND型フラッシュメモリ)	—	—	—					—	—	—	—	—
	東芝独自のアルゴリズムで鮮やかに高画質化	超解像技術〈レゾリューションプラス〉			—	—								
仕様の詳細	名門オーディオと連携した迫力のサウンド	高音質スピーカー	harman/kardon	harman/kardon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T654/68Kのみ搭載。 *2 T554/67Kのみ搭載。 *3 V714/28Kのみ搭載。 *4 R734/38Kのみ搭載。 *5 Windows® Internet Explorer®のお気に入り登録されています。 *6 本製品に搭載の【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *7 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質抗菌活性値2.0以上 *8 T554/67K・56Kのみ搭載。 *9 搭載される機能はモデルによって異なる場合があります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 *10 VT484/26Kのみ搭載。 *11 モデルによって搭載されるバージョンが異なります。詳しくは「ソフトウェア対応表 (28～29ページ)」でご確認ください。 *12 TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+」で映像・写真ファイルの再生時にのみ対応しています。

キーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表 (28ページ)」「仕様表 (34～40ページ)」をご覧ください。

dynabook 活用術

写真編

映像編

テレビ編

快適性能編

あんしんのナビ機能編

音楽編

はこちら ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

タッチ対応液晶一体型AVPC		液晶一体型AVPC		液晶一体型PC	タッチ対応ハイスタンダードAVノートPC	タッチ対応スタンダードノートPC		
本体価格はすべてオープン価格*1								
モデル名		D814/T9KW□ D814/T9KB□		D714/T7KW□ D714/T7KB□ D713/T3KW□ D713/T3KB□	D513/32KW□ D513/32KB□	T953/T8J □ T654/68KW□ T654/68KB□ T654/68KR□ T654/57KW□ T654/57KB□ T654/57KR□		
OS		Windows 8.1 64ビット Windows 8		Windows 8.1 64ビット Windows 8	Windows 8.1 64ビット Windows 8	Windows 8.1 64ビット Windows 8		
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz 2コア/4スレッド、 キャッシュメモリ3MB	
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×1)	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)	
	HDD*3/ ハイブリッド ドライブ*3	3TB HDD		3TB HDD	2TB HDD	1TB HDD	1TB HDD	750GB HDD
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
ディスプレイ		 21.5型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)	 21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイドHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,366×768ドット)	
A V 機 能	TV	  今すぐTV		 				
	最大録画時間	約5,439時間*5 AEモード(約1.2Mbps) 約383時間*5 DRモード(約17.0Mbps)		約5,439時間*6 AEモード(約1.2Mbps) 約383時間*6 DRモード(約17.0Mbps)	約253時間*7 DRモード(約17.0Mbps)	約1,717時間*8 AEモード(約1.2Mbps) 約121時間*8 DRモード(約17.0Mbps)		
	サウンド	オンキヨー製 ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 	オンキヨー製 ステレオスピーカー 	harman/kardon® ステレオスピーカー 	オンキヨー製 ステレオスピーカー 	
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n、Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n、Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		
バッテリー駆動時間*9		—		—	—	約3.4時間		
質 量		約8.0kg *10		約7.0kg *10		約2.5kg *11		
標準消費電力*12		約33W		約33W	約34W	約14W		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率*13		省エネ法対象外		省エネ法対象外	T区分0.22 (A) 	省エネ法対象外		
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		
お す す め ポ イ ン ト	大画面テレビへ4K出力できる*16 HDMI出力 		ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力		ゲーム機の ディスプレイとしても使える HDMI入力	大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ		
	TV電源ボタンでTVがスグ見られる! 今すぐTV (3波対応)		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス	大画面テレビへ4K出力できる*16 HDMI出力 		
	ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力		かすれにくい 抗菌タイルキーボード*14		かすれにくい 抗菌タイルキーボード*14	キレイ! フルHD Webカメラ		
	ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス					操作がしやすい 大型クリックパッド		

1 オープン価格の製品は本体希望の売価を設定しております。※2 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャンネルに対応します。デュアルチャンネルは動作すると、2枚のメモリに分散よくアクセスできます。容量が異なるメモリを差込んだ場合は、少ないメモリにのみ必要となるデータ。また、アンテナ整合器や配線などの必要になる場合があります。※5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約12Mbps)・DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約2.891GB)またはDドライブ(空き容量:約2.767GB)に録画した場合の録画時間です。※6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約1.895GB)、DRドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画時間です。※8 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約1.895GB)に録画した場合の録画時間です。※9 本体(バッテリーパック内蔵)の主な付属品は含まれません。※10 25℃動作環境、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(T953、T654)、周辺機器接続なしでの消費電力200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上とを示します。※14 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれていますが、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。※15 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。※16 4ポートHDMIに、ハイスピードHDMIケーブルを使用して接続すること、4K画質が可能なこと。

合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。*3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを10億バイトと算出しています。*4 テレビを視聴する際には、市販の地上/BS/110MHzCSデジタル放送に対応したアンテナが53MHzに録画した場合の録画目安時間です。*6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約881GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。*9 JET/TATTA(時刻時間測定法(Ver.1.0))による録画(バックアップ処理を省略)時、実際の録画時間は使用電力です。*13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合合理性係(単位:kg/円換算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上とみなされる場合は、ただちに使用をお控えください。皮膚専門医にご相談ください。【試験結果】SGS-CSTC技術試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗腐食性】キートン部、電源ホコリ【試験結果】抗腐食性2.0以上【試験機関】SGS-CSTC-PROTECTION TESTING CENTERもしくは Societe Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗腐食性】キートン部、電源ホコリ【試験結果】抗腐食性2.0以上

		スタンダードノートPC			スリムコンパクトノートPC		タッチ対応 ウルトラブック		プレミアムスリムノートPC			タッチ対応デタッチャブル ウルトラブック					
本体価格はすべて オープン価格 ^{*1}		 リュクスホワイト プレシャスブラック モデナレッド ライトゴールド			 グラファイトブラック プレシャスホワイト		 タッチ 対応 プレミアムシルバー		 プレミアムシルバー		 タッチ 対応 2 in 1 アルティメットシルバー						
		T554/67KW □ T554/67KB □ T554/67KR □ T554/67KG □		T554/56KW □ T554/56KB □ T554/56KR □		T554/45KW □ T554/45KB □ T554/45KR □ T554/45KG □		R734/38KB □ R734/38KW □		R734/37KB □ R734/37KW □		V834/29KS □		V634/28KS □ V634/27KS □		V714/28K □ デジタイザー	
モデル名		Windows 8.1 64ビット  Windows 8			Windows 8.1 64ビット  Windows 8		Windows 8.1 64ビット  Windows 8		Windows 8.1 64ビット  Windows 8			Windows 8.1 64ビット  Windows 8					
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz 2コア/4スレッド、 キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB			インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB						
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×0)		4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×0)		4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)		8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 0スロット (交換不可)			4GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ 0スロット (交換不可)				
	SSD/HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}	1TB HDD		750GB HDD		新世代ハイブリッド ドライブ1TB (HDD+NAND) 		1TB HDD		128GB SSD 			128GB SSD 				
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL TM 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		—			—				
ディスプレイ		 15.6型ワイド HD Clear SuperView (1,366×768ドット)			 13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 (1,366×768ドット)		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView (2,560×1,440ドット)		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 Clear SuperView (2,560×1,440ドット)		 13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 Clear SuperView (1,366×768ドット)		 11.6型ワイド FHD タッチパネル付き 広視野角/LED液晶 (1,920×1,080ドット)				
サウンド		オンキヨー製 ステレオスピーカー 			ステレオスピーカー 		harman/kardon® ステレオスピーカー 		ステレオスピーカー 								
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0			無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0						
バッテリー駆動時間 ^{*4}		約5.5時間		約7.0時間		約14.0時間		約14.0時間		約22.0時間		約12.0時間					
質 量		約2.4kg ^{*6}		約2.3kg ^{*6}		約1.53kg ^{*5} 約1.51kg ^{*5}		約1.35kg ^{*6} 約1.12kg ^{*6}		約870g ^{*6} (キーボードドック接続時) 約1.47kg ^{*6}		約825g ^{*6} (キーボードドック接続時) 約1.43kg ^{*6}					
標準消費電力 ^{*7}		約10W			約8W		約7W		約10W		約5W		約8W				
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*8}		省エネ法対象外		M区分0.036 (AAA)  M区分0.055 (AAA) 		省エネ法対象外		N区分0.026 (AAA) 		N区分0.017 (AAA) 		S区分0.042 (AAA) 					
アプリケーション		Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11			Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Personal 2013				
おすすめポイント		大画面テレビへ4K出力できる ^{*11}  HDMI出力				大画面テレビへ4K出力できる ^{*11}  HDMI出力				世界最長駆動 ^{*12} 約22.0時間				耐指紋コーティング採用 タッチパネル			
		USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス				大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ				大画面テレビへ4K出力できる ^{*11}  HDMI出力				キレイ! フルHD Webカメラ			
		かすれにくい 抗菌タイルキーボード ^{*9}				長時間バッテリー駆動				耐指紋コーティング採用 タッチパネル				暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード			
		スタイリッシュで使いやすい 大型クリックパッド				100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストクリア ^{*10}				圧倒的な高精細 WQHD液晶				100kgf面加圧、76cm落下、 30cc防滴テストクリア ^{*10}			
		キレイ! フルHD Webカメラ				振動・衝撃からデータを守る 東芝HDDプロテクション				持ち運びに便利! 軽量・小型ACアダプター				スムーズなペン入力 電磁誘導方式デジタイザー			
						暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード											

※ オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めております。①2メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。付属品は含みません。②6本体(バッテリー/充電器)のみ、主な付属品は含みません。③705起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。④8エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定されたキーボードには、抗菌のための塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一キーボードの使用により、赤み、かゆみなどの症状があらわれた場合は、ただちに使用をお控えください。皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC

ります。 *3 SSD/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5 バッテリーパック以外の主な電源消費割合を省エネ法で定める複合動態機能(単位:キワット時)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示は達成率100%以上200%未満、AAは達成率50%以上500%未満、AAAは達成率500%以上をします。 *9 本商品にPROFICIENCY TESTING CENTERで定める複合動態機能(単位:キワット時)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示は達成率100%以上200%未満、AAは達成率50%以上500%未満、AAAは達成率500%以上をします。 *10 無故障、無故障を保証するものではありません。排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。 *11 4K対応テレビに、ハイビットHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *12 13.3型ワイド液晶搭載機種一般に市販されているコンシューマ向けノートPCにて、2013年11月8日現在、東芝製で

タッチ対応 ネットノート		Windowsタブレット		
本体価格はすべてオープン価格 ^{*1}	 タッチ対応 シルバー		 タッチ対応 ライトゴールド	
	N514/25K 		VT484/26K 	VT484/23K 
モデル名			VT484/22K 	
OS	Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8.1 32ビット  Windows 8	
スペック	CPU	インテル® Celeron® プロセッサー N2810 2.00GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB		インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー 1.33GHz (インテル® パースト・テクノロジー対応:パースト周波数 1.86GHz)、 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB
	メモリ	4GB(4GB×1)/最大8GB PC3L-8500(DDR3L-1066)メモリ 1スロット(空きスロット×0)		2GB LPDDR3-1066メモリ 0スロット(交換不可)
	HDD ^{*2} /ストレージ ^{*2}	500GB HDD		64GB フラッシュメモリ 32GB フラッシュメモリ
ディスプレイ	 11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView LED液晶 (1,366×768ドット)		 8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角/LED液晶 (800×1,280ドット)	
サウンド	ステレオスピーカー		ステレオスピーカー	
ワイヤレス通信	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
バッテリー駆動時間 ^{*3}	約4.0時間		約11.0時間	
質 量	約1.5kg ^{*5}		約445g ^{*4}	
標準消費電力 ^{*6}	約9W		約4W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*7}	Y区分0.14 (AA) 		省エネ法対象外	
アプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
おすすめポイント	耐指紋コーティング採用 タッチパネル		使い慣れた操作性でOSとOfficeが使える Office Home and Business 2013 Office Personal 2013	
	快適なワイヤレス環境 Draft IEEE802.11ac対応		充実のインターフェース HDMI (micro) 出力端子、microUSB2.0、microSD	
	充実のインターフェース RGBコネクタ、HDMI出力端子		5つのセンサー搭載 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	
			Webカメラ 約200万画素 (前面)、約800万画素 (背面)	

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ^{*2} HDD/ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ^{*3} JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver1.0))による値(標準/バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*4} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ^{*5} バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ^{*6} OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ^{*7} エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。



もれなく
プレゼント!

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、 PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう! キャンペーン

古いPCの設定やデータを、新しいdynabookに引っ越しする作業(Outlook Express、Outlookの設定/データ、Internet Explorerの設定、マイドキュメント/デスクトップファイルのデータ移行)を東芝が無料で代行します。対象購入期間中にキャンペーン対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからご応募ください。

引取サポート データ引越パック (価格:7,500円(税込))が無料に! (別途送料はお客様ご負担)

※対象機種のご購入者は「PC移行作業代行サービス(引取サポート)」を無料でご利用いただけます。 ※旧PC(データ引越元)と対象商品のdynabookの2台分の往復送料をお客様にご負担いただきます(4,515円(税込)〜)。 ※お客様登録サイト「Room1048(ルームトウシバ)」での会員登録(無料)が必要となります。

キャンペーン対象商品

- dynabook KIRA V834/29K、V634/28K・27K
- dynabook R734/38K・37K、T654/68K・57K、T554/67K・56K・45K、V714/28K・27K、D513/32K
- dynabook REGZA PC D814/T9K、D714/T7K、D713/T3K

対象購入期間

2013年10月16日(水)〜2014年1月31日(金)

応募期間

2013年10月25日(金)〜2014年2月17日(月)

詳しくはキャンペーンサイトで! ▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/>



もれなく
プレゼント!

dynabook REGZA PCを買って、 タッチパッドをもらおう! キャンペーン

ジェスチャ操作でWindows 8.1 を操れる「タッチパッド」

対象購入期間中にキャンペーン対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからお客登録サイト「Room1048(ルームトウシバ)」に会員登録(無料)の上、ご購入いただいた商品の登録およびキャンペーンにご応募いただくことで、もれなくプレゼント!

キャンペーン対象商品

- dynabook REGZA PC D714/T7K、D713/T3K
- dynabook D513/32K


対象購入期間

2013年10月16日(水)〜2014年1月31日(金)

応募期間

2013年10月25日(金)〜2014年2月14日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで! ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/touchpad/>



もれなく
プレゼント!

dynabook Tab^{*}を買って Bluetooth® キーボードをもらおう! キャンペーン

対象購入期間中にdynabook Tab^{*}をお買い上げいただくと、応募者全員に Bluetooth® キーボードをプレゼント!

- 薄型・軽量で持ち運びに便利。しかもワイヤレス
- しっかりした打ち心地で入力もスムーズ
- スタンドにもなる多目的カバー付属

キャンペーン期間中に対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからお客登録サイト「Room1048(ルームトウシバ)」に会員登録(無料)の上、ご購入いただいた商品の登録および、キャンペーンにご応募いただくことで、もれなくプレゼント!

キャンペーン対象商品

- dynabook Tab VT484/26K
- dynabook Tab VT484/23K

対象購入期間

発表日〜2014年1月26日(日)

応募期間

発売日〜2014年1月31日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで! ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/dynabooktab/>



Wダブル
キャンペーン
実施中!

さらに、「Skype™ 有料プランを1ヵ月無料で使おう! キャンペーン」も実施中!

Skype™の有料プラン
「世界中どこでもプラン **1,100円(税込)/月**」がもれなく**1ヵ月無料!** 対象購入期間 発表日〜2014年3月31日(月)
キャンペーン対象商品  dynabook Tab VT484/26K・23K・22K

対象購入期間

発表日〜2014年3月31日(月)

応募期間

発売日〜2014年4月15日(火)

Work easy. Play hard.  Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

50

51