

東芝なら、
しっかりサポート、期間制限なし！



東芝がお勧めする Windows 8.

何度でも
相談無料

- 1 電話サポート相談は **何度でも無料！** 新製品の情報から操作方法やトラブル解決までお気軽に。
- 2 サポートのWeb予約も **何度でも無料！** ご予約いただければ、スタッフからお客様へお電話します。
- 3 遠隔支援サービスも **何度でも無料！** スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

■ 本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで ■

東芝PCあんしんサポート **0120-97-1048** [受付時間] 9:00～19:00 (年中無休)

通話料無料

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回収線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

詳しくは24～25ページをご覧ください。

もれなく
プレゼント！

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、
PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう！ キャンペーン

対象購入期間 2014年4月1日 ☼ ～ 2014年4月30日 ☼ 応募期間 2014年4月1日 ☼ ～ 2014年5月9日 ☼

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/>



もれなく
プレゼント！

dynabook Tabを買って、
Bluetooth® キーボードをもらおう！ キャンペーン

対象購入期間 2014年4月1日 ☼ ～ 2014年5月18日 ☼ 応募期間 2014年4月1日 ☼ ～ 2014年5月23日 ☼

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/dynabooktab/>



●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、PhotoshopおよびRevelは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●sMedia™、"Airget" 及び"sMedia TrueLink+"は株式会社sMediaの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSyncは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●PC i-repairサービスは株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDnet、TRENDnetは、TRENDnetの登録商標です。●shaman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●Sound by Onkyo、"Onkyo Speakers Installed"とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●"PC引越ナビ"は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアート/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィタル/フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクスの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●"テレビ王国"はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだすことなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■Windows 8 / Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコみ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■ブレイクストーリーソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないとき放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における「使用上の注意事項」にある記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1jpDj.pdf) ■無線通信についてはベースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2014年4月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 東芝 パーソナル & クライアントソリューション社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。 [管理番号 PC-970a] ©1404400 (1) DNP

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2014年4月

PC・Windowsタブレット総合カタログ

心を打つ、
クオリティがある。



dynabook T654



dynabook T554



dynabook N514



dynabook V714
Ultrabook™



dynabook KIRA V834・V634
Ultrabook™ (V834)



dynabook Tab VT484



dynabook R734



dynabook T953



dynabook D614・D513



dynabook REGZA PC D834



dynabook REGZA PC D714・D713

dynabook

Work easy. Play hard.



Windows 8



Office

Home & Business 2013

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

PCは今こそ買いどき!

① 新生活を快適に
はじめるなら

② Windows XPが
サポート終了だから

③ 快適な最新PCが
そろっているから

先進、安心、楽しいdynabookで、新生活をもっと楽しく、自分らしく。



あなたのプライベートを楽しむためのノートPC、
「dynabook KIRA」 P14▶



8.0型 Windows タブレット、
「dynabook Tab」 P16▶



迫力の23型大画面で3波を楽しむ。
タッチ対応液晶一体型AVPC P20▶



スリム＆スタイリッシュ。
タッチ対応スタンダードノート P8▶

設計からサポートまで「心を打つ、クオリティ」を追求するdynabook。この春のラインアップは、先進、安心、楽しいを追求。快適な新生活や買い替えを応援します。

Windows XPのサポートが2014年4月9日に終了します。
ウイルス感染をはじめ、さまざまなセキュリティの脅威からPCを守るために、買い替えをおすすめしています。今までお使いのPCから新しいPCへ。東芝は、お客様に代わってデータ移行(引越)作業を行うPC移行作業代行サービス(有料)をご用意しています。

フルHD液晶搭載モデルも充実

dynabookなら 先進

長く快適に使える先進機能を搭載

- 画像や文字がキレイな高精細ディスプレイモデルが充実
- 複数端末の同時使用でも快適な無線LAN環境を実現
- テレビへの4K出力で、圧倒的な美しさが楽しめる*

詳しくは4ページへ▶

データ移行も使い方も、おまかせ

dynabookなら 安心

はじめてのWindows 8.1をサポート

- 使い慣れたPC環境をスムーズに新しいPCへお引
- サポートスタッフが操作を遠隔サポートしてくれ
- 操作にとまどっても、おたすけアプリが解決してく

詳しくは5ページへ▶

写真もスマホ連携もdynabook!

dynabookなら 楽しい

写真や映像を楽しく整理・共有しよう

- 撮りためた写真を楽しく分類・整理。スマートフォンとの連携も
- 人気のAdobeアプリで、思い出を楽しく、美しく編集
- プライベートスペースに最適な1台4役モデルも選べる

詳しくは6・7ページへ▶

dynabookなら 高品質

設計からサポートまで
「心を打つ、クオリティ」を追求

詳しくはこちらへ▶<http://dynabook.com/pc/gallery/>

* 4K対応テレビに、市販の高速HDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※画面はハメコミ合成です。

あなたのPCスタイルに合わせて選べる、
充実のラインアップ

■スタンダード/ネットノートPC..... P8~
■ウルトラブック/プレミアムスリムノートPC P13~

■Windows タブレット..... P16
■スリムコンパクトノートPC..... P17

■ハイスタンダードAVノートPC..... P18
■液晶一体型PC/AV PC..... P19~

■ソフトウェア/オプション..... P22~
■東芝PCサポート・サービス..... P24~

■ラインアップ表..... P37~

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabookなら 先進

一歩先行く先進機能搭載で、
この先も長く快適に使える！

見やすくキレイな液晶、高速無線LAN環境など、今選ぶべき先進機能を搭載

高輝度・高精細ディスプレイ フルHDからWQHDまで、高輝度・高精細液晶モデルが充実。
画像も文字も、なめらかで鮮明に表示できる

- 写真、動画から文字まで、より鮮やかに映し出せるので、見やすくキレイ
- 地図などは、解像度が高いほど、より広い範囲の情報を1画面に表示できるので、経路や周辺を把握しやすい
- 斜めから見ても美しい広視野角液晶
- デスクトップアイコンの「東芝画面設定ユーティリティ」で、いつでも見やすい文字サイズに切り替えできる



約1.5倍
明るく
見やすい

従来機*1搭載HD液晶と
T654/78L搭載フルHD
液晶との比較
*1 T654/68K。



フルHD液晶 1,920×1,080

HD液晶 1,366×768

▲フルHD液晶は、より広い表示領域を確保



東芝画面設定
ユーティリティ
文字やアイコンサイズ
を最適な大きさに切り
替え可能！

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応で、より高速な無線LAN環境を実現。
高画質動画の再生もスムーズ

- 従来 (IEEE802.11n) に比べ、より高速な通信速度を実現
- タブレット、スマートフォンなど複数のデバイスを無線LAN接続していても、データ通信がスムーズ

*2 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、モデルによっては搭載される無線LANが異なるため、同じ規格でも仕様が異なります。無線LAN仕様については、33ページをご覧ください。


11n:2Mbps	無線LAN規格のスピード*2の比較
11b:11Mbps	
11g/a:54Mbps	
11n:300Mbps	
(T654, T554, N514)	11ac:433Mbps
(V714, V834, V634, R734, D614, D513, D834, D714, D713)	11ac:867Mbps

4K出力対応 4K解像度でテレビに出力。
圧倒的な美しさが楽しめる



- ネット動画などの4Kコンテンツをテレビに出力して大画面で楽しめる
- 専用IC搭載により、安定した4K映像出力*3を実現

*3 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。



ハイスピードHDMIケーブル 4K対応テレビ*3

4K映像作成・保存 4K解像度のスライドショーがつくれる。4K出力*3して楽しめる
動画作成アプリ CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

- 4K解像度の写真を使ったスライドショーの作成が可能
- ハードウェアを使う変換処理により、映像ファイルの高速保存を実現*4

*4 T654, T554, D614, D513, D834, D714, D713のみ。

約800万画素以上の写真を使えば4K解像度のフォトムービーに▶



ハイブリッドドライブ (HDD+NAND型フラッシュメモリ) 東芝のハイブリッドドライブが、
大容量データ保存と高速アクセスを両立

- ハードディスクとSSDを組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、ハードディスクに加えてNAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表 (22～23ページ)」「仕様表 (26～32ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabookなら 安心

しっかりサポートで、買い替えや
Windows 8.1*5の不安を解消！



データの移行や、「困った」の解決なども、dynabookにおまかせ

データ移行

使い慣れたPC環境やデータを、スムーズに新しいPCへお引っ越し

データ移行アプリ PC引越ナビ®

- 使い慣れた環境で、Windows 8.1*5やOffice 2013をすぐに使いはじめられる
- わかりやすいナビ画面で、初めてでも操作がスムーズ
- LANクロスケーブル*6やUSBメモリ、外付けHDDを使用して引っ越し可能

*5 T953のみWindows 8を搭載。

*6 今までお使いのPCIに、LANコネクタが必要です。なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビットイーサネット (1000 Base-T) 搭載の場合、通常のLANケーブル (ストレートケーブル) をご使用いただけます。




遠隔サポート

あなたのPC画面をスタッフが一緒に見ながら操作をサポート

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス (東芝PCあんしんサポート)

- 「電話だけではききたいことが伝わらない」そんな心配はもう不要。インターネット経由でお客様のPC画面に指示などを行うため、むずかしい操作も的確に理解・実行できる
- 遠隔支援サービスは、何度でも無料 (詳しくは24ページへ▶)



「困った」を解決

Windows 8.1*5の操作にとまどっても、
おたすけアプリが解決してくれる


おたすけアプリ おたすけナビ™

- より直感的に、よりすばやく、やりたいことからアプリがさがせる
- PCの使い方で迷ったり、困っても大丈夫。初心者の方でもここに来ればスムーズに問題を解決できる

やりたいことからアプリがさがせる

3つのステップで該当するアプリを表示。アプリの内容も確認できます。

- 1 「写真を楽しむ」「あんしんのナビ機能」などのカテゴリをクリック (タップ)



PC操作学習アプリ

動画で学ぶWindows 8.1

- 基本操作からマイクロソフトのアカウント取得方法まで動画でやさしく解説



- 2 カテゴリに関連したやりたいことが表示されるので選択
- 3 該当するアプリが表示される

データ移行作業の
代行サービス (有料) も
ご用意！

PC移行作業代行サービス (有料)

お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行 (引越) 作業を行います。

- Outlook Express、Outlookの設定/データ、Internet Explorerの設定、マイドキュメント、デスクトップのファイルなどの移行が可能

- お客様のご希望により、4つのサポートプランからお選びいただけます。

- 引取サポート (データ引越バック)
- 遠隔サポート (PC遠隔設定代行)
- 対面サポート (PC設定相談・代行)
- 訪問サポート (Windows 8 乗換設定)

各サービスの詳細はWebをご覧ください ▶ <http://www.toshiba-tie.co.jp/pciko/>

今なら、
代行費無料*7！

対象のWindows 8.1搭載dynabookを買って、
PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう！
キャンペーン 実施中

詳しくはキャンペーンサイトで！
▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/>

*7 送料のみお客様ご負担。



dynabookなら 楽しい

はじまりや出会いの多い春だから、写真や
テレビ機能やビデオ通話などで、新生活を
映像を楽しく活用、みんなで共有。
スマートに楽しもう！

写真を楽しく閲覧したり、簡単操作で編集して美しく残せる

写真 表示・閲覧

撮りためた写真を楽しく分類・整理。スマートフォンとの連携も可能
静止画管理アプリ **思い出フォトビューア** **東芝オリジナル**

- 撮りためた写真を好みのパターンで表示。時系列やカレンダー表示、顔ごとの分類・表示^{*1}などにより、ふと過去の写真が目に入り、思い出がよみがえる
- 「おもいで小槌」機能を使えば、選択した写真と同じ季節や同じ日付など関連した写真を自動表示してくれるので、楽しみながら懐かしい写真に出会える
- 「FlashAir™」^{*2}に対応しているので、デジカメからの写真取り込みがスムーズ
- iPhone^{*3}で撮った写真をワイヤレスで取り込める

*1 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては、異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 *2 東芝製無線LAN搭載SDHCメモリーカード。 *3 iOS7.0以上の環境が必要です。



▲時系列で表示

▲顔を分類して表示^{*1}


写真 編集・共有

タッチ操作^{*4}で簡単に写真加工が楽しめる
写真加工アプリ **Adobe® Photoshop® Express**

- 切り取りや回転、コントラスト・露出調整といった補正処理がタッチ操作^{*4}で可能
- ワンタッチで写真にさまざまなエフェクトをかけられるクイックフィルター機能を搭載
- 写真のノイズを軽減する「ノイズ除去機能」を搭載

*4 タッチパネル搭載モデルのみ。詳しくは仕様表をご覧ください。
※Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。

手軽にトリミング▶



▲セピア調に

写真をまるごとクラウドに保存して、さまざまなデバイス間で共有&自動同期

画像保管/管理アプリ **Adobe® Revel™**

- 編集ツールで見栄えよく仕上げた写真を、クラウド (AdobeRevel.com) にバックアップ
- マルチデバイスで共有したり、好みのSNSで公開することも可能
- 編集した写真がすべてのデバイス間で同期されるので、どのデバイスからでも最新状態の写真にアクセスできる

※当社は第三者により提供されるサービスおよびこれに関する事項について、一切の責任を負いません。また、サービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。 ※Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。



これは便利ね！

同じ写真が見られる！

本格写真 編集

プロのテクニックを手軽に実現。記念のカードやアルバムづくりにも

静止画管理/編集アプリ **Adobe® Photoshop® Elements 12** **Adobe® Photoshop® Elements 11** **Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA**

- ひと味違った雰囲気加工にできる多彩なインスタント効果から、プロ並みの編集まで可能
- 「Adobe® Revel™」と連携し、タブレットやスマートフォンとクラウド上で画像の自動同期が可能 (「Adobe® Photoshop® Elements 12」)

＜Adobe® Photoshop® Elements 12の使用例＞コンテンツに応じた移動



▲写真内の人や物を簡単に移動。元の場所は自動的に背景で塗りつぶされます。



▲手軽に編集して、見栄えのいいカードづくりなどに活用！

1台4役モデルや多彩な便利機能で、新生活を快適に

1台4役 モデル

省エネ・省スペースだから、プライベートスペースに最適
1台4役オールインワンモデル



TV、レコーダー、サウンドシステム、PCのすべてが楽しめる1台4役。別々にそろえるより省エネ・省スペースで、しかもそれぞれが高性能だから、新生活をスマートにスタートできます。

1台4役対応モデル ▶T953、D834、D714、D713

テレビ 視聴・録画

「見る」「録る」「残す」を、わがままに楽しめる
dynabook TV Center

見やすい番組表^{*5}と高速スクロールで見たい番組をすぐさがせたり、W長時間録画^{*6}など便利機能を搭載。さらに、簡易編集機能で番組の残したいシーンだけをディスクに残せるなど、テレビをとことん楽しめます。

*5 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 *6 T953、D834、D714のみ。
※番組表はインターネット経由で取得します。




▲主要7局を一覧表示できる番組表

テレビ・ レコーダー連携

TV機能がなくても、好きな番組をPCで楽しもう
機器連携アプリ **RZスイート express**^{*7} **東芝オリジナル**

- 自宅のテレビ^{*8}やレコーダー^{*8}に録画した番組や放送中の番組を、家の好きな場所で楽しむことが可能
- タッチ^{*9}操作にも対応し、より快適にテレビを見ることができる^{*10}

*7 モデルによって搭載されるバージョンが異なります。詳しくは「ソフトウェア対応表 (22～23ページ)」でご確認ください。 *8 配信機能に対応したテレビやレコーダー。対応機器と動作状況について詳しくはWebページをご覧ください。 *9 タッチパネル搭載モデルのみ。詳しくは仕様表をご覧ください。 *10 ホームネットワーク (有線・無線LAN) で接続している必要があります。



リビングのテレビやレコーダー^{*8} ▶ ベランダのPC

ビデオ 通話

離れた家族と顔を見て話せる、録画もできる

コミュニケーションアプリ **Skype™** **Skypeらくらくナビ**

動画編集アプリ **Corel® VideoStudio® (Skype録画)**

- 離れて暮らす家族とはSkype™でビデオ通話を。まるでその場にいるかのような臨場感で会話が楽しめる
- ビデオ通話の録画も可能。あとで再生して楽しんだり、会話を記録して学習に利用することも可能
- 「Skypeらくらくナビ」を使えば、Skype™が初めてでも大丈夫。Skype™画面と並べて表示できるので、操作を確認しながら学べる



©2014 Skype and/or Microsoft



海外とのビデオ通話でも、Skype™ユーザー同士なら通話料は無料^{*11}です。

*11 アカウントの取得が必要です。
インターネット通信料はお客様のご負担となります。

海外でも安心して使える

東芝ノートPCは、海外保守サポートにも対応。
留学や海外勤務など海外で使う際も安心です。

海外保守サポートについて
詳しくは25ページへ▶



dynabookで広がる 楽しい活用術は

▶<http://dynabook.com/pc/dekiru/>

dynabook

スタンダード
ノートPC

Standard

T554

15.6型ワイド(16:9)

抗菌タイل
キーボード*

4K
出力

HDMI 4K出力*

**1920
×
1080**
FULL HD

フルHD液晶*(T554/76L)

上質なデザインを際立たせる4色のカラーバリエーション*2。
文字も写真もキレイに見える高輝度・高精細フルHD液晶*3や
こだわりのサウンドシステム搭載。
テレビへの4K出力*4も楽しめる、
スタンダードノート。

■ プレシャスブラック

つや
艶やかで、指紋が目立ちにくい
上質デザイン

艶やかさと上品さを兼ね備え、
指紋が目立ちにくいので、
いつでも心地よく使用できます。

■ モデナレッド

■ リュクスホワイト

■ ライトゴールド

スタート

田村美由

Windows 8

intel
Inside
CORE i7
(T554/76L)

intel
Inside
CORE i5
(T554/56L)

intel
Inside
CORE i3
(T554/45L)

Blu-ray Disc
BD-XL™
(T554/76L)
(T554/56L)

Office
Home & Business 2013

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Web カメラ	バッテリー 駆動時間 ^{※5}	アプリケーション	
T554/76L	    (W)(B)(R)(G)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	15.6型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (8GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	約92万 画素	約5時間	Office Home and Business 2013	Core® PaintShop® Pro for TOSHIBA Core® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA
T554/56L	  (W)(B)		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (最大2.60GHz)	15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB		DVD スーパ マルチ ドライブ		約7時間		
T554/45L	    (W)(B)(R)(G)		インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz								

Work easy. Play hard.  Windows 8

OS 快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット



高画質 文字も写真も
くつきり鮮やかに映し出す **1080P FULL HD** *6
T554/76L

明るい、広視野角、高精細
フルHD IPS (In Plane Switching) 液晶^{*3}

IPS液晶は、明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶^{*3}だから、写真・動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。



高精細に出力可能 4K出力対応*4 [詳しくは4ページへ▶](#)

写真・映像

簡単に写真加工が楽しめる
Adobe® Photoshop® Express

編集した写真をクラウドに保存。デバイス間での共有や自動同期も
Adobe® Revel™

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

撮りためた写真を、見やすくまとめて楽しく閲覧。
スマートフォンとの連携も
思い出フォトビューア

4K解像度のスライドショーがつかれる
CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA


 dynabookで広がる **楽しい活用術**は
 ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>



eco充電モード
バッテリー
ライフサイクル



東芝PC
あんしんサポート
詳しくは24ページへ▶

[正面部] ①
[背面部] ②
 ※写真はT554/76LWです。

[右側面部] ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
[左側面部] ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① ブリッジメディアスロット
 ② ヘッドホン出力端子
 ③ マイク入力端子
 ④ USB3.0コネクタ×2
 ⑤ HDMI出力端子
 ⑥ RGBコネクタ
 ⑦ セキュリティロック・スロット
 ⑧ 電源コネクタ
 ⑨ LANコネクタ
 ⑩ USB2.0コネクタ
 ⑪ ブルーレイディスクドライブ (T554/76L・56L)
 DVDスーパーマルチドライブ (T554/45L)

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性性2.0以上 *2 T554/76L・45Lのみ。T554/56Lは2色のカラーバリエーション。 *3 T554/56L・45LはHD液晶搭載。 *4 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *5 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間では使用環境および設定などに異なりえます。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様で自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *6 東芝PCにおける「1080P FULL HD」は、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元々異なる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違ってくる可能性があります。 *7 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 *8 T554/67K。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabookの
情報はここでも <http://dynabook.com>

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

eco スタイル

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

Windows 8

デザイン

マグネシウムの強度と質感をフルに生かした上質デザイン。
この軽さ、薄さ、コンパクトさで、優れた堅牢性とモビリティを実現

軽量で美しく、しかも強靱
マグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。

3つの成型技術を結集した高い堅牢性
バスタブ構造、フレームレスキーボード、ハニカムリブ構造

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。東芝PCがこれまで培ってきた、これらの成型技術を結集して、軽量・薄型ボディながら、高い堅牢性を実現しています。

機能に妥協のない、軽さ・薄さ・世界最長*5の駆動時間 軽さ 約1.12kg、長時間バッテリー駆動 約22時間*6*7 V634/27K

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約22時間*6*7 (V634/27K)の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。

※V834:軽さ 約1.35kg、バッテリー駆動 約14時間。V634/28K:軽さ 約1.12kg、バッテリー駆動 約14時間。

高画質

圧倒的な高精細描写と
タッチパネル*4による快適操作

写真や映像のディテールまで、
驚くほどリアルに美しく再現

WQHD

詳しくは4ページへ▶

13.3型ワイド(16:9) WQHD液晶 V834 | V634/28K

13.3型のWQHD(2,560×1,440ドット)の高精細液晶を搭載*3。これまで表示できなかった繊細なディテールまで、美しく鮮やかに映し出します。液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*2、最適な色味を実現しました。

WQHD液晶 2,560×1,440

フルHD液晶 1,920×1,080

指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル V834

TOUCH

直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングも施し、またヒンジ部分のトルクを調整することで、タッチしたときの振動を軽減しています。

写真・映像

いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

詳しくは6ページへ▶

Adobe® Photoshop® Elements 11

写真・映像を超解像像技術で、見違えるほどキレイに
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

dynabookで広がる 楽しい活用術は

▶http://dynabook.com/pc/dekiru/

eco充電モード
バッテリーライフサイクル

東芝PCあんしんサポート
詳しくは24ページへ▶

dynabook KIRA スペシャルサイト 公開中!

PC、タブレットはこちらから▼
http://dynabook.com/pc/ultrabook-v/

スマートフォンは
こちらから

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」

ENERGY STAR

RoHS
指令に
対応

eco スタイル
全モデル適合

*8 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 *9 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※画面はハメコミ合成です。

この目で見た記憶が、再び甦る。
そこは、もうひとつの現実か。

一台一台色味を調えた*2息をのむほどの
高精細WQHDディスプレイ*3を搭載。
PCの常識を変えるリアルな再現力が楽しめます。
さらに、想像を超える高品位サウンドや、
指先で直感的に操作できるタッチパネル*4、
時間の束縛から解放される世界最長*5
約22時間*6*7の長時間駆動、
ただ眺めているだけで心が踊るデザイン。
使う人一人ひとりに愉しんでいただくために、
dynabook KIRAは
一つひとつこだわり抜きました。

タッチ
対応*4

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
*2 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *3 V834、V634/28Kのみ。
V634/27KはHD液晶(1,366×768ドット)です。 *4 V834のみ。 *5 13.3型ワイド液晶搭載機で一般に市販されて
いるコンシューマー向けノートPCとして。2014年2月6日現在、東芝調べ。 *6 V634/27K。 *7 JEITA/バッ
テリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品
にはバッテリーバックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーバックの交換はできません。バッテリー
バックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーバックの
交換は、保証期間内でも有料になります。

高精細に出力可能 4K出力対応*1

デジタル画像や地図などのネットコンテンツを、フルHD解像度の4倍の情報量となる4K
解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応テレビに出力できるので、迫力ある画面で楽しめ
ます。また、動画再生時には30fpsで出力することが可能です。 詳しくは4ページへ▶

モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*	キーボード	アプリケーション	
V834/29K	■ (S)	Windows 8.1	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)	128GB 高速SSD*	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ 1.60GHz (最大 2.60GHz)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (交換不可)	約92万 画素	約1.35kg	約14時間	バック ライト キーボード	Office Home and Business 2013	Adobe® Photoshop® Elements 11
V634/28K	■ (S)		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)					約1.12kg				
V634/27K	■ (S)		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)					約22時間				

【正面部】

【右側面部】

【背面部】

【左側面部】

① ブリッジメディアスロット ② ヘッドホン出力、マイク/オーディオ入力端子 ③ USB3.0コネクタ ④ 電源コネクタ ⑤ HDMI出力端子 ⑥ USB3.0コネクタ×2 ※写真はV834です。

タッチ
対応

14

Windows
タブレット

Windows
Tablet

dynabook *tab*
VT484
8.0型ワイド(16:10) タッチ対応

T.U.C.H.
タッチパネル

使い慣れた操作で、Windows も
Office も快適に楽しめる。

片手で持って、指先ひとつで使える。

8.0型 Windows タブレット、
「dynabook Tab」誕生。

タッチ
対応

Windows 8

Office
Home & Business 2013
(VT484/26K・23K)

Office
Personal 2013
(VT484/22K)

OS

快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 32ビット

高性能

さまざまなシーンで、
快適な使い心地を実現

ビデオ通話も、高画質撮影も楽しめる

前面：約200万画素、背面：約800万画素のWebカメラ

処理能力の高いクアッドコアプロセッサー

インテル® Atom™ Z3740 プロセッサ搭載

約11時間*1の長時間バッテリー駆動

対応プリンターやプロジェクターとワイヤレスでつながる

高速無線LAN規格 IEEE802.11a/b/g/n対応、
Bluetooth® Ver4.0*2

スリープ状態でもメールボックスを更新。復帰後に最新メールが確認できる

Instant Go

5つのセンサー搭載

GPS・電子コンパス・加速度センサー・
ジャイロセンサー・照度センサー

【上側面部】

① ② ③ ④ ⑤

【左側面部】

⑥

【下側面部】

⑦ ⑧

【右側面部】

⑨ ⑩

① マイク

② ヘッドセット/ヘッドホン端子

③ 大画面テレビに映し出せるHDMI(micro) 出力端子

④ プリンターなどに接続できるmicroUSBコネクタ(充電時にも使用)

⑤ 外部ストレージとして使えるmicroSDカードスロット

⑥ スピーカー

⑦ 音量ボタン

⑧ 電源スイッチ

モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*1	Office
VT484/26K	(G)	Windows 8.1	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA LED液晶 (広視野角/省電力 LEDバックライト)	インテル® Atom™ Z3740 プロセッサ 1.33GHz (バースト周波数 1.86GHz)	64GB フラッシュメモリ	2GB (交換不可)	前面：約200万画素 背面：約800万画素	約445g	約11時間	Office Home and Business 2013
VT484/23K	(G)				32GB フラッシュメモリ					Office Personal 2013
VT484/22K	(G)									

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 *3 VT484/26K・23Kに搭載。VT484/22KはOffice Personal 2013を搭載。 ※画面はハメコミ合成です。

Slim
Compact

dynabook
R734
13.3型ワイド(16:9)

4K
出力
HDMI 4K出力*

この速さと軽さ、
使いやすさを、
ひとりでも多くの人へ

細部にまでこだわった
軽量コンパクトボディに、
先進のクアッドコアCPU搭載。
メインマシンに、そしてモバイルに。

■ グラファイト
ブラック

■ プレシャス
ホワイト

Windows 8

Office
Home & Business 2013

OS

快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

モビリティ

軽さや長時間駆動など
モバイル性能を追求

軽量液晶などで軽さを追求 軽さ約1.51kg R734/37K

外出先でもたっぷり使える 約14時間*3 駆動

バッテリーパック91AQ(オプション)*4を使えば、最大約20時間*3の
長時間バッテリー駆動を実現できます。

eco充電モード搭載 バッテリーライフサイクル

磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減

東芝HDDプロテクション

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

高速通信

無線で、有線で、
快適に楽しめる

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 (詳しくは4ページへ)

高速有線LAN

ギガビットイーサネット対応(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

高速データ転送 USB3.0×3搭載

モデル名	カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ/ HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*3	Office
R734/38K	■ (B) □ (W)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (最大3.40GHz)	ハイブリッドドライブ 1TB	13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	ブルーレイ ディスク ドライブ	約92万 画素	約1.53kg	約14時間	Office Home and Business 2013
R734/37K	■ (B) □ (W)			1TB HDD		4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	DVD スーパーマルチ ドライブ		約1.51kg		

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。設定などにより異なります。 *4 バッテリーパック91AQ(オプション)の色は、グラファイトブラックです。 *5 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギー省プログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

ENERGY STAR

RoHS
指令に
適合

eco スタイル

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

T654 T554 N514 V714 V834 V634 VT484 R734 T953 D614 D513 D834 D714 D713 ノートウェア サポート サービス 仕様表



洗練された美しいボディに、TV/ブルーレイ/
PC/サウンドシステムを凝縮した1台4役。
タッチ対応フルHD液晶も搭載した、
ハイスタンダードAVノート。

Windows 8 Office Home & Business 2013

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット

高性能 第4世代のクアッドコアCPU、
フルHD液晶を搭載

第4世代ならではの圧倒的なグラフィック性能と省電力
インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー

ハイビジョン映像をありのままに美しく
15.6型 16:9ワイド フルHD液晶 1080P FULL HD*3

高精細に出力可能 4K出力対応*2 [詳しくは4ページへ▶](#)

高音質 名門オーディオブランドの
いい音を日常に

音のクオリティを追求したサウンド技術

■ harman/kardon® ステレオスピーカー harman/kardon®
ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域
まで豊かな表現力を体感できます。

■ DTS Studio Sound™

快適 タッチパネル、ハイブリッドドライブなど
快適な使い心地を実現

指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

大容量と高速アクセスを両立
ハイブリッドドライブ (HDD + NAND) 1TB [詳しくは4ページへ▶](#)

抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード*1

暗い場所でも快適に入力できる バックライトキーボード

高速でつながりやすい5GHz帯も使える
高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載

高画質ビデオ通話も楽しめる フルHD Webカメラ (約207万画素)

TV 3波対応でW録.もできる。
番組表が見やすく、テレビ視聴も快適

W録.も可能
3波対応ダブルチューナー x2 x2 x2 W録

見やすい番組表などTV視聴が便利に
dynabook TV Center [詳しくは7ページへ▶](#)

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハイブリッド ドライブ	ドライブ	TVチューナー	Web カメラ	バッテリー 駆動時間 ⁴	アプリケーション
T953/T8J	■ (G)	Windows 8	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	ハイブリッド ドライブ 1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	地上/BS/ 110度CS デジタル 放送対応 ダブル TVチューナー	約207万 画素	約3.4時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 *4 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabookの
情報は こちらでも <http://dynabook.com>



21.5型フルHD大画面、
高音質オンキヨー製スピーカー搭載。
クアッドコアCPUモデルも選べる、
液晶一体型PC。

Windows 8 Office Home & Business 2013

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

音 名門オーディオブランドの
上質サウンドを楽しむ

ナチュラルで豊かな音響空間を創出
オンキヨー製ステレオスピーカー

音の広がりや奥行きをさらに豊かに
DTS Studio Sound™

快適 フルHDコンテンツを楽しむ。
ディスプレイとしても使える

インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー D614

21.5型 16:9ワイド フルHD液晶 1080P FULL HD*2

フルHDディスプレイとしても使える HDMI入力端子

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現
高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 [詳しくは4ページへ▶](#)

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	アプリケーション
D614/54L	□ (W) ■ (B)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	21.5型ワイドFHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (8GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	2TB	ブルーレイ ディスクドライブ (BDXL™対応)	約92万 画素	Office Home and Business 2013 Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA
D513/32L	□ (W) ■ (B)		インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz		4GB (4GB×1) PC3-12800/ 最大16GB	1TB	DVD スーパーマルチ ドライブ		

*1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabookの
情報は こちらでも <http://dynabook.com>



東芝がお勧めする Windows 8.

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

液晶一体型
AV PC

TV

dynabook

REGZA PC

D834

23型ワイド(16:9) タッチ対応

dynabook

REGZA PC

D714

21.5型ワイド(16:9)

dynabook

REGZA PC

D713

21.5型ワイド(16:9)

TOUCH

タッチパネル
(D834)

抗菌タイル
キーボード^{*1}

4K
出力

HDMI 4K出力^{*}
(D834)

REGZA の高画質を継承するフルHD液晶と迫力のサウンドシステムで、映像と音楽を存分に楽しめる。タッチパネル^{*2}とハンドジェスチャで、操作も快適なdynabook REGZA PC。

21.5型大画面 D714・D713

23型大画面 D834

TV チューナー搭載

タッチ対応^{*2}

リクスホワイト

プレシャスブラック

Windows 8

intel
inside
CORE i7
(D834・D714)

Blu-ray Disc
BD-XL
(D834・D714)

Office
Home & Business 2013

タッチ
対応

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	アプリケーション
D834/T9L	□ (W) ■ (B)	Windows 8.1	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 23型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (8GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	3TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™対応)	地上/BS/ 110度CS デジタル 放送 対応 ダブル TVチューナー	約92万 画素	Office Home and Business 2013
D714/T7L	□ (W) ■ (B)			21.5型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)						
D713/T3L	□ (W) ■ (B)		インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz	21.5型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	4GB (4GB×1) PC3-12800/ 最大16GB	2TB	DVDスーパー マルチドライブ	地上デジタル 放送対応 TVチューナー		

※1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※2 D834のみ。 ※3 東芝PCIにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプロGRESSIVE (順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 ※4 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 ※5 あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 ※6 市販のWebカメラは、本機能に対応していません。手や指の動作を正しく検出できずに、本機能が正しく動作しないことがあります。 ※7 D834、D714のみ。 ※8 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※9 東芝画面設定ユーティリティでレゾリューションプラス機能をONに設定してください。 ※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。

東芝がお勧めする Windows 8.

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載
| Windows 8.1 64ビット

Windows 8

TV

3波対応でW録^{*}も可能^{*7}。リモコンの「TV電源」ボタンでテレビが見られる^{*2}

ハイビジョン映像をありのままに美しく
大画面 16:9ワイド フルHD液晶 **1080P FULL HD**^{*3}

3波対応ダブルチューナー。W録^{*}も可能 **D834 D714**

見やすい番組表などテレビ視聴が便利に
dynabook TV Center (詳しくは7ページへ▶)

レグザと同じ見やすい番組表^{*4}を搭載。
7チャンネル分を一覧表示でき、番組の録画予約も快適に行えます。

超解像技術(レゾリューションプラス)対応で
TVもキレイな映像で見られます^{*9}。

7チャンネル分を表示可能

電源OFFでも、ボタン1つでTVが見られる「今スグTV」^{*5} **D834**

テレビと同じように、リモコンの「TV電源」ボタンを押すと、約1秒でテレビ視聴が可能^{*5}。3波に対応し、急いでテレビを見たいときなどに便利です。

レグザ
チューナー
搭載^{*4}

レグザと
同じ
操作性^{*4}

地デジ/BS/
110度CS
3波対応

写真・映像

いつもの写真や映像を (詳しくは6ページへ▶)
楽しく編集、手軽に共有

タッチ操作で簡単に写真加工が楽しめる
Adobe® Photoshop® Express

編集した写真をクラウドに保存。デバイス間での共有や自動同期も
Adobe® Revel™

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Adobe® Photoshop® Elements 12 **D834**

dynabookで広がる **楽しい活用術**は
▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

快適

ディスプレイとしても使える。
4K出力対応のHDMI出力端子も^{*2 *8}

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとしても使える
HDMI入力端子 **HDMI**[®]

大画面テレビへの4K出力なども楽しめる^{*8} HDMI出力端子 **D834**

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 (詳しくは4ページへ▶)

抗菌処理を施した 抗菌 タイルキーボード^{*1}

あんしんの
ナビ機能

詳しくは5ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート

詳しくは24ページへ▶

D834 インターフェース

※写真はD834/T9LBです。

①BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ (D834、D714)、DVDスーパーマルチドライブ (D713) ②B-CASカードスロット ③アンテナ入力端子 ④電源コネクタ ⑤HDMI出力端子 ⑥USB2.0コネクタ×2 ⑦USB3.0コネクタ×2 ⑧セキュリティロックスロット ⑨HDMI入力端子 ⑩LANコネクタ ⑪画面offボタン ⑫入力切替ボタン ⑬輝度+ボタン ⑭輝度-ボタン ⑮音量+ボタン ⑯音量-ボタン ⑰プリジメディアスロット ⑱ヘッドホン出力 ⑲マイク入力/オーディオ入力^{*} ⑳USB3.0コネクタ×2

* オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。

dynabookの 情報はこちらでも <http://dynabook.com>

D714・D713 インターフェース

※写真はD714/T7LBです。

リモコン

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

ENERGY STAR

RoHS

GREEN MARK

eco

スタイル

Work easy. Play hard.

Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

20

21

ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

[illegible][illegible]

注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品仕様が変わったり、機能に制限がある場合があります。

注2 YouTube®映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレジューンプラズマ機能を使用して高画質化が可能です。

注3 出荷時は非表示に設定されています。

注4 Windows® Internet Explorer®のお気に入りには登録されています。

注5 デジタル資金金庫については、右記をご覧ください。お客様サポートセンター(E-mail) support@jp.tosafesbox.com (ホームページ)http://tosafesbox.com/contact/index_j.htm

注6 無料使用期間はご使用開始より90日です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されファクトリタング機能でご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のファクトリタングソフトと併用してご使用できない場合があります。

注7 無料使用期間には使用開始より90日です。ご利用を開始されるには、会員登録手続きが必要です。90日間(体験期間)以降ご利用には使用開始日は、ホームページhttp://www.zmap.net/より登録番号と必要を行ってください。

注8 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。

注9 東芝画面設定ユーティリティのレジューンプラズマ機能を使用して映像の高画質化が可能です。

注10 東芝サービスデスクからのダウンロードインストールが必要です。

注11 Skype®などの画面キャプチャやキャプチャされた動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudio®とは機能が異なります。

注12 市販のPaintShop®とは一部機能が異なります。

注13 WMV形式の動画を再生した場合、超解像技術(レジューンプラズマ)が有効となります。

注14 DVD-VIDEOの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。

注15 アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリディスクは付属していません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することをお推奨します。また、DVR-RM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。

注16 市販のWebカメラは、本機能に対応していません。また、指の動作をリアルタイムに検出すること、本機能は動作しないことがあります。●(周囲が暗い場合、Webカメラに対して逆光の場合)●小さい手(お子様の手など)。本機能はWebカメラを使用しない場合、他のアプリケーションでWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

注17 ハンドシェイクチャームは「TOSHIBA VIDEO PLAYER」/「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」/dynabook TV Center™で使用可能です。D614、D513、D384、D714、D713ではマージンシェーサーをご使用ください。

注18 ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護をめるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご利用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご利用できなくなります。ウイルスチェックが全行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。

注19 無料使用期間はご利用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでのライセンスの購入により、すべての機能がご利用になります。

注20 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ選送するためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスクのファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。

注21 レジストリクラスは機器は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。

注22 東芝製以外のユーザーをご利用の場合は、Windows ストアから「RZライต์ express」(Windows デスクトップ版)をダウンロードし、東芝サービスセンターから最新の「RZライต์ express」(Windows デスクトップ版)をダウンロードする必要があります。

注23 dynabook.comからのダウンロードインストールが必要です。

注24 搭載されている機能はモデルにより異なります。Windows ストアに最新版をダウンロードしてご利用ください。

注25 Windows® Internet Explorer® 10がプレインストールされています。

注26 T554/76L・56Lのみに。

注27 Windows ストアからのダウンロードインストールが必要です。

注28 T554/45Lのみに。T554/76L・56LでのDVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。

※ソフトウェアによっては、使用にあたり著作権の必要となる場合があります。

※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なる場合があります。

※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

T654、T554、N514、V714/28K、V834、V634、VT484/26K・23K、R734、T953、D614、D513、D834、D714、D713			V714/27K、VT484/22K		
 Microsoft Office Home and Business 2013[®]	ワープロ	Microsoft Word 2013	 Microsoft Office Personal 2013[®]	ワープロ	Microsoft Word 2013
	表計算	Microsoft Excel 2013		表計算	Microsoft Excel 2013
	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013		メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
	プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013			
	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013			
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Outlook 2013					

* 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。 ※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社がサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2014年4月現在)

製 品 名		型 番	T654	T554	N514	V714	V834 ・ V634	VT484	R734 グラフィット ブラック / プレシヤス ホワイト	T953	D614	D513	D834	D714	D713
増設メモリ(タイプ9) (PC3-12800(DDR3-1600))	4GB	PAME4009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
	8GB	PAME8009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800(DDR3L-1600))	4GB	PAME4010	●	●	●注1)	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—
	8GB	PAME8010	●	●	●注1)	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—
バッテリーパック31AR	注2)	PABAS279	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AQ	注2)	PABAS277	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AQ-W	注2)	PABAS280	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック91AQ	注2)	PABAS278	—	—	—	—	—	—	●注3) 注4)	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約175g)	注8)	PAACA035	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約175g)		PAACA037	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約55g)		PAACA038	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約250g)		PAACA039	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット3		PAAPR018	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス 注4) 注5) 注6)		IPCZ125B	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—
USB光学式ミニホイールマウス 注4) 注5)		IPCZ080D	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
USB-LAN変換アダプター 注4) 注7)		IPCN129A	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

注1	DDR3-1066として動作します。	注6	Microsoft Officeにて横スクロール機能を使用する場合は、別添ド ライバーが必要です。(dynabook.comの周辺機器サポートページ、ダ ウンロードにより提供)
注2	バッテリーパックは消耗品です。	注7	別添ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/ products/i219a.htmよりダウンロードすることも可能です。
注3	本品に付属されているバッテリーとは別仕様にしております。	注8	本品に付属されているアクティブアダプターとは別仕様の(ウォールマウン トブラッグ付)となっております。
注4	製品についてのお問い合わせは、	注9	バッテリーパック91A0の色は、グリーATABラックです。
注5	東芝 PC iOSセンターTEL:043-278-5970まで T654、T554、T953にはBluetooth®マウス(光学式)を付属して います。D415、D513、D834、D714、D713には横スクロール機 能付きワイヤレスマウス(レーザー式)を付属しております。		


※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

V834、V634接続確認済み機器 **HDMI to VGA変換アダプター** 製品についてはWebサイトをご覧ください。
 [型番:REX-HDMI2VGA] ラトックシステム株式会社 **<http://www.ratocsystems.com/>**

買い替えも Windows 8.1 も安心

東芝PCサポート・サービス

買い替えや Windows 8.1 に関するご質問など、電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も



「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページなら、各サポートが一覧で確認でき、簡単にアクセスできます。
[dynabook.comにある左記バナーをクリック!](http://dynabook.com/pc/support/) <http://dynabook.com/pc/support/>

迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

何度でも相談無料だから安心

東芝PCあんしんサポート

「こんなPCがほしい」「電源が入らないので、すぐ診てほしい」「インターネットに接続できない」「どうやってDVDをつくるの?」など、どんなご相談にも対応

1 電話サポートと 2 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

0120-97-1048

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

何度でも
相談
無料

通話料
無料

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の
IP電話および直収回線の場合には、下記の
番号におかけください。

Tel 043-298-8780

通話料
お客様負担

右記のQRコードで
アクセスできます。



ブッシュ 1 電話サポート 受付時間 9:00~19:00

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。
 何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。



お客様へこちらからお電話いたします。東芝PC電話サポートWEB予約 サービス

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約を
 いただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

夜おそくも
あんしん 対応時間 **18:00~24:00** ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
 予約はこちらから **24時間365日受付** http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

何度でも
相談
無料

年中
無休

ブッシュ 2 修理受付 受付時間 9:00~22:00 土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31~1/3]を除く

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。
 ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップ
サービスもご用意



引き取り

こん包もおまかせだから
手間も箱もいりません。

返却



保証期間後も
手間・箱いらず

集配
無料

こん包
無料

同じ画面が表示されるので安心

電話&インターネット
サポート

遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート

何度でも
相談
無料

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート** (**0120-97-1048** **ブッシュ1** 電話サポート) にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面に
 そのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作などの確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合
 がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはありません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様の
 使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

海外で使うのも安心

海外保守
サポート

海外保証(制限付) ILW(International Limited Warranty)

日本語・英語で相談OK!
海外36地域をサポートしています。

何度でも
相談
無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口
ILW Support Center **Tel 81-43-303-1062** (通話料お客様負担)
 〈国内からは **043-303-1062** (通話料お客様負担)〉

受付時間
(日本時間) **10:00~19:00** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心!「有料修理サポート」※一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に
 付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

※D834、D714、D713、D614、D513は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、
 スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ペ
 ルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュー
 ジーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港
 ※準州などを除く 2014年4月現在

ふだん使いでも安心

東芝PC有料サポートサービス

遠隔サポートで、個人レッスンが受けられます!

有料

インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明と
 スタッフのマーカー指示で、納得して理解しながら進めていくことが
 できます。

東芝情報機器株式会社 **Tel 043-279-2614** (通話料お客様負担)

営業時間/ **9:00~11:45 13:00~17:00**

(土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/>

レッスンの内容相談無料! Windows 8.1 に関するレッスンをはじめ、さまざまなレッスンをご用意!

インターネットサポート

あなたの **dynabook.com**

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。お客様
 登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

万が一の場合も安心

お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ

*修理は国内モデルのみ受け付けます。

Tel 03-3252-6274 (通話料お客様負担) 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/ **10:00~18:30** 電話受付/ **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く) ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

訪問診断

東芝PC訪問サポート

電話一本で、スタッフが訪問サポート!

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。

日本PCサービス株式会社 **0120-1048-49** 受付時間/ **9:00~21:00** (年中無休)

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

キューアンドエー株式会社 **0120-577876** 受付時間/ **10:00~19:00** (年中無休)

東芝PC i-repairサービス

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能

24時間
365日

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意!

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

東芝情報機器株式会社 **Tel 03-3252-7081** (通話料お客様負担)

受付時間/ **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

東芝PCあんしん点検


PCの点検とお手入れを代行!

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

インターネット <http://dynabook.com/assistpc/anshintenken> TEL **043-277-9270** (通話料お客様負担) FAX **043-278-8137** (通話料お客様負担)

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

		 R734 				 KIRA V834・V634 				 V714 			
モデル名 型番		R734/38KB (グラフィイトブラック) PR73438KBXB		R734/38KW (プレシャスホワイト) PR73438KBXW	R734/37KB (グラフィイトブラック) PR73437KSXB	R734/37KW (プレシャスホワイト) PR73437KSXW		V834/29KS (プレミアムシルバー) PV83429KNXS	V634/28KS (プレミアムシルバー) PV63428KNXS	V634/27KS (プレミアムシルバー) PV63427KNXS	V714/28K (アルティメットシルバー) PV71428KNXS	V714/27K (アルティメットシルバー) PV71427KNVS	
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット※1)※2)  Windows 8						Windows 8.1 64ビット※1)※2)  Windows 8			Windows 8.1 64ビット※1)※2)  Windows 8		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)						インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)			インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz)		
	コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 6MB						2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB			2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
チップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット						—			—		
メモリ	標準/最大	8GB (4GB×2) /16GB※3)※7)			4GB (4GB×1) /16GB※7)			8GB (4GB+4GB) /交換不可※5)			4GB /交換不可※5)		
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※7)						PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM		
メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×0)※3)※7)			2スロット (空きスロット×1)※7)			0スロット (交換不可)※5)			0スロット (交換不可)※5)		
表示機能	ディスプレイ	13.3型ワイド (16:9) HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※8)※9)						13.3型ワイド (16:9) WQHD 軽量・高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット※8)※9)			13.3型ワイド (16:9) HD 軽量・高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※8)※9)	タッチパネル付き 11.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※8)※9)	
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット※6)※10) /1,677万色			—			—			最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (キーボードドック接続時)※6)※10)	
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) 本体のディスプレイと同時表示	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※10)※11) / 1,677万色、HDCP対応			最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※10)※11) /1,677万色、HDCP対応			最大2,560×1,440ドット※13) /1,677万色※14)			最大1,920×1,080ドット (1080P)※10)※11) /1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM		最大1,366×768ドット※13) /1,677万色※14)			最大1,792MB (メインメモリと共用)※4)			最大1,366×768ドット※13) /1,677万色※14)			最大1,920×1,080ドット※13) /1,677万色※14)	
入力装置	グラフィックアクセラレーター※15)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)						インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス 4200 (CPUに内蔵)		
	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm						87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			85キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.02mm (キーボードドック接続時)		
	デジタイザー	—						—			デジタイザー (電磁誘導方式)		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)						ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			デュアルポイント (アキュポイント + ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド) (キーボードドック接続時)		
ワンタッチ操作ボタン		—						—			オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、音量ボタン 他		
補助 記憶装置	ハイブリッドドライブ/ HDD/SSD	1TBハイブリッドドライブ (HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) +NAND型フラッシュメモリ)※16)※17)			1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			128GB SSD (Serial ATA対応)※16)			128GB SSD (Serial ATA対応)※16)		
	CDドライブ容量 (空き容量) 光学ドライブ (詳細は34ページをご覧ください)	約979GB (約943GB)※18) ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマールチドライブ機能対応)			約979GB (約947GB)※18) DVDスーパーマールチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			約99GB (約65GB)※19)			約103GB (約71GB)※19)		
通信機能	LAN	1000Base-T /100Base-TX /10Base-T (自動認識、Wake On LAN 対応)						—			—		
	無線LAN※20) Bluetooth※20)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※23)※24)						IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※23)※24)			IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※23)※24)		
サウンド機能※25)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		
ブリッジメディアスロット (詳細は34ページをご覧ください) SDカードスロット (詳細は34ページをご覧ください)		1スロット						1スロット			1スロット		
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×3※27)、LAN (RJ45)×1、HDMI出力端子×1※12)※28)						ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力 (3.5mmφモノラルミニジャック) 共用×1 USB3.0×3※27)、HDMI出力端子×1※12)※28)			タブレット時:HDMI(micro)出力端子×1※29)※30)、USB3.0×1※27)、ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmφミニジャック)×1 キーボードドック接続時:HDMI出力端子×1※12)※30)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1※22)、USB2.0×1※31)、LAN (RJ45)×1		
Webカメラ センサー		有効画素数 約92万画素						有効画素数 約92万画素			有効画素数 約100万画素 (前面)、有効画素数 約300万画素 (背面) 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー		
セキュリティ機能		TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、 BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット						BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ			TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、 BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ		
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック)※32)						リチウムポリマー (バッテリーパック)※32)※33)			リチウムイオン (バッテリーパック)※32)※33)		
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時:約14.0時間※34)※35) バッテリーパック91AQ (オプション)※36)装着時:約20.0時間※34)※35)						約14.0時間※34)※35)			約22.0時間※34)※35)		
充電時間	標準バッテリーパック装着時:約3.5時間 (電源OFF時) /約3.5～10.0時間 (電源ON時)、 バッテリーパック91AQ (オプション)※36)装着時:約3.5時間 (電源OFF時) /約3.5～10.0時間 (電源ON時)※35)	—						約3.0時間 (電源OFF時) /約3.0～10.0時間 (電源ON時)※35)			タブレット時:約12.0時間※34)※35) キーボードドック接続時:約12.0時間※34)※35)		
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※37)						AC100V～240V、50/60Hz※37)			AC100V～240V、50/60Hz※37)		
標準消費電力※38) (最大)		約8W (90W) —※43)						約7W (45W) 約10W (45W)			約8W (45W) 約5W (45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※39)		—※43)						N区分0.026 (AAA) 			N区分0.017 (AAA) 		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※40)						温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※40)			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※40)		
環境性能レーティング※41)		★★★V12						★★★V12			★★★V12		
外形寸法 (突起部含まず)		標準バッテリーパック装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3～26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm バッテリーパック91AQ (オプション)※36)装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3～43.9 (高さ) mm						約316.0 (幅) ×207.0 (奥行) ×9.5～19.8 (高さ) mm			約316.0 (幅) ×207.0 (奥行) ×7.6～17.9 (高さ) mm		
質量		標準バッテリーパック装着時:約1.53kg バッテリーパック91AQ (オプション)※36)装着時:約1.66kg※26)			標準バッテリーパック装着時:約1.51kg バッテリーパック91AQ (オプション)※36)装着時:約1.64kg※26)			約1.35kg※42)		約1.12kg※42)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 標準バッテリーパック (本体装着済み) 他						ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			ACアダプター、電源コード、 取扱説明書、保証書 他		
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013						Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11			Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11		
											Microsoft Office Personal 2013		

- ※ Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※ プレイストールにされているOSのみサポートいたします。
- ※ メモリを増設する場合には、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※ ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※ メモリの交換・増設はできません。
- ※ 1,920×1,200ドットはReduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示が可能です。
- ※ メモリを2枚装着した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差分がシングルチャンネル動作となります。
- ※ TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存続することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以下です)。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です。また、見る角度や輝度変化によって色や明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※ 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※ コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※ 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※ 13. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数・解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※ 14. 本体のディスプレイでの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ※ 15. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※ 16. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※ 17. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。
- ※ 18. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品と若干異なる場合があります。
- ※ 19. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域の他、Intel® Rapid Start Technologyの使用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品と若干異なる場合があります。
- ※ 20. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※ 21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法上により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャンネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※ 22. HDMI出力端子およびHDMI(micro)出力端子とRGB端子を同時に使用することはできません。
- ※ 23. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※ 24. 2.4GHz帯の有線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

- ※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声进行録音することはできません。
- ※26. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※27. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべてでの動作を保证するものではありません。
- ※28. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- ※29. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保证するものではありません。
- ※30. キーボードドック接続時は、映像機器との接続には、キーボードドック側にあるHDMI出力端子をご使用ください。
- ※31. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべてでの動作を保证するものではありません。
- ※32. バッテリーパックは消耗品です。
- ※33. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝EPCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※34. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?no=84&ca=14>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間には使用環境および設定等により異なります。

- ※35. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※36. バッテリーパック91AQ(オプション)の色は、フライトバックラックです。
- ※37. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※38. 起動後、アイドリング態、ディスプレイ輝度最高、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※39. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性値(単位:キログラム)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※40. 環境性能に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※41. 環境性能レーティング(スターマーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- ※42. 本品(バッテリーバック内蔵)のみ、主な付属品は含まれません。
- ※43. 本製品は省エネ法対象外です。

		◆ dynabook N514		◆ dynabook tab VT484			
モデル名 型番		N514/25L (シルバー) PN51425LNXS		VT484/26K (ライトゴールド) PS48426KNLG	VT484/23K (ライトゴールド) PS48423KNLG	VT484/22K (ライトゴールド) PS48422KNVG	
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット (※1) (※2)		Windows 8.1 32ビット (※1) (※2)		Windows 8	
CPU	動作周波数	インテル® Celeron® プロセッサー N2820		インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー			
	コア数/スレッド数	2.13GHz 2コア/2スレッド		1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) 4コア/4スレッド			
キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 1MB		2MB			
チップセット		—		—			
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1)/8GB (※3)		2GB (※4)			
	仕様	PC3L-8500 (DDR3L-1066) 対応 SDRAM		LPDDR3-1066 対応 SDRAM			
メモリ専用スロット		1スロット (空きスロット×0) (※3)		0スロット (交換不可) (※4)			
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 11.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※5) (※6)		タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 800×1,280ドット (※5) (※6) (※7)			
	解像度/表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット (※8) (※38) /1,677万色		—		
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P) (※8) (※9) /1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (※8) (※9) (※10) /1,677万色、HDCP対応		
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※11) /1,677万色 (※12)		最大1,280×800ドット (※10) (※11) /1,677万色 (※12)			
	ビデオRAM	最大1,792MB (メインメモリと共用) (※13)		最大992MB (メインメモリと共用)			
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)			
	本体キーボード	85キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		—			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド、 静電容量式タッチパネル		—			
補助記憶装置	ハードディスク/ストレージ	500GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※15)		64GBフラッシュメモリ (※15)		32GBフラッシュメモリ (※15)	
	Cドライブ容量 (空き容量)	約429GB (約401GB) (※16)		約53GB (37GB) (※16)		約24GB (11GB) (※16)	
通信機能	Dドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB) (※16)		—		約24GB (11GB) (※16)	
	LAN	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)		—			
Bluetooth (※17)	無線LAN (※17)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※18)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※19)			
	Bluetooth (※17)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※20) (※21)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※20) (※21)			
サウンド機能 (※22)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク				
ブリッジメディアスロット (詳細は34ページをご覧ください)	1スロット		1スロット (microSD)				
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 (※28)、 RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×1 (※23)、 USB2.0×2 (※24)、HDMI出力端子×1 (※25) (※41)		HDMI (micro) 出力端子×1 (※26)、microUSB2.0×1 (※27)、 ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmΦミニジャック) ×1 (※28)				
Webカメラ	有効画素数 約92万画素		有効画素数 約200万画素 (前面)、有効画素数 約800万画素 (背面)				
センサー	—		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー				
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		—				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※39)		リチウムポリマー (バッテリーパック) (※29) (※39)			
	駆動時間	約4.0時間 (※30) (※31)		約11.0時間 (※30) (※31)			
充電時間	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※31)		約4.0時間 (電源OFF時) /約5.0時間 (電源ON時) (※31)			
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※32)		AC100V~240V、50/60Hz (※32)			
標準消費電力 (※33) (最大)	約9W (45W)		約4W (10W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※34)	Y区分0.13 (AA) (※42)		— (※42)				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※35)		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※35)				
環境性能レーティング (※36)	★★☆☆V12		—				
外形寸法 (突起部含まず)	約284.0 (幅) ×208.6 (奥行) ×13.8~23.5 (高さ) mm		約135.9 (幅) ×213.0 (奥行) ×10.7 (高さ) mm				
質量	約1.5kg (※40)		約445g (※37)				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 バッテリーパック (本体装着済み) 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				
保証 (海外保証 (制限付) を含む)	あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013				
			Microsoft Office Personal 2013				

- ※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずする必要があります。
- ※4. メモリの交換・増設はできません。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色味や明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※7. 縦表示の場合。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※10. 横表示の場合。
- ※11. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※12. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※16. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ (N514のみ) 以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。
- ※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※20. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

- ※21. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※22. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※23. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※24. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※25. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※26. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※27. 市販のUSBケーブル (USB 2.0準拠 micro-B (5ピンタイプ)) が必要です。
- ※28. 4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※29. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※30. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)、本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
- ※31. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※32. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※33. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※34. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※35. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※36. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※37. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。
- ※38. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※39. バッテリーパックは消耗品です。
- ※40. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※41. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- ※42. 本製品は省エネ法対象外です。

■無線LAN仕様

		V834・V634	R734	V714	N514	T654	T554	VT484	T953	D834	D714・D713	D614・D513
規格		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠							IEEE802.11a/b/g/n準拠		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠	
チャネル/バンド		2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※2)									2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※2)	
通信速度 (※3)	2.4GHz	送信	300Mbps			150Mbps			300Mbps		300Mbps	
		受信	300Mbps			150Mbps			300Mbps		300Mbps	
	5GHz	送信	867Mbps			433Mbps			300Mbps		867Mbps	
		受信	867Mbps			433Mbps			300Mbps		867Mbps	
セキュリティ		WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit) (※1)										
機能		Bluetooth Ver4.0 (※4)										

- ※1. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※2. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
- ※3. 通信速度は規格上の理論値です。
- ※4. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止 (電波の発信を停止) してください。

③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN
2.4DS/OF 4

Bluetooth®
2.4 FH 1

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfb.pdfをご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式 (DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回以上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm) /パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

ルームトウシバ

東芝PCを買って「Room1048」に登録しよう! (http://toshibadirect.jp/room1048/)

メルマガやサポート情報など、お得な会員サービスをご紹介します!

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

ecoスタイル

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU (欧州連合) RoHS指令に製品全体が対応しています。 ※dynabook Tab VT484は対象外です。

「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。

http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

※dynabook Tab VT484は対象外です。

グリーン購入法

東芝PCIは、グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律) の基本方針 (判断基準) に適合しています。

PCに関するVOC放散速度指針値に適合

本製品はJEITA「PCIに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCIはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.12) を満たしています。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。

http://www.energystar.jp ※dynabook Tab VT484は対象外です。

省エネ法 (目標年度2011年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。

※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。

※dynabook Tab VT484、dynabook R734、T654、T554/76L、D614、dynabook Qosmio T953、dynabook REGZA PC D834、D714は対象外です。

環境負荷低減

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合

東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。

http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm

鉛フリーはんだ採用

東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用

東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板 (システム基板) を量産化し、初めてノートPCIに採用しました。

資源の節約

電子マニュアル

電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用

市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付

Telで 043-303-0200 受付時間/10:00~17:00 (土・日・祝日・当社指定の休日を除く)

Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル

ノートPCの充電式電池 (バッテリー) には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応、 DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	ブルーレイディスク ドライブ (DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	DVDスーパーマルチ ドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) ^(※2)
モデル名	T654、T554/76L・56L、T953、 D614、D834、D714	R734/38K	T554/45L、R734/37K、 D513、D713
読み出し ^(※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
書き込み/ 書き換え	BD-ROM	最大6倍速	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL ^(※3)	最大4倍速	最大4倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM ^(※4)	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速(T654、T554/76L・56L) 最大4倍速(T953、D834、D714、D614)	—
	BD-R TL ^(※5)	—	—
	BD-RE	—	—
読み出し対応フォーマット ^(※1)	BD-RE DL	—	—
	BD-RE TL ^(※5) ^(※6)	—	—
BD-ROM、BD-Video ^(※7) 、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-RE DL、BD-R TL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、DVD-R、 DVD-RW、DVD-RAM ^(※4) 、DVD-R DL ^(※3) 、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)			
BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-R TL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、 DVD-RW、DVD-RW、DVD-RAM ^(※4) 、 DVD-R DL ^(※3) 、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)			
DVD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ^(※4) 、 DVD-R DL ^(※3) 、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)			

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	V834、 V634、 R734	T654、T554、N514、V714、T953、 D614、D513、D834、D714、D713
対応メモ리카ード ^{*1}		
SDメモ리카ード ^{*2*3}	2GB	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード ^{*4}		
SDHCメモ리카ード ^{*2*3}	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*5}		
SDXCメモ리카ード ^{*2*3}	128GB	64GB
マルチメディアカード ^{*6}	2GB	2GB

■Bluetooth® マウス/ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス仕様

	Bluetooth® マウス T654、T554、T953	ワイヤレスキーボード D614、D513、 D834、D714、D713	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス D614、D513、D834、D714、D713
電波到達範囲	約10m	約10m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約14ヵ月 ^{*1}	約600時間 ^{*2}	約190時間 ^{*2}

デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

【電波・受信・施設(アンテナなど)について】

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバスルー方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます(CATVバスルー対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません)。●地上デジタル放送の放送エリアについては、一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)●日本国外ではご利用になれません。

【共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について】

●維持対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

【dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について】

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の

「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合でも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。●バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご利用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACCS対応のBD-RE(DL/TL含む)、BD-R(DL/TL含む)メディア、CPRM対応のSDメモ리카ードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビングIOIに対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモ리카ードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモ리카ード、AACCSに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモ리카ードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメ

※1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※2 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。

※3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。

※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。

※5 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。

※6 BD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。

※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。

※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用いただくことをおすすめします。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。
※3 SDIOカードには対応しておりません。
※4 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※5 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※6 SecureMMCには対応していません。
※7 microSDIOカードには対応しておりません。

※1 週に5日/1日6時間使用した場合。

※2 連続使用した場合。

■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。

■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。

■付属の電池は動作確認用です。

■付属のレシーバーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間きがない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフォーマット落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワークでの配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものとは視聴したり録画できません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用する場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」を使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ハンドジェスチャー(スマートジェスチャー)に関するご注意

●市販のWebカメラは、本機能に対応していません。●手や指の動作を正しく検出できず、本機能が正しく動作しないことがあります(周囲が暗い場合、Webカメラに対して逆光の場合、小さい手の場合(お客様の手など))。●本機能はWebカメラを使用するため、他のアプリケーションが先にWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0Iに対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACCS(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含められているAACCSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACCSについての詳細は、こちら(http://www.aacsls.com/home)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACCSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACCSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従った動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載して

デジタル放送について

アへのダビング時にチャプター作成または削除をすることが可能ですが、その他の編集/加工をすることはできません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメディアを再生できません。AACCSに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません(ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます)。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶/パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

【修理について】

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ デジタルTVチューナー

		今スグTV D834	T953、D834、D714	D713
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応	対応
	CATV/バスルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応(LAN経由)	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応	対応	対応
アンテナ部	EPG(電子番組表)	対応	対応	対応
	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*	—

* D834では「今スグTV」で設定してください。

いるモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くし、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACCS対応BD-R/BD-RE(BDAVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(TL)、BD-RE(TL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE(TL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生・編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご利用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

【メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

- | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| ●CD-R | ： 太陽誘電(株)、
三菱化学メディア(株) | ●DVD+RW | ： 三菱化学メディア(株) |
| ●CD-RW | ： 三菱化学メディア(株) | ●DVD-RAM | ： パナソニック(株)、
日立マクセル(株) |
| ●DVD-R | ： 太陽誘電(株) | ●BD-R | ： パナソニック(株) |
| ●DVD-R DL | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-R TL | ： TDK(株) |
| ●DVD-RW | ： 日本ビクター(株)、
三菱化学メディア(株) | ●BD-RE | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-RE TL | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R DL | ： 三菱化学メディア(株) | | |

【その他】

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

【PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について】

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

Office があると、新生活が楽しくなる!

ご家庭で、学校で、ビジネスシーンで… Office を活用して毎日が充実!

ご家族で

イラストと写真のかわいいコラボ
名前シールを手作りしよう!

名前シール (フリーカット)
ウサギやデントウムシなどのかわいい顔写真入り
シールが作れます。自分の道具がすぐにわかります。

他にもこんなテンプレートがあります!

Office って
とっても身近に
使えるのね!

名前シール (フリーカット)

DVD ジャケット

学生様に

これで講義のノートはバッチリ!
断然便利なノート!

講義・復習ノート
講義内容を録音しながらメモできて、授業のポイント
を逃しません。配布物も画像にして貼り付けておけば完璧!

他にもこんなテンプレートがあります!

授業選択検討表

サークル連絡ノート

フォトムービー

Office は
勉強にも遊びにも
使えるんだ!

しおり (旅行)

お仕事に

聞き逃さない!
会議に役立つ便利ノート!

議事録ノート
音声メモがとれるので、初めて参加する会議でも安心!
思いついたアイデアも一緒にメモしておきましょう!

他にもこんなテンプレートがあります!

接待・宴会ノート

社員クイズ

Office で
ライバルに差を
つけちゃおう!

電話受け
メモ

名刺管理ノート

あったらいいなを Office で実現! 最新 Office はここが便利!

情報の編集・加工や資料の作成がスムーズ

新しい機能が追加、さらにスムーズに作業ができるよう
になりました! さまざまなシーンで大活躍です!

PowerPoint
写真の
切り抜きや
トリミングが簡単!

背景の削除

Word
美しい
レイアウトが
素早く仕上がる!

ライブレイアウト

OneNote
Web 情報の
整理も
らくらく!

Web クリッピング

Excel
わかりやすい
グラフを
すぐに作成!

おすすめグラフの
候補が表示されます

おすすめグラフ

クラウドを利用してより便利に使える

最新 Office はクラウドと連携! どんなデバイスでも同じ環境・
ファイルを利用できるので快適です。

クラウド (SkyDrive)
に保存

楽しもう! Office ライフ

Office をもっと楽しもう!
役立つ無料テンプレートが
1,500 種類以上!

楽しもう

www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/

Office
Home & Business 2013

ラインアップ

東芝がお勧めする Windows 8.

タッチ対応液晶一体型AVPC		液晶一体型AVPC	
本体価格はすべて オープン価格*1	REGZA PC D834	REGZA PC D714・D713	
モデル名	D834/T9LW ☐ D834/T9LB ☐	D714/T7LW ☐ D714/T7LB ☐	D713/T3LW ☐ D713/T3LB ☐
		Windows 8.1 64ビット Windows 8	
OS	CPU	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0 対応: 最大 3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ 6MB	
		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0 対応: 最大 3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ 6MB	
		インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ 2MB	
		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0 対応: 最大 3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ 6MB	
メモリ	HDD*3	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×1)	
		8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×1)	
光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	3TB HDD	
		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	
ディスプレイ	23型ワイド FHD LED 23.0" フルHD	21.5型ワイド FHD LED 21.5" フルHD	
		23型ワイド FHD LED 23.0" フルHD	
A/V機能	TV	x2 x2 x2 W録	
		x2 x2 x2 W録	
		x1	
最大録画時間	サウンド	約5,426時間*5 AEモード (約1.2Mbps)	
		約383時間*5 DRモード (約17.0Mbps)	
ワイヤレス通信	質量	harman/kardon® ステレオスピーカー	
		オンキヨー製 ステレオスピーカー	
標準消費電力*9	省エネ法に基づく エネルギー消費効率*10	無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
		無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
アプリケーション	おすすめポイント	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12	
		Microsoft Office Home and Business 2013	
おすすりポイント	ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力	大画面テレビへ4K出力できる*11 HDMI出力	
		TV電源ボタンでTVがスグ見られる! 今スグTV (3波対応)	
ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス	かすれにくい 抗菌タイルキーボード*12	ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力	
		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。 *3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4 テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 *5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード (ビットレート約1.2Mbps) /DRモード (ビットレート約17.0Mbps) でCドライブ (空き容量: 約2,924GB)、Dドライブ (空き容量: 約53GB) に録画した場合の録画目安時間です。 *6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード (ビットレート約1.2Mbps) /DRモード (ビットレート約17.0Mbps) でCドライブ (空き容量: 約2,924GB)、Dドライブ (空き容量: 約53GB) に録画した場合の録画目安時間です。 *7 地上デジタルハイビジョン放送をDRモード (ビットレート約17.0Mbps) でCドライブ (空き容量: 約1,924GB)、Dドライブ (空き容量: 約53GB) に録画した場合の録画目安時間です。 *8 主な付属品を含みません。 *9 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示はAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *11 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用し接続することで、4K出力が可能です。 *12 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技術試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *13 本製品は省エネ法対象外です。

液晶一体型PC		タッチ対応ハイスタンダードAVノートPC	タッチ対応スタンダードノートPC	スタンダードノートPC		
本体価格はすべて オープン価格 ^{*1}	 リュクスホワイト プレシャスブラック		 クレセントゴールド	 リュクスホワイト プレシャスブラック モデナレッド	 リュクスホワイト プレシャスブラック モデナレッド ライトゴールド	
	D614/54LW ☐ D614/54LB ☐	D513/32LW ☐ D513/32LB ☐	T953/T8J ☐	T654/78LW ☐ T654/78LB ☐ T654/78LR ☐	T554/76LW ☐ T554/76LB ☐ T554/76LR ☐ T554/76LG ☐	T554/56LW ☐ T554/56LB ☐ T554/45LW ☐ T554/45LB ☐ T554/45LR ☐ T554/45LG ☐
OS		Windows 8.1 64ビット  Windows 8	Windows 8.1 64ビット  Windows 8	Windows 8.1 64ビット  Windows 8	Windows 8.1 64ビット  Windows 8	
スペック	CPU	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB
	メモリ	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×0)	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)
	HDD ^{*3} /ハイブリッドドライブ ^{*3}	2TB HDD	1TB HDD	1TB HDD	1TB HDD	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)
ディスプレイ		 21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)	 15.6型ワイド HD Clear SuperView (1,366×768ドット)
AV機能	TV	—	 —	—	—	
	最大録画時間	—	約1,717時間 ^{*5} AEモード(約1.2Mbps) 約121時間 ^{*5} DRモード(約17.0Mbps)	—	—	
	サウンド	オンキヨー製 ステレオスピーカー 	harman/kardon® 	オンキヨー製 ステレオスピーカー 	オンキヨー製 ステレオスピーカー 	
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
バッテリー駆動時間 ^{*6}		—	約3.4時間	約5.0時間	約5.0時間	約7.0時間
質量		約7.0kg ^{*7}	約2.5kg ^{*8}	約2.5kg ^{*8}	約2.4kg ^{*8}	約2.3kg ^{*8}
標準消費電力 ^{*9}		約33W	約14W	約13W	約13W	約10W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*10}		— ^{*14}	— ^{*14}	— ^{*14}	— ^{*14}	M 区分0.036 (AAA)  M 区分0.055 (AAA) 
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12	Microsoft Office Home and Business 2013	
おすすめポイント		ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力 ケーブルなしの開閉感 ワイヤレスキーボード&マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*11}	大容量と高速アクセスを両立 ハイブリッドドライブ 大画面テレビへ4K出力できる^{*12} 4K出力 HDMI出力 キレイ! フルHD Webカメラ 約207万画素 USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*13}	文字や写真をより鮮明に表示 1080P FULL HD 高精細ディスプレイ 大画面テレビへ4K出力できる^{*12} 4K出力 HDMI出力 キレイ! フルHD Webカメラ 約207万画素 USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*13}	文字や写真をより鮮明に表示 高精細ディスプレイ 1080P FULL HD 大画面テレビへ4K出力できる^{*12} 4K出力 HDMI出力 USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*13}	

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ^{*2} メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 ^{*3} 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約881GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録属品は含みません。 ^{*4} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準/バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*5} 主な付属品を含みません。 ^{*6} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付
^{*7} 9 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(T953、T654、T554)、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ^{*8} エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定めるための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験
抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY

わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ^{*3} HDDの容量は1GBを10億/バイト、1TBを1兆/バイトで算出しています。 ^{*4} テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要
画した場合の録画目安時間です。 ^{*6} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準/バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*7} 主な付属品を含みません。 ^{*8} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付
複合理論性能(単位:キガ演算)で除いたものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ^{*11} 本製品に付属のキーボードには、抗菌
方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*12} 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ^{*13} 本製品に搭載のキーボードには、
TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*14} 本製品は省エネ法対象外です。

		スリムコンパクトノートPC		タッチ対応 ウルトラブック		プレミアムスリムノートPC		タッチ対応デタッチャブル ウルトラブック		タッチ対応 ネットノート		Windows タブレット		
本体価格はすべて オープン価格 ^{*1}		 ■ グラファイトブラック □ プレシャスホワイト		 ■ プレミアムシルバー		 ■ プレミアムシルバー		 ■ アルティメットシルバー		 ■ シルバー		 ■ ライトゴールド		
		R734/38KB  R734/38KW 		V834/29KS 		V634/28KS  V634/27KS 		V714/28K  デジタイザー		V714/27K 		N514/25L 		VT484/26K 
モデル名														
OS		Windows 8.1 64ビット Windows 8		Windows 8.1 64ビット Windows 8				Windows 8.1 64ビット Windows 8		Windows 8.1 64ビット Windows 8		Windows 8.1 32ビット Windows 8		
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB				インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサ 1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Celeron® プロセッサ N2820 2.13GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB		インテル® Atom™ Z3740 プロセッサ 1.33GHz (インテル® パースト・テクノロジー対応:パースト周波数 1.86GHz)、 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB		
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット(空きスロット×0)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット(空きスロット×1)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)				4GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ 0スロット(交換不可)		4GB (4GB×1)/最大8GB PC3L-8500 (DDR3L-1066) メモリ 1スロット(空きスロット×0)		2GB LPDDR3-1066メモリ 0スロット(交換不可)		
	SSD ^{*3} /HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3} / ストレージ ^{*3}	ハイブリッドドライブ 1TB (HDD+NAND) 	1TB HDD	128GB SSD 				128GB SSD 		500GB HDD		64GB フラッシュメモリ	32GB フラッシュメモリ	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	—				—		—		—		
ディスプレイ		 13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 (1,366×768ドット)		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView (2,560×1,440ドット)	 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 Clear SuperView (2,560×1,440ドット)	 13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 Clear SuperView (1,366×768ドット)	 1080P FULL HD 11.6型ワイド FHD タッチパネル付き 広視野角/LED液晶 (1,920×1,080ドット)		 11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView LED液晶 (1,366×768ドット)		 8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角/LED液晶 (800×1,280ドット)			
サウンド		ステレオスピーカー 		harman/kardon® ステレオスピーカー 				ステレオスピーカー 		ステレオスピーカー		ステレオスピーカー		
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0				無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		
バッテリー駆動時間 ^{*4}		約14.0時間		約14.0時間		約22.0時間		約12.0時間		約4.0時間		約11.0時間		
質 量		約1.53kg ^{*5}	約1.51kg ^{*5}	約1.35kg ^{*6}	約1.12kg ^{*6}			約870g ^{*6} (キーボードドック接続時) 約1.47kg ^{*6}	約825g ^{*6} (キーボードドック接続時) 約1.43kg ^{*6}	約1.5kg ^{*5}		約445g ^{*6}		
標準消費電力 ^{*7}		約8W		約7W		約10W	約5W	約8W		約9W		約4W		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*8}		— ^{*12}		N区分0.026 (AAA) 			N区分0.017 (AAA) 	S区分0.042 (AAA) 		Y区分0.13 (AA) 		— ^{*12}		
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11				Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Personal 2013	
おすすめポイント		大画面テレビへ4K出力できる ^{*9} HDMI出力  大容量と高速アクセスを両立 ハイブリッドドライブ 長時間バッテリー駆動 100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストクリア ^{*10} 振動・衝撃からデータを守る 東芝HDDプロテクション		世界最長駆動 ^{*11} 約22.0時間 大画面テレビへ4K出力できる ^{*9} HDMI出力  耐指紋コーティング採用 タッチパネル 圧倒的な高精細 WQHD液晶 持ち運びに便利! 軽量・小型ACアダプター 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード				耐指紋コーティング採用 タッチパネル キレイ! フルHD Webカメラ 約100万画素(前面)、約300万画素(背面) 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード 100kgf面加圧、76cm落下、 30cc防滴テストクリア ^{*10} スムーズなペン入力 電磁誘導方式デジタイザー		耐指紋コーティング採用 タッチパネル 快適なワイヤレス環境 IEEE802.11ac対応 充実のインターフェース RGBコネクタ、HDMI出力端子		使い慣れた操作性でOSとOfficeが使える Office Home and Business 2013 Office Personal 2013 充実のインターフェース HDMI(micro)出力端子、microUSB2.0、microSD 5つのセンサー搭載 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー キレイ! フルHD Webカメラ 約200万画素(前面)、約800万画素(背面)		

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ^{*2} メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングル
^{*5} バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ^{*6} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 ^{*7} OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ^{*8} エネルギー消費効
500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ^{*9} 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ^{*10} 無破損、無故障を保证するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、
^{*11} 13.3型ワイド液晶搭載機で一般に市販されているコンシューマー向けノートPCとして、2014年2月6日現在、東芝調べ。 ^{*12} 本製品は省エネ法対象外です。

チャネル動作となります。 ^{*3} SSD/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 ^{*4} JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上
製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。

dynabook 活用術
〈できること対応表〉

dynabookは、
できることが盛りだくさん。
機種選びにもお役立てください

		D834	D714	D713	D614	D513	T953	T654	T554	R734	V834	V634	V714	N514	VT484
楽しむ機能	写真を見る・整理する														
	写真の編集をする	Adobe® Photoshop® Express					—			—	—	—	—		—
		Adobe® Photoshop® Elements			—	—	—			—	—				—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA					—							—	
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA												—	—
	写真の整理・編集・共有をする	Adobe® Revel™					—			—	—	—	—		—
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA					—						—	—	
		Corel® VideoStudio® X6 Basic for TOSHIBA		—	—	—		—	—	—	—	—		—	—
	映像の編集をする	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA												—	—
		dynabook TV Center						—	—	—	—	—	—	—	—
	テレビを見る・録る・残す	dynabook TV Center						—	—	—	—	—	—	—	—
	TV電源ボタンを押して、約1秒で視聴可能	今スグTV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連携機能	レグザやレコーダーの映像を見る	RZスイート express*5													
	外から家のPCにアクセス	AirGet for TOSHIBA												—	—
	クラウドサービスで共有する	SugarSync													
快適操作機能	直感的に操作ができる	タッチパネル			—	—	—			—	—		—		
	USBポートを有効活用できる	Bluetooth® マウス (ワイヤレス)		—	—	—	—				—	—	—	—	—
	ケーブルなしの解放感	ワイヤレスマウス / ワイヤレスキーボード						—	—	—	—	—	—	—	—
	細菌の増殖を抑え快適	抗菌キーボード									—	—	—	—	—
便利機能	電源OFFでもUSB機器の充電が可能	東芝スリープアンドチャージ												—	—
	電源OFFでもスマホのスピーカーとして活用	東芝スリープアンドミュージック						—	—	—			—	—	—
安心機能	使い慣れたPC環境にスムーズに引越し	PC引越ナビ®													
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド						—							
	問題や危険性のある有害サイトを遮断	i-フィルター													
	動画で手軽に学習	動画で学ぶシリーズ													—
	やりたいことからアプリを選べる	おたすけナビ™													—
	バッテリー満充電時の容量を抑え寿命を長く保つ	バッテリーライフサイクル		—	—	—	—								—
先進機能	文字や写真をより鮮明に表示	高精細ディスプレイ (フルHD以上)		フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD*9 (1,920×1,080ドット)	—	WQHD (2,560×1,440ドット)	WQHD*12 (2,560×1,440ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	—
	4K解像度で出力可能	HDMI 4K出力対応			—	—	—	—						—	—
	高速無線LAN規格で快適ネット環境	IEEE802.11ac													—
	大容量と高速アクセスを両立	ハイブリッドドライブ (HDD+NAND型フラッシュメモリ)		—	—	—	—		—	—		—	—	—	—
	東芝独自のアルゴリズムで鮮やかに高画質化	超解像技術〈レゾリューションプラス〉													—
	名門オーディオと連携した迫力のサウンド	高音質スピーカー		harman/ kardon	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	harman/ kardon	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	—	harman/ kardon	harman/ kardon	—	—

*1 搭載される機能はモデルによって異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 *2 V714/28Kのみ搭載。 *3 VT484/26Kのみ搭載。 *4 Corel® Video Studio® X5 ます。 *7 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボードのキーボード、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *8 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキーボードに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *9 T554/76Lのみ搭載。 *10 R734/38Kのみ搭載。 *11 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルの再生時にのみ対応しています。 *12 V634/28KSのみ搭載。

が搭載されています。 *5 モデルによって搭載されるバージョンが異なります。詳しくは「ソフトウェア対応表 (22~23ページ)」をご確認ください。 *6 Windows® Internet Explorer®のお気に入り登録されているボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *8 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキーボードに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *9 T554/76Lのみ搭載。 *10 R734/38Kのみ搭載。 *11 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルの再生時にのみ対応しています。 *12 V634/28KSのみ搭載。

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表 (22~23ページ)」「仕様表 (26~32ページ)」をご覧ください。

dynabook 活用術

写真編

映像編

テレビ編

快適性能編

あんしんのナビ機能編

音楽編

はこちら▶

http://dynabook.com/pc/dekiru/