

東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし!



東芝がお勧めする Windows.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2014年8月

PC・Windows タブレット総合カタログ

dynabook



dynabook Tab S50/S38



dynabook P75

あなたに響く、
スタイル、性能へ。



dynabook KIRA L93



dynabook T55



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 このカタログの記載内容は2017年2月現在のものです。

管理番号 PCS-011b ©1408090 (1) DNP

Work easy. Play hard.

Windows

Office
Home & Business 2013

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、
設置調整費などは含まれておりません。



表示を正しく
家電公取協会員

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、

PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう! キャンペーン

対象購入期間 2014年6月20日(金)～2014年9月30日(火) 応募期間 2014年6月20日(金)～2014年10月3日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/>



dynabook REGZA PCを買って、

タッチパッドをもらおう! キャンペーン

対象購入期間 2014年6月20日(金)～2014年9月30日(火) 応募期間 2014年6月20日(金)～2014年10月3日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/touchpad/>



dynabook Tabを買って、

A USBデバイスアンドチャージケーブル&液晶保護フィルム B オリジナル・タブレットケース C Bluetooth® キーボード

選べる! スペシャルプレゼントキャンペーン

対象購入期間 2014年6月20日(金)～2014年9月30日(火) 応募期間 2014年6月20日(金)～2014年10月3日(金)

対象機種 S50/36M、S50/26M、S38/26M

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/dynabooktab/>



●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Photoshop、LightroomおよびRevellは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●sMedio™、Airget™及びsMedio TrueLink+™は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaStory、PowerDVDは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●PC repairサービスは株式会社東芝の登録商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardonはHarman International社の登録商標です。●Sound by Onkyo、Onkyo Speakers Installedとそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●PCナビは東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタール/フィルタールは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●LoiloScopeは、株式会社Loiloの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社Loilo及び各権利者に帰属します。●デジタルブックは、株式会社レクセルの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●「テレビ王国」はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。●本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。●HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだすことなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをオススメします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。●PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。●Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。●本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。●写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本カタログ中の画面はハメコみ合成です。●本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消失される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。●時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。●本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における使用上の注意事項にある記載内容を遵守して、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載のハードディスク、SSD、ストレージの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、ストレージ、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/2011051115520_FuLZW11pDj.pdf) ●無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼす可能性があるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。●本カタログに記載されている数値および表記は2014年8月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 **東芝**

パーソナル & クライアントソリューション社
国内営業統括部

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

あなたに響く、スタイル、性能へ。Newダイナブック。



高画質 緻密に鮮明に表示され、見やすくキレイ

フルHDからUltra HDまで、高精細ディスプレイモデルが充実。写真も動画も緻密に鮮明に表示され、見やすくキレイ。小さな文字もなめらかに読みやすく表示されます。



高音質 名門ブランドと連携した、こだわりの音づくり

Skullcandy, DTS Studio Sound™/DTS Sound™, Dolby® Digital Plus, オンキヨー製スピーカー、harman/kardon®スピーカー。先進の音響技術を融合し、臨場感あふれるリアリティ豊かなサウンドが楽しめます。



先進機能 一歩先行く機能を搭載。長く快適に使える

満充電を繰り返してもバッテリー寿命が長持ちする長寿命化充電制御*1や、デジカメ写真などの4K画像を大画面に出力できる「4K出力対応」など、先進機能を搭載しました。

スマートフォン連携 つなぐと、新しい楽しみが生まれる

dynabookをBluetooth®で入力したり、スマートフォン大画面で楽しむことができます。

スタイリッシュ 持つ喜び、使う楽しさが増す

フラットで美しいフレームレスキーボード*2、シャープなエッジが際立つ、スリム&スタイリッシュボディ*2。新色ライトゴールド*3、サテンゴールド*4も加わり、選ぶ楽しさもアップしました。

*1 T75、T55、P54に搭載。 *2 L93、V83、V63、T954、T75、T55、P75、P54。 *3 T55。 *4 L93、P75、P54、S50、S38。 ※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(30~31ページ)」「仕様表(34~39ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

あなたのPCスタイルに合わせて
選べる、充実のラインアップ

- | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ■コンバーチブル&デタッチャブルPC P4 | ■プレミアムノートPC..... P8 | ■コンバーチブルPC..... P12 | ■スリムコンパクトノートPC P16 | ■Windows タブレット..... P18 |
| ■ウルトラブック/プレミアムスリムノートPC P6 | ■スタンダードノートPC..... P10 | ■コンパクトノートPC P14 | ■ネットノート..... P17 | ■液晶一体型AV PC/PC P20 |

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

7つのフォルムから生まれる、革新的な自在性。
dynabook KIRA L93、誕生。

動き出す。人間の第7感。

思った時、思った場所で、思うがままを表現する。7つのフォルムから生まれる、革新的な自在性。
新しいKIRAにふれた時、はじめて味わう胸騒ぎにも似た感覚。人の六感を超えた、「第7感」である。

それは1985年、世界に先駆けてノートPCを開発^{*}し、以来、
人との関わりを見つめ続けてきたTOSHIBAだから生みだせるもの。

KIRA L93—あなたとともに、進化する。

^{*} 世界初のラップトップPC「T1100」を商品化。



■サテンゴールド

デスクトップスタイル

少人数で画面を見つつ、ワイヤレスでキー操作

7スタイル



ノートPCスタイル

キーボードとアキュポイントで書類やメール作成



フラットスタイル

対面の相手と画面を見ながらキー操作が可能



テントスタイル

タッチ操作を伴う映像再生やプレゼンに



スタンドスタイル

映像再生やSkypeなどに。狭いスペースで使いやすい



タブレットスタイル

先進の高性能を、タブレットとして使う

モデル名	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
L93/39M	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LEDバックライト)	128GB 高速SSD ^{*3}	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz(最大1.90GHz)	8GB PC3L-12800 (交換不可)	約92万画素(前面) 約500万画素(背面)	約1.75kg	約9.0時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

主なインターフェース

- ① キーボード用電源スイッチ
- ② USB3.0コネクタ
- ③ microSDカードスロット
- ④ HDMI (micro) 出力端子
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ 電源コネクタ
- ⑦ マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子
- ⑧ USB3.0コネクタ

東芝がお勧めする Windows 8.

自在なスタイル ペンでの使いやすさなども考え抜いて、この革新的なカタチにたどりついた

dynabook KIRA L93は、キーボード部の脱着と、360度の回転ヒンジ方式を組み合わせることで、今までにない新しいスタイルを実現しました。「ノートPC」「キャンパス」「フラット」「テント」「デスクトップ」「スタンド」「タブレット」。7つのスタイルで、コミュニケーションもクリエイションも自在に楽しめます。ボディには、軽量で強度にも優れたアルミニウムを採用。7スタイルを支える高い剛性や堅牢性を実現するとともに、高品位な美しさを際立たせています。

^{*} 形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。


自在性①〈脱着〉

キーボードの取りはずしが可能。残った部分を脚にすることで、画面に角度をつけるキャンパススタイルなどが可能に。




自在性②〈回転〉

キーボードを取りはずし、残った部分を回転させることで、スタンド、タブレット、デスクトップなど各スタイルの使い分けが可能です。



自在性③〈裏返し〉

机の上に置いてタブレットとして使う場合など、キーボード面を逆にして本体に装着可能。よりフラットな状態で使えます。



高画質・高音質 こだわりの色調整で美しく再現。ハイクオリティサウンドも楽しめる

13.3型のWQHD (2,560×1,440ドット) の高精細液晶を搭載。これまで表示できなかった繊細なディテールまで、美しく鮮やかに映しだします。液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施^{*4}、最適な色味を実現しました。また、タッチパネルを採用し、指先で直感的に作業できます。



harman/kardon®

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました^{*5}。

■音の広がりや奥行き感を豊かにする、DTS Studio Sound™
スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正。音の広がりや奥行き感などを豊かにします。



自然な書き心地 スムーズな書き心地が得られる手書き入力が可能

■電磁誘導方式デジタイザー

書き心地を決める4つの要素「ペンの滑らかさ(適度な抵抗感)」「筆跡の追随性」「ペン先の表示位置」「筆圧応答(筆圧に応じて文字が太くなる)」にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き心地を画面以上に再現します。

^{*} 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧応答機能は、ソフトウェアに依存します。 ※ 画面に保護フィルムなどを貼った場合、正しく操作できないおそれがあります。

■専用デジタイザーペン

デジタイザーに対応した専用のデジタイザーペンも付属。手書きに最適化された専用ペンを使うことにより、スムーズな書き味が楽しめます。



楽しいアプリ 美しく仕上げて、美しい画面で見る

■Adobe® Photoshop® Lightroom® 5


RAWデータの編集はもちろん、色補正など編集した画像を元画像と並べて比較できる「現像」機能など、使いやすい豊富な機能を搭載。ベストショットをさらに美しい写真に仕上げるができます。



「現像」機能での色補正例

■CLIP STUDIO PAINT PRO

先進技術による自然で滑らかな曲線、ブラシのカスタマイズなど豊富な設定項目、高度な塗りつぶし機能など、多彩な便利機能を搭載。本格的なイラストが、快適なペンタッチで気持ちよく描けます。仕上げた作品は、WQHDの美しい画面で楽しめます。



■充実の機能&サポート

4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応^{*1}

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー

暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード

eco充電モード バッテリーライフサイクル

東芝PCあんしんサポート

^{*}1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ^{*}2 JETTA バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 ^{*}3 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*}4 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 ^{*}5 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 【磁石内蔵に関するご注意】●本体の一部や電源コネクタには磁石が内蔵されているので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を25mm以内に近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。●電源コネクタなどにピンなどの金属片やゴミが付いた場合は、綿棒などで慎重に取り除いてください。 ※画面はハメコミ合成です。



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabook KIRA L93 スペシャルサイト 公開中!

<http://kira7way.jp>

スマートフォンでもご覧いただけます▶



その煌めきに、触れたいくなる。

私たちがつくりたかったのは、プライベートを愉しむためのノートPC。
ただ眺めているだけで心が踊るデザイン、一台一台色味を調えた^{*}息をのむほどの高精細WQHDディスプレイ^{*3}、想像を超える高品位サウンドや、指先で直感的に操作できるタッチパネル^{*4}、時間の束縛から解放される世界最長^{*5}約18時間^{*6*7}の長時間駆動。
使う人一人ひとりに愉しんでいただくために、dynabook KIRAは一つひとつこだわり抜きました。



■プレミアムシルバー

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *3 V83、V63/28Mのみ。V63/27MはHD液晶(1,366×768ドット)です。 *4 V83のみ。 *5 13.3型ワイド液晶搭載機で、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)で測定した一般に市販されているコンシューマー向けノートPCとして、2014年6月16日現在、東芝調べ。 *6 V63/27M。 *7 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *8 音響効果は、PCを設置した床面積の材質、形状によって異なります。 *9 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※画面はハメコ合成です。



モデル名	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*7}	キーボード	アプリケーション
V83/29M	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED/バックライト)	128GB 高速SSD ^{*9}	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz (最大 2.70GHz)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (交換不可)	約92万画素	約1.35kg	約11.5時間	バックライトキーボード	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12
V63/28M		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED/バックライト)								
V63/27M		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED/バックライト)					約1.12kg	約18時間		

タッチ対応

上質デザイン マグネシウムの特性を生かした上質デザイン。堅牢性やモビリティも実現

■軽量で美しく、 強靱なマグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。



■3つの成型技術を結集した高い堅牢性

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。東芝PCがこれまで培ってきた、これらの成型技術を結集して、軽量・薄型ボディながら、高い堅牢性を実現しています。

機能に妥協のない、軽さ・薄さ・世界最長^{*5}の駆動時間 軽さ約1.12kg、長時間バッテリー駆動 約18時間^{*6*7} V63/27M

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約18時間^{*6*7}の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。 ※V83:軽さ 約1.35kg、バッテリー駆動 約11.5時間。V63/28M:軽さ 約1.12kg、バッテリー駆動 約11.5時間。

高画質 こだわりの色調整で美しく再現

13.3型のWQHD(2,560×1,440ドット)の高精細液晶を搭載^{*3}。これまで表示できなかった繊細なディテールまで、美しく鮮やかに映しだします。液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し^{*2}、最適な色味を実現しました。また、タッチパネルを採用^{*4}し、指先で直感的に作業できます。



■文字やアイコンのサイズを変更できる 東芝画面設定ユーティリティ

高精細液晶で文字やアイコンが小さく見づらい場合も、「東芝画面設定ユーティリティ」を使えば、そのサイズを自分好みに変更できます。テキストの拡大率が小さい場合、画面上に表示される情報量は多くなります。テキストの拡大率が大きい場合はテキストが大きく見やすくなります。簡単設定には、あらかじめよく使用する4つのサイズが登録されているので、クリックするだけでサイズを切り替えることができます。



■充実の機能&サポート



高音質 ハイクオリティサウンドが楽しめる

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能、机からの反射による反響までも考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました^{*8}。



harman/kardon®

■音の広がりや奥行き感を豊かにする、DTS Studio Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正。音の広がりや奥行き感などを豊かにします。



詳しくは24ページへ▶

楽しいアプリ 写真をもっとキレイに

■Adobe® Photoshop® Elements 12

写真の加工から編集まで、シンプルな操作でプロ並みのテクニックを駆使した本格的な写真を作成できます。

詳しくは25ページへ▶



▲写真内の人や物を簡単に移動。元の場所は自動的に背景で塗りつぶされます。(コンテンツに応じた移動機能)

■主なインターフェース



※写真はV83です。

- ① ブリッジメディアスロット
- ② マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子
- ③ USB3.0コネクタ
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ HDMI出力端子
- ⑥ USB3.0コネクタ×2

「国際エネルギー省プログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



ecoスタイル

dynabook KIRA Vシリーズ スペシャルサイト 公開中!

▶ <http://dynabook.com/pc/ultrabook-v/>

スマートフォンでも
ご覧いただけます▶





これが、新次元の美しさ。世界で初めて^{*3} 4Kパネルを搭載。
プレミアムノートPC「4Kダイナブック」、誕生。

東芝REGZAの映像技術を惜しみなく投入。
目を奪うほどの美しさをPCで体験できる。

緻密で繊細な画像や映像は、また一步、現実の世界に近づきました。東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を惜しみなく投入した、高精細4Kディスプレイ（3,840×2,160ドット）を世界で初めて^{*3}ノートPCに搭載。その圧倒的な高精細感に、目を奪われずにはられません。テクニカラー社の認証を得た色彩でのカラーキャリブレーションも実施されており、確かな色再現性を実現。写真や動画、Webコンテンツ、ブルーレイ、そしてテキストまで、かつてない美しさを体験できる4Kダイナブック、T954の誕生です。

^{*3} ノートPCとして、2014年6月12日時点。当社調べ。

モデル名	OS	ディスプレイ	ハイブリッドドライブ	CPU	メモリ	Webカメラ	ドライブ	バッテリー駆動時間 ^④	キーボード	アプリケーション
T954/89L	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 15.6型ワイド Ultra HD (4K) Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)	1TB (HDD+NAND)	インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/最大16GB	約92万画素	ブルーレイディスクドライブ BDXL™対応	約3.6時間	バックライトキーボード	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® 5

■主なインターフェース

- ①ブリッジメディアスロット

②ヘッドホン出力端子

③マイク入力/オーディオ入力端子

④USB3.0コネクタ×2

⑤HDMI出力端子
- ⑥セキュリティロック・スロット

⑦電源コネクタ

⑧LANコネクタ

⑨USB3.0コネクタ×2

⑩ブルーレイディスクドライブ




東芝がお勧めする Windows 8.

OS 快適に新しくなったWindows 8.1 Update 64ビット

4K 高画質 4Kディスプレイの緻密な表現力と確かな色再現性。4Kに満たない写真も、より自然に美しく

■282dpiの画素密度。驚くほど美しい、4Kディスプレイ

Ultra HD (3,840×2,160ドット)という極めて解像度の高い4Kディスプレイを搭載。1インチ当たり282ドット (282dpi) の解像度が、さまざまなコンテンツを圧倒的な美しさ、緻密さで描き出します。デジタルカメラで撮った高解像度の写真から小さな文字が並ぶテキストページまで、目を奪うほどキレイです。



■4Kディスプレイは文字もなめらか！



■明るくキレイで、低消費電力のIGZOディスプレイ^{*}採用

スマートフォンやタブレットで多く使われているIGZOディスプレイ^{*}を採用。従来の液晶ディスプレイに比べ、薄く、明るく、高解像度で、しかも消費電力を抑えることができます。また、感度もよく、タッチ操作に適しています。

^{*} インジウム (In)・ガリウム (Ga)・亜鉛 (Zn)・酸素 (O) の化合物による液晶ディスプレイ。

高音質 迫力のクオリティサウンドが楽しめる

名門オーディオブランド「harman/kardon[®]ステレオスピーカー」、 「DTS Studio Sound™」を搭載。力強い低音域から繊細な高音域まで表現力豊かに再現。また、迫力のサラウンド音響を堪能できます。
[詳しくは24ページへ▶](#)



■充実の機能 & サポート

高性能

スタイリッシュボディにハイスペックを搭載

intel

先進のハイパフォーマンス、インテル® クアッドコアCPU

AMD

4K描画性能をサポートするAMD Radeon™ R9 M265X

HDD + NAND

大容量と高速アクセスを両立ハイブリッドドライブ (HDD + NAND)

4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応^{*}2

11ac

高速無線LAN規格IEEE802.11ac対応^{*}2

eco充電モード

バッテリーライフサイクル^{*}27

東芝PCあんしんサポート

サポート^{*}32

^{*}1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分 (亜鉛系) をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*}2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ^{*}4 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*}5 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 ^{*}6 TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+で写真を見た場合に有効。 ※画面はハメコミ合成です。 ※T954は高解像度LCDパネルを搭載しています。文字やアイコンを適切なサイズで表示するために、DPI (dot per inch) の初期設定を250%に設定しておりますが、アプリケーションによっては、表示される文字やアイコンなどが小さく表示されることがあります。また、文字が重なり、きれいだることがあります。必要に応じて、解像度とDPIの設定を変更して、画面を見やすくしてください。

Work easy. Play hard.

Windows 8

dynabookで広がる「楽しい活用術」は

<http://dynabook.com/pc/dekiru/>

高画質液晶^{*2}を搭載し、よりスリムに、スタイリッシュに。
長寿命バッテリーで長く快適に使える。
“スタンダード”を革新するスタンダードノートPC、誕生。



フラットで美しく、入力しやすい
フレームレスキーボードや、
シャープなエッジが際立つ、
スリム&スタイリッシュボディ。
T55には新色のライトゴールドが加わり、
全4色^{*3}から選べます。



モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ ^{*4}	HDD	ドライブ	Web カメラ	バッテリー 駆動時間 ^{*5}	アプリケーション		
T75/78M	   (W) (B) (R)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサ 2.00GHz (最大3.10GHz)	タッチパネル付き15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LED/バックライト)	8GB (8GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	約92万 画素	約4.3時間	Adobe® Photoshop® Elements 12		
T55/76M	    (W) (B) (R) (G)			15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LED/バックライト)								
T55/56M	  (R) (G)			15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)			DVD スーパー マルチ ドライブ				約4.9時間	—
T55/45M	    (W) (B) (R) (G)			インテル® Core™ i3-4025U プロセッサ 1.90GHz			4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB					

タッチ
対応

高画質 明るくてキレイなフルHD IPS (In Plane Switching) 液晶^{*2}

IPS液晶は、明るく視野角^{*2}が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶^{*2}だから、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。[詳しくは24ページへ]



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高音質 PCのレベルを超えた豊かなオーディオ体験を日常に

■ **Skullcandy** がチューニングした迫力のハイクオリティサウンド [詳しくは24ページへ]

米国で人気のオーディオブランド「Skullcandy」が、サウンドシステム「DTS Sound™」に最適化したチューニングを実施。よりダイナミックな臨場感あふれるサラウンド音響を体感できます。



■ **ナチュラルで豊かな音を創出するオンキヨー製ステレオスピーカー** [詳しくは24ページへ]

ハイファイオーディオ分野で培った技術が生きるオンキヨー製ステレオスピーカーを搭載。ナチュラルで豊かなサウンドを再現します。



T75 なら、さらに楽しみが広がる

タッチパネル 指先で直感的に操作できる

タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 をタッチで操作でき、快適。直感的な操作で、タッチパネルの使いやすさを実感できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。



写真編集 プロ並みの編集も手軽に楽しめる


「Adobe® Photoshop® Elements 12」を搭載。ひと味違った雰囲気加工に加工できるインスタント効果からプロ並みの編集まで自在に楽しめます。



▲写真内の人や物を簡単に移動。元の場所は自動的に背景で塗りつぶされます。(コンテンツに応じた移動機能)

■ 充実の機能&サポート

■ 主なインターフェース



※写真はT75/78Mです。

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 T75、T55/76Mのみ。T55/56M・45MはHD液晶搭載。 *3 T55/76M・45M。 *4 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーバックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーバックの交換はできません。バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *6 T654/68。 ※画面はHメコミ合成です。



Work easy. Play hard.



Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
<http://dynabook.com/pc/dekiru/>

タッチ対応フルHDの使いやすさ・美しさと
360度回転 大画面ディスプレイの自在性がもたらす、新しい楽しみ。
アルミニウムボディなど上質デザインも追求した
15.6型コンバーチブルPC、誕生。



タッチ操作を伴う
ビデオ再生や
プレゼンテーションに

■サテンゴールド



キーボードやクリックパッドで
書類やメールを作成



大画面タブレットとして
先進の高性能を活用

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ ^{*5}	HDD	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	キーボード	Office
P75/28M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ 1.70GHz(最大2.70GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD 高輝度Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (8GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	1TB	約92万 画素	約2.3kg	約6.5時間	バック ライト キーボード	Office Home and Business 2013

タッチ
対応

自在なスタイル 360度回転ヒンジ方式により、自在なスタイルで利用できる

15.6型ボディに360度の回転ヒンジ方式を採用することで、大画面を生かした新しい使用スタイルを実現します。ヒンジ方式には堅牢性を追求した2軸ヒンジを採用。ボディには、軽量で強度にも優れたアルミニウムを使い、高い剛性や堅牢性を実現するとともに、高品位な美しさを際立たせました。ノートPCとしてはもちろん、大画面タブレットとして複数人で使うことができるなど、より自在なスタイルで楽しめます。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。



高画質 明るくてキレイな高輝度フルHD液晶。タッチ操作にも対応

明るくて見やすい高輝度フルHD液晶を搭載。自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶だから、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。

詳しくは24ページへ▶



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■写真や動画を、より美しく鮮明に表示
フルHD液晶




指先で直感的に操作できる、タッチパネル

直感的な操作で、さまざまな作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

高音質 ハイクオリティサウンドを楽しむ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました^{*4}。

詳しくは24ページへ▶



充実の機能 & サポート

4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応^{P27}

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応^{P27}

電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー


暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード

eco充電モード バッテリーライフサイクル^{P27}

東芝PCあんしんサポート^{P32}

^{*1} 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
^{*2} JEITA(電池動作時間測定法(Ver2.0))による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
^{*3} T654/68K。
^{*4} 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。
^{*5} 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。
※画面はイメージです。

主なインターフェース



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
<http://dynabook.com/pc/dekiru/>



どこから見ても美しいスリム&スタイリッシュボディ。
サウンドやモビリティにもこだわった
14.0型コンパクトノートPC、誕生。
持つ喜び、使う楽しみを求めるあなたへ。

クールでスタイリッシュな
サテンゴールドのアルミボディ。
キーボードには、キートップの文字が
美しく浮かび上がるバックライトを採用。
また、フレームレスキーボードにより、
フラットで美しく、快適な入力ができます。



モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ ¹⁵	HDD	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ¹²	Office
P54/27M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサ 1.90GHz	14.0型ワイドHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)	4GB (4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	約92万 画素	約1.9kg	約5.6時間	Office Home and Business 2013

東芝がお勧めする Windows 8.

スリム&スタイリッシュ アルミニウムの強度と質感を生かした上質デザイン

薄さや質感、デザインなど、P54は、持ちたくなる、使いたくなるスタイリングに徹底してこだわりました。軽量で強度にも優れたアルミニウムをボディに採用。アルミならではの美しい質感がクールでスタイリッシュなイメージを際立たせます。また、筐体構造の最適化とアルミボディの採用により、薄型・軽量ながら、高い堅牢性を実現。思わず触れたいくなるPCがここにあります。



モビリティ 14.0型コンパクトボディで、軽量約1.9kg。長寿命化充電制御により、満充電して持ち出せる

大きすぎず、小さすぎない、14.0型コンパクトボディ。モバイルPCとして連れ出しやすく、ホームノートのように画面が見やすいので、どこでも快適に使えます。軽さ約1.9kg、バッテリー駆動約5.6時間^{*2}を実現しています。

■バッテリー寿命^{*3}を気にせず、いつでも満充電して持ち出せる

バッテリーは日々使うことで、どうしても劣化してしまいます。P54では、80%充電に制御してバッテリーを長持ちさせる「eco充電」に加え、新たに東芝独自技術の「長寿命化充電制御」を搭載。100%充電を繰り返しても、バッテリーを長持ちさせることを実現しました。
[詳しくは27ページへ▶](#)

■新方式と従来方式の違い

従来の充電制御方式

(新規)長寿命化充電制御方式

従来機より
最大約2倍^{*4}
も長持ち!

高音質 専用設計による高いサウンドクオリティ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました。
[詳しくは24ページへ▶](#) **harman/kardon®**



■音の広がりや奥行き感を豊かにするDTS Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かにするなど、harman/kardon®スピーカーの能力を最大限に引き出します。
[詳しくは24ページへ▶](#) **dts Sound**

楽しいアプリ 写真加工が手軽に楽しめる

■Adobe® Photoshop® Express

写真加工でよく使う、切り抜き(トリミング)や回転、コントラスト・露出調整といった補正処理が可能。クイックフィルター機能も搭載し、ワンクリックでセピア調にするなど写真にさまざまなエフェクトをかけることができます。また、写真のノイズをきれいに軽減する「ノイズ除去機能」も搭載しています。



▲手軽にトリミング

■充実の機能&サポート



4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応^{*1}



高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応



暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード



快適に使える ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)




バッテリー長寿命化 (バッテリーライフサイクル)



東芝PCあんしんサポート

■主なインターフェース



^{*1} 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ^{*2} JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*3} バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。 ^{*4} 当社従来機をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。 ^{*5} 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギー効率プログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

eco スタイル

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
<http://dynabook.com/pc/dekiru/>



この美しさと速さ、軽さ、使いやすさを
ひとりでも多くのひとへ。



■ グラファイト
ブラック (B)

□ プレシャス
ホワイト (W)

細部にまでこだわった
軽量コンパクトボディに、
フルHD液晶、コアッドコアCPU搭載。
メインマシンに、そしてモバイルに。

高性能 美しさ、快適なパフォーマンスを追求

● 明るくて見やすい高輝度フルHD液晶

写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。

詳しくは24ページへ▶

● 大容量と高速アクセスを両立する



ハイブリッドドライブ (HDD+NAND) R73/38M

大容量1TBのハードディスクに加え、アプリケーションやOSの起動を
高速化。モバイルでの作業効率を高めま。詳しくは27ページへ▶

● 楽しみが広がるブルーレイディスクドライブ R73/38M

外出先でブルーレイやDVDの映画タイトルを楽しんだり、ハイ
ビジョンカメラの映像をキレイなまま保存することができます。

■ 充実の機能 & サポート



モデル名	カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ/ HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*	Office
R73/38M	■ □ (B) (W)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (最大3.50GHz)	ハイブリッドドライブ 1TB	13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	ブルーレイ ディスクドライブ	約92万 画素	約1.53kg	約10.5時間	Office Home and Business 2013
R73/37M	■ □ (B) (W)			1TB HDD		4GB (4GB×1) PC3L-12800/ 最大16GB	DVDスーパー マルチドライブ		約1.51kg		

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。 *2 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)に出してください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4 バッテリーパック91AQ(オプション)の色は、グラファイトブラックです。 ※画面はハメコミ合成です。



東芝がお勧めする Windows 8.

11.6型コンパクトボディに、多彩なアプリや快適な使いやすさを凝縮。
WindowsもOfficeも、指先で軽快に操れる、タッチ対応ネットノート。



■ シルバー

モビリティ どこへでも気軽に持ち歩いて、軽快に使える

■ スマートに連れ出せるコンパクトボディ


軽さ約1.5kgの11.6型コンパクトボディだから、スマートに連れ出して、
どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成が
できます。

快適操作 11.6型タッチパネル付き液晶

11.6型ワイド液晶にはタッチパネルを搭載。
タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 の
ユーザーインターフェースを使い、指先の
直感的な操作で、快適に作業することが
できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋
コーティングを採用しています。



■ 充実の機能 & サポート



モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*	Office
N51/25M	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	インテル® Celeron® プロセッサー N2830 2.16GHz (最大2.41GHz)	500GB	4GB (4GB×1) PC3L-10600/ 最大8GB	約92万 画素	約1.5kg	約3.2時間	Office Home and Business 2013

* JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※画面はハメコミ合成です。



拡張性 充実のインターフェース

11.6型のコンパクトボディながら、RGBコ
ネクタやHDMI出力端子、LANコネクタなど
インターフェースが充実。プロジェクターや
液晶テレビなどにつなげて、写真や映像な
どをスクリーンや大画面で楽しむことも
できます。



① プリッジメディアスロット ② ヘッドセット/ヘッドホン端子 ③ USB2.0コネクタ×2 ④ 電源コネクタ
⑤ セキュリティロックスロット ⑥ RGBコネクタ ⑦ LANコネクタ ⑧ USB3.0コネクタ ⑨ HDMI出力端子

Work easy. Play hard.

Windows 8

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
<http://dynabook.com/pc/dekiru/>





10.1型

10.1型画面 ひとまわり大きな画面で見やすい

より見やすい10.1型液晶ディスプレイを搭載。1,280×800ドット(横表示の場合)の高解像度で、写真や動画を美しく鮮明に映し出します。また、Office文書の閲覧はもちろん、ファイルの作成・編集などもタッチ操作で可能。ライブタイルで常に最新情報をチェックしたり、スリープ状態でもメールボックスを更新して復帰後に最新メールを確認できるなど、持ち歩いて使うデバイスならではの新しい便利さも体感できます。

キーボード スタンドにもなるBluetooth® キーボード付属

S50/36Mには、Bluetooth® キーボードを付属。タブレットを立て掛けるスタンドにもなるので、ノートPCのようにキーボードやクリックパッドを使って快適に作業することができます。



センサー&アプリ 毎日をもっと楽しく、もっと便利に

- 現在位置を知ることができる*2GPSをはじめ、4つのセンサーを搭載
- ホワイトボードや黒板などを撮影してデータ化できる「TruCapture」
- 内蔵スピーカーで映画や音楽など臨場感のあるサウンドが楽しめる「Dolby® Digital Plus」

充実の機能&サポート

GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー

東芝PCあんしんサポート

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ (本体のみ)	バッテリー 駆動時間*1	Bluetooth® キーボード	Office
S50/36M	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト)	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサ 1.33GHz (最大1.83GHz)	64GB フラッシュメモリ	2GB (交換不可)	前面:約120万画素 背面:約500万画素	約555g	約7時間	○	Office Home and Business 2013
S50/26M				32GB フラッシュメモリ					—	
S50/23M				32GB フラッシュメモリ					—	

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 インターネット環境が必要です。 【磁石内蔵に関するご注意】●本体やBluetooth® キーボードの一部には磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。●Bluetooth® キーボードの一部にピンなどの金属片やゴミが付いた場合は、綿棒などで慎重に取り除いてください。 ※画面はハメコミ合成です。

8.0型Windows タブレットが、より薄く、より軽量に。
地図アプリなども快適に使えるGPS搭載。
片手で持って、指先ひとつで操れる
8.0型dynabook Tab、
新色サテンゴールドで登場。



サテンゴールド

8.0型


モビリティ 片手で持てる8.0型 薄型・軽量ボディ

片手に収まる8.0型コンパクトサイズで、軽さ約385g、薄さ約9.5mmを実現しました。タテ向きでもヨコ向きでも、見やすい表示に最適化され、使い慣れたWindowsを快適に操ることができます。また、ライブタイルで常に最新情報をチェックしたり、スリープ状態でもメールボックスを更新して復帰後に最新メールを確認できるなど、持ち歩いて使うデバイスならではの新しい便利さも体感できます。

センサー&アプリ 毎日をもっと楽しく、もっと便利に

- 現在位置を知ることができる*2GPSをはじめ、4つのセンサーを搭載
- ホワイトボードや黒板などを撮影してデータ化できる「TruCapture」
- 内蔵スピーカーで映画や音楽など臨場感のあるサウンドが楽しめる「Dolby® Digital Plus」

TruCapture (トゥルーキャプチャ) の使用例



タッチ
対応

タッチ
対応

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間*1	Office
S38/26M	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト)	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサ 1.33GHz (最大1.83GHz)	64GB フラッシュメモリ	2GB (交換不可)	前面:約120万画素 背面:約500万画素	約385g	約7.5時間	Office Home and Business 2013
S38/23M				32GB フラッシュメモリ					

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 インターネット環境が必要です。 ※画面はハメコミ合成です。



デザイン スタイリッシュなゴールドボディ

東芝の新しいWindows タブレットは、ボディカラーに新色のサテンゴールドを採用。上質でスタイリッシュなイメージが際立ちます。ファッションやバッグ、アクセサリなどにも合いやすく、毎日スマートに持ち歩けます。また、指紋なども目立ちにくいので気軽に使えます。

充実の機能&サポート

GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー

東芝PCあんしんサポート

主なインターフェース



21

dynabook 活用術
〈できること対応表〉

			D81	D71	D61	D51	T954	T75	T55	P75	P54	R73	L93	V83	V63	N51	S50	S38
			フルHD (1,920×1,080) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	Ultra HD (3,840×2,160) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	フルHD ^{*1} (1,920×1,080) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	HD (1,366×768) ドット	フルHD (1,920×1,080) ドット	WQHD (2,560×1,440) ドット	WQHD (2,560×1,440) ドット	WQHD ^{*2} (2,560×1,440) ドット	HD (1,366×768) ドット	WXGA (1,280×800) ドット	WXGA (800×1,280) ドット
美しい画面で見る	写真・動画・文字が鮮明でキレイ	高精細ディスプレイ																
		Skullcandy + DTS Sound™	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		DTS Studio Sound™ / DTS Sound™ / Dolby® Digital Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
音楽を楽しむ	臨場感を楽しむ	高音質スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	harman/ kardon	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	harman/ kardon	harman/ kardon	ステレオ スピーカー	harman/ kardon	harman/ kardon	harman/ kardon	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー
写真・動画を楽しむ	写真を分類、楽しく閲覧	思い出フォトビューア ^{*3}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— ^{*12}	— ^{*12}	— ^{*12}
	撮った写真で本をつくる	Roxio MediaBook Express	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— ^{*12}	— ^{*12}	— ^{*12}
	編集を楽しむ	Adobe® Photoshop® Express	● ^{*4}	● ^{*4}	● ^{*4}	● ^{*4}	● ^{*5}	● ^{*4}	● ^{*4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Elements 12	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA ^{*6}	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	● ^{*8}	—
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA ^{*7}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	● ^{*8}	—
	Webカメラで遊ぶ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA/CAS for TOSHIBA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*8}	● ^{*9}
スマートフォンなど とつなげて使う	スマートフォンのメールを らくらく入力	TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	—	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	● ^{*10}	—	—
	スマートフォンの 写真や動画を大画面で見る	東芝スクリーンミラーリング	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	外から家のPCを見る	AirGet for TOSHIBA	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スマートフォンなどの写真を取り込む	思い出フォトビューア ^{*3}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クラウドで写真を共有	Adobe® Revel™	●	●	●	●	● ^{*5}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スマートフォンのスピーカーに	東芝スリープアンドミュージック	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
先進機能を使う	バッテリー長寿命化	バッテリーライフサイクル	—	—	—	—	eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	—	—
	無線LANをより高速化	IEEE802.11ac	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	大画面TVで4Kを楽しむ	HDMI 4K出力対応	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	速くて大容量	ハイブリッドドライブ	—	—	—	—	●	—	—	—	—	● ^{*11}	—	—	—	—	—	—
	電源OFFでも充電可能	東芝USBスリープアンドチャージ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	黒板やホワイトボードを撮影してデータ化	TruCapture	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●
あんしんのナビ& サポートを使う	データをスムーズに引っ越し	PC引越ナビ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*8}	● ^{*9}
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使い方を動画で学べる	動画で学ぶシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	「困った」を解決する	おたすけナビ™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
テレビを楽しむ	TVやレコーダーとつなげて見る	RZスイート express	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	見る・録る・残す	dynabook TV Center	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 T55/76Mのみ搭載。 ※2 V63/28Mのみ搭載。 ※3 搭載される機能はモデルにより異なる場合があります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ※4 クイックフィルター機能、ノイズ除去機能を使用するには、東芝サービス
なお、市販のCorel VideoStudioとは機能が異なります。 ※8 S50/36M・26Mのみ搭載。 ※9 S38/26Mのみ搭載。 ※10 dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。 ※11 R73/38Mのみ搭載。 ※12 Roxio MediaBook Readerのみ搭載。
各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表30～31ページ」「仕様表(34～39ページ)」も合わせてご覧ください。

ステーションからのアップデートが必要な場合があります。 ※5 Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。 ※6 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。 ※7 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。

dynabook 活用術

美しい画面で見る

音楽を楽しむ

写真・動画を楽しむ

スマートフォンなど
とつなげて使う

先進機能
を使う

あんしんの
ナビ&サポートを使う

テレビを楽しむ

詳しくはこちら▶<http://dynabook.com/pc/dekiru/>

※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「できること対応表(22～23ページ)」「ソフトウェア対応表(30～31ページ)」「仕様表(34～39ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。


美しい画面で見る 写真や動画を高画質で楽しめる

高画質 画像や文字がなめらかに鮮明に表示され、見やすくキレイ

■写真・動画に加え、小さな文字も読みやすい、高精細ディスプレイ

フルHDからUltra HDまで、高輝度・高精細ディスプレイ搭載モデルが充実しました。写真や動画をより鮮やかに映し出せるので、見やすくキレイ。小さい文字もなめらかで読みやすくなります。地図などは、より広い範囲の情報を一画面に表示できます。また、高輝度で広視野角の液晶を搭載したモデルなら、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。

■より明るく、キレイ(従来機^{*1}搭載HD液晶とT75、T55/76M、P75、R73搭載フルHD液晶との比較)



■文字もなめらか



*1 T654/68K。
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■文字やアイコンのサイズを変更できる、「東芝画面設定ユーティリティ」

高精細ディスプレイで文字やアイコンが小さく見づらい場合も、「東芝画面設定ユーティリティ」を使えば、文字サイズやデスクトップアイコンのサイズを自分好みに変更できます。



- アイコンや文字が大きく読みやすい画面に
- タッチしやすい最適な画面に
- 表示領域が広い画面に

※設定内容はモデル(画面解像度)により異なります。

音楽を楽しむ 臨場感あふれるサウンドが楽しめる

高音質 名門オーディオブランドと連携した、こだわりの音づくり T75 T55

■世界的な人気オーディオブランドが監修。表現力豊かな音の世界を堪能できる

Skullcandy

米国生まれの世界的オーディオブランドが、DTS Sound™の設定をチューニング。Skullcandyならではのハイクオリティサウンドを実現します。

Skullcandyは、スノーボーダーなどの若者を中心に支持を集め、世界的アスリートやミュージシャンに愛用されているオーディオブランドです。

DTS Sound™

自然で広がりのあるサラウンドサウンドや、奥行きのある豊かな重低音、大音量の中でも明瞭感のあるセリフやボーカルなどを実現します。



■オンキョー製ステレオスピーカー
パソコン内部の限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造を採用し、パソコンの音のイメージを払拭。豊かな表現力と迫力のサウンドを生み出します。



■ヘッドホン

ヘッドセット/ヘッドホン端子もSkullcandyがチューニング。驚きの高音質でお楽しみいただけます。

※ヘッドホンは付属していません。



■パワフルで高音質なサウンドを楽しむ

D81 D71 D61 D51

オーディオ技術に精通したオンキョーのエンジニアも認めた高音質ステレオスピーカーを搭載。パワフルで臨場感あふれるハイクオリティサウンドを堪能できます。



■原音に忠実な豊かで迫力のある音を楽しむ

T954 P75 P54 L93 V83 V63

harman/kardon® ステレオスピーカーを搭載し、PCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生し、豊かで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。



■リアルで立体的な3Dサウンドを創出

D81 D71 D61 D51 T954 R73 L93 V83 V63

DTS Studio Sound™は、コンテンツの中に登場するあらゆる「音の位置」をオリジナルの音声信号から瞬時に解析することにより、左右への音の広がり感、奥行き感、上下感をリアルに再生します。



写真・動画を楽しむ

撮った写真を楽しく見たり、思いどおりに編集できる

写真分類・閲覧 写真を楽しく分類・閲覧。iPhone^{*2}の写真の取り込みも可能

■思い出フォトビューア 東芝オリジナル

撮りためた写真を、好みのパターンで自動分類して表示してくれます。時系列やカレンダー表示、顔ごとの分類・表示^{*3}などを選ぶことができるので、ふと過去の写真が目に入り、懐かしい思い出がよみがえります。また、iPhoneなど^{*2}で撮った写真をワイヤレスで取り込むこともできます。

*2 iOS7.0以上の環境が必要です。 *3 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 ※ハメコミ画像は、イメージです。

■好みのパターンで自動分類してくれる

▼時系列で表示



▼カレンダー表示



■iPhoneなど^{*2}の写真をワイヤレスでPCへ



写真編集・共有 タッチ操作^{*4}で簡単に写真加工が楽しめる

■Adobe® Photoshop® Express

写真加工でよく使う、切り取りや回転、コントラスト・露出調整といった補正処理がタッチ操作^{*4}でできます。クイックフィルター機能も搭載し、ワンタッチで写真にさまざまなエフェクトをかけられます。また、写真のノイズをきれいに軽減する「ノイズ除去機能」も搭載しています。

*4 タッチパネル搭載モデルのみ。

▼手軽にトリミング



▲セピア調に

本格写真編集 プロのテクニックを手軽に実現。記念のカードやアルバムづくりにも

■Adobe® Photoshop® Elements 12

■Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

多彩なインスタント効果を使ってひと味違った雰囲気加工したり、高度な編集機能を使えばプロ並みの本格的な写真を楽しんだりすることも可能。初心者から上級者まで、アイデアあふれる楽しい写真をつくり出せます。

〈Adobe® Photoshop® Elements 12の使用例〉コンテンツに応じた移動



▲写真内の人や物を簡単に移動。元の場所は自動的に背景で塗りつぶされます。



▲手軽に編集して、見栄えのいいカードづくりなどに活用!

■Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

RAWデータの編集はもちろん、色補正など編集した画像を元画像と並べて比較できる「現像」機能など、使いやすい豊富な機能を搭載。ベストショットをさらに美しい写真に仕上げることができます。



「現像」機能での色補正例



「マップ」機能での撮影場所表示例

※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「できること対応表(22～23ページ)」「ソフトウェア対応表(30～31ページ)」「仕様表(34～39ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。

スマートフォンなどにつなげると、新しい楽しみが生まれる

Bluetooth® キーボードに dynabookのキーボードで、スマートフォン*1の入力ができる

■ TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ **東芝オリジナル**

dynabookをBluetooth®キーボードとして便利に使えます。

使い慣れたPCで、スマートフォン*1のメールを入力

dynabookが、スマートフォン*1やタブレット*1用の外付けキーボードに早変わり。スマートフォン*1では打ちづらい長文メールも、キーボードならラク入力できます。PC作業中でも、Bluetooth®キーボードへすばやく切り替えることが可能。Bluetooth®の開発に長年たずさわってきた東芝ならではの技術が生かされたソフトウェアです。

Bluetooth®を利用した東芝独自の技術で実現!



*1 Bluetooth®に対応している必要があります。 ※dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

着信をPCに知らせてくれる。通話も可能

スマートフォン*1を離れたところで充電していても、着信があればdynabookに知らせてくれます。そのまま、ハンズフリーで通話することもできるので便利です。



同じ画面を表示 スマートフォン*2の写真や動画を大画面で見られる

■ 東芝スクリーンミラーリング **東芝オリジナル**

スマートフォン*2やタブレット*2の画面を、PC側にそのまま表示することができます。

※対応するAndroidスマートフォン/タブレットは、こちらでご確認ください ▶ http://dynabook.com/assistpc/tab/soft/mirror_sup/index_j.htm

スマートフォン*2で撮った写真を大画面ですぐに楽しめる

スマートフォン*2で撮影した写真や動画、さらに動画サービスのコンテンツ、ワンセグ放送もdynabookにワイヤレスで表示して楽しむことができます。



*2 Android4.2以上。 *3 タッチパネル搭載モデルのみ。

メッセージの入力なども可能

メッセージの交換ができるコミュニケーションアプリの画面を表示させて、タッチパネル*3やキーボードを使ってメッセージを入力することも可能。また、スマートフォン*2用のゲームをdynabookに表示させて快適にプレイすることもできます。



スマートフォンのスピーカーに PCの電源がOFFでも、スマートフォンの音源をいい音で楽しめる

■ 東芝スリープアンドミュージック **東芝オリジナル**

スマートフォンやオーディオプレーヤーなどをオーディオ入力端子につなげば、PC本体の電源がOFFの状態(スリープ/スタンバイ、休止を含む)でも音楽を聴くことが可能。外付けスピーカーとして使えます。

※スマートフォンなどと本体をつなぐケーブルは付属していませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが別途必要となります。 ※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。 ※T954、P75、L93、V83、V63は、ACアダプターをつながない状態でご利用いただくバッテリーが消費されます。



先進機能を使う

一步先行く機能を搭載。長く快適に使える

バッテリー長寿命化*4 (バッテリーライフサイクル)

満充電を繰り返しても、バッテリー寿命が長持ち

■ 長寿命化充電制御方式

バッテリーは日々使うことで、どうしても劣化してしまいます。東芝では、80%充電に制御することでバッテリーを長持ちさせる「eco充電」を搭載していましたが、新たに東芝独自技術の長寿命化充電制御を搭載。100%充電を繰り返しても、バッテリーを長持ちさせることを実現しました。1985年に世界初のラップトップPCを誕生*6させて以来、ノートPCを作り続けて29年。長年にわたる技術力の蓄積が、この新しい充電制御方式の実現に生かされています。

*4 バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。 *5 当社従来機をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。 *6 世界初のラップトップPC「T1100」を商品化。

■ 新方式と従来方式の違い



■ 東芝は2つのバッテリー長寿命化機能をご用意

ホームモバイル派の方に **長寿命化充電制御**
満充電を繰り返してもバッテリー寿命が長持ちするので、PCをバッテリー駆動で長時間使用したい方におすすめです。 **100%**

PC据え置き派の方に **eco充電**
AC電源をつないだままだとバッテリーが劣化するため、バッテリー充電を自動で80%に制御。PCを据え置きで使う方にはeco充電が安心です。 **80%**

※出荷状態はeco充電OFF状態ですので、長寿命化充電制御が有効です。eco充電にするには、「TOSHIBA eco ユーティリティ」で設定してください。

HDMI 4K出力対応

4K解像度でテレビに出力。圧倒的な迫力と美しさが楽しめる

■ ネット動画などの4Kコンテンツをテレビに出力して大画面で楽しめる

4Kのネット動画や、デジタルカメラで撮影した4K写真を、高精細のまま大画面に映し出せます。

■ 専用IC搭載により、安定した4K映像出力*7を実現

フルHDの4倍にあたる4K解像度での安定した出力を可能にしました。

*7 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。




高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

より高速な無線LAN環境だから、高画質動画の再生もスムーズ

■ 従来(IEEE802.11n)に比べ、より高速な通信速度を実現

データの重い高画質動画などの再生もスムーズに行えます。

■ タブレット、スマートフォンなど複数のデバイスを無線LAN接続していても、データ通信がスムーズ



*8 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、モデルによっては搭載される無線LANが異なるため、同じ規格でも仕様異なります。無線LAN仕様については、42ページをご覧ください。 ※11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。

ハイブリッドドライブ (HDD+NAND型フラッシュメモリ)

東芝独自のハイブリッドドライブが、大容量データ保存と高速アクセスを両立

■ NAND型フラッシュメモリを使うことで、OS起動などをより高速化

ハイブリッドドライブは、ハードディスクに比べ、アプリケーションやOSの起動時間を高速化。また、ユーザーのデータアクセスパターンを自己学習し、高頻度で使うデータをNAND型フラッシュメモリに保持することで、読み出しのさらなる高速化を実現しています。



あんしんのナビ&
サポートを使う

データの移行から困ったの解決まで、dynabookにおまかせ

データ移行 使い慣れたPC環境やデータを、スムーズに新しいPCへお引っ越し

■ PC引越ナビ® 東芝オリジナル

LANクロスケーブル*1やUSBメモリ、外付けHDDを使って、ご使用のPC環境を新しいWindows 8.1搭載PCへスムーズに引っ越しできます。わかりやすいナビ画面の指示に従って操作するだけで、初めてでも操作はスムーズ。使い慣れたファイルや設定で、すぐに使いはじめられます。

*1 今までお使いのPCに、LANコネクタが必要です。なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビットイーサネット(1000 Base-T)搭載の場合、通常のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用いただけます。




遠隔サポート あなたのPC画面をスタッフが一緒に見ながら操作をサポート

■ 遠隔支援サービス(東芝PCあんしんサポート)

インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども正確に理解できます。遠隔支援サービスは、何度でも無料で利用できます。

詳しくは32ページへ▶



「困った」を解決 Windows 8.1の操作にとまどっても、おたすけアプリが解決してくれる

■ おたすけナビ™ 東芝オリジナル

PCの使い方で迷ったり、困ったら、まずは「おたすけナビ™」をクリック(タップ)しましょう。より直感的に、よりすばやくやりたいことがさがせるので、初心者の方でも簡単に問題を解決できます。

■ やりたいことからアプリがさがせる

3つのステップで該当するアプリを表示。アプリの内容も確認できます。

① 「写真を楽しむ」「あんしんのナビ機能」などのカテゴリをクリック(タップ)



② カテゴリに関連したやりたいことが表示されるので選択

③ 該当するアプリが表示される



■ 動画で学ぶWindows 8.1

基本操作からマイクロソフトのアカウント取得方法まで動画でやさしく解説してくれます。

データ移行作業の代行サービス(有料)もご用意

■ PC移行作業代行サービス(有料)

Windows XPからの乗り換えなど、お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行(引越)作業を行います。

サービスの詳細はWebをご覧ください
▶ <http://www.toshiba-tie.co.jp/picko/>

今なら、
代行費無料*2!

対象のWindows 8.1搭載dynabookを買って、
PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう!
キャンペーン 実施中

詳しくはキャンペーンサイトで!
▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/>
*2 送料のみお客様ご負担。



Officeがあれば夏がもっと楽しくなる!

お子様の夏休みの学習や旅行、思い出をカタチにして残すフォトブックなど、さまざまな無料テンプレートを活用して夏を120%楽しもう!

夏休みにおすすめ! Officeで楽しく自由研究



■ 生き物観察ノート

調べたいのは、昆虫? 蝶?
生き物観察の記録をつけよう!



身近な生き物の観察結果を、わかりやすくまとめられるテンプレートです。調べたことや気づいた点などを書きこんで、生き物の知識や興味を深めましょう。

他にもこんなテンプレートがあります!



星望早見表

Officeで 夏祭りを盛り上げよう!



■ 花火・お祭りマッピングノート

日本中の花火大会やお祭りをまとめてチェック!
燃える夏をノートにまとめて楽しもう!



夏といえば、花火大会やお祭り。気になる花火大会やお祭りの情報を調べて、マッピングノートにまとめましょう。情報をまとめれば、イベントに参加した気分になれちゃいます!

他にもこんなテンプレートがあります!



家新聞(お祭り・花火)

Officeで夏の思い出を フォトブックに!



■ フォトブック(夏の思い出)

元気に遊んだまぶしい夏の思い出を
一冊のフォトブックに残そう



夏の旅行やお友達と遊んだ時の写真などを使って、夏の思い出フォトブックが作れます。フォトブックにしておけば楽しかった夏の思い出をいつでもそばに置いておけます!

他にもこんなテンプレートがあります!




ライブ観戦フォトムービー

あったらいいなをOfficeで実現! 最新Officeはここが便利!

■ 情報の編集・加工や資料の作成がスムーズ

新しい機能が生まれ、さらにスムーズに作業ができるようになりました! さまざまなシーンで大活躍です!



■ クラウドを利用してより便利に使える

最新Officeはクラウドと連携! どんなデバイスでも同じ環境・ファイルを利用できるので快適です。



Officeをもっと楽しもう!
役立つ無料テンプレートが
1,500種類以上!

bing 楽しもう
www.microsoft.com/ja-jp/office/pipic/



■ ソフトウェア・オプション

東芝がお勧めする Windows 8.

ソフトウェア対応表

[illegible]

○…プレイインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要 □…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っています。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っていますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。

注2 YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。

注3 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。

注4 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始するには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページ<http://www.toshiba.com/zmap.net/>より継続購入手続きを行ってください。

注5 無料コンテンツ以外には、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。

注6 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。

注7 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudio等には機能が異なります。

注8 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。

注9 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。

注10 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、T954はBD-R、BD-REメディアへ書き込みはできません。

注11 Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。

注12 レグスApps.comネットからのダウンロード/インストールが必要です。

注13 ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規程は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものを必要とあります。なお無料の最新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能をめめて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが実行が行われないう状態となりますので、からず定期検知前に行有料の正規サービスに登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。

注14 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になります。

注15 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。また、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。


注16 レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。

注17 搭載される機能はモデルにより異なる場合があります。Windowsストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。

注18 dynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。

注19 クイックフィルター機能、ウィズ除去機能を使用するには、東芝サービスステーションからのアップデートが必要な場合があります。

- ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
- ※プリインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
- ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルやバージョンによって内容が異なる場合があります。
- ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能が有料でのご提供になります。

 Microsoft Office Home and Business 2013[®]	ワープロ	Microsoft Word 2013	＊ 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。 ※ 左記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。
	表計算	Microsoft Excel 2013	
	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013	
	プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013	
	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013	

Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Outlook 2013

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2014年7月現在)

製 品 名		型 番	D81、D71、 D61、D51	T954	T75、 T55	P75	P54	R73		L93	V83、 V63	N51	S50、 S38
								グラフィック ブラック	フレンジヤス ホワイト				
増設メモリ(タイプ10)	4GB	PAME4010	●	●	●注1)	●注1)	●注1)	●	●	—	—	●注2)	—
(PC3L-12800(DDR3L-1600))	8GB	PAME8010	●	●	●注1)	●注1)	●注1)	—	—	—	—	●注2)	—
バッテリーパック61AQ	注3)	PABAS277	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
バッテリーパック91AQ	注3) 注4)	PABAS278	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
バッテリーパック61AQ-W	注3)	PABAS280	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
バッテリーパック31AR	注3)	PABAS279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ACアダプター(約175g)	注5)	PAACA035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ACアダプター(約175g)	注5)	PAACA037	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
USBデバイスアンド チャージケーブル	注11)	PACBL001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Bluetooth® キーボード	注6)	PABTK003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
USBレーザー式 横スクロールマウス	注7) 注8) 注9)	IPCZ125B	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—
USB光学式 ミニホイールマウス	注7) 注8)	IPCZ080D	—	●	—	●	●	—	●	—	●	●	—
USB-LAN 変換アダプター	注7) 注10)	IPCN129A	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—

注1) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

注2) DDR3L-1333として動作します。

注3) バッテリーパックは消耗品です。

注4) 本体出荷時に装着されているバ

注5) 本体に付属されているACアダプターとは別仕様(ウォールマウントブラ

注6) S50/36Mには付属しています。本体カバーとしてはご使用いただけません。

(※7) 製品についてのお問い合わせは東芝PC I/OセンターTEL:043-278-5970まで。

注8) T75、T55、P54にはロイヤル・ブルーカラーマウスを付属しています。T954にはBluetooth

※D81、D73、D54にはワイヤレスレーザーマウスを付属しています。D999にはBluetooth マウス(光学式)を付属しています。D81、D73、D61、D51には横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式)を付属しています。

注9) Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。

注10) 別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/support/i129_sd.htmよりダウンロードすることも可能です。

注11) 2014年8月販売予定です。


※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。


 オプション&周辺機器は東芝プレイス「アクセサリプレイス」でもご購入いただけます。
 詳しくは右記URLをご覧ください。 ▶ <http://toshibaplaces.jp/tps/>

その他の周辺機器については右記URLをご覧ください。 ▶ <http://dynabook.com/assistpc/iodata>

買い替えも Windows 8.1 もあんしん

東芝PCサポート・サービス



「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページなら、各サポートが一覧で確認でき、簡単にアクセスできます。
dynabook.comにある左記バナーをクリック! <http://dynabook.com/pc/support/>

買い替えや Windows 8.1 に関するご質問など、電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速

・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

何度でも相談無料だからあんしん

東芝PCあんしんサポート

「こんなPCがほしい」「電源が入らないので、すぐ診てほしい」「インターネットに接続できない」「どうやってDVDをつくるの?」など、どんなご相談にも対応

1 電話サポートと **2** 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

【固定電話からのご利用はフリーダイヤル】

0120-97-1048

何度でも
相談
無料

【携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル】

0570-66-6773

右記のQRコードで
アクセスできます。

(通話料お客様負担)



※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

確実なお客対応を行うため「発信番号通知」をお願いしております。発信番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780) をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。

プッシュ 1 電話サポート 受付時間 9:00~19:00

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でいねいにお答えします。
何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。



お客様へこちらからお電話いたします。 **東芝PC電話サポートWEB予約サービス**

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフからお電話をさせていただきます。

夜おそくでもあんしん 対応時間 **18:00~24:00** ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
予約はこちらから **24時間365日受付** http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

電話&インターネット
サポート

遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート

何度でも
相談
無料

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート(0120-97-1048)** **プッシュ 1 電話サポート** にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはありません。同様に外部に情報を漏えいすることはありません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

プッシュ 2 修理受付 受付時間 9:00~22:00 土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31~1/3]を除く

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップサービスもご用意



東芝PC i-repair サービス

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能

24時間
365日

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm 携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

修理サポート

Webサポート

インターネットサポート

dynabook.com サポート情報

サービス・サポートの内容についてはまずこちらへ

24時間
365日

dynabook.comの「サポート情報」では、パソコンの使い方やお問い合わせ先、修理のご依頼など、ご使用にあたってのサービス・サポート情報をご提供します。
http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットサポート

あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。 <http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi>

東芝がお勧めする Windows 8.

万が一の場合もあんしん

東芝PC延長保証サービス

さらにあんしんの延長保証サービス

■東芝PCあんしん3年延長保証

通常のメーカー無料保証(1年)をプラス2年延長します。 **お申し込み期間** お買い上げ日から12カ月以内

■東芝PCプレミアム保証

東芝PCあんしん3年延長保証に加え、メーカー無料保証では対象外となる**“破損・液損・災害による損傷および盗難”**に対応します。

お申し込み期間 お買い上げ日から60日以内

東芝情報機器株式会社 お申し込みはインターネットから! **インターネット** <http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html>

※お電話でのご相談は、東芝PC工房にご相談ください。

海外保守
サポート

海外保証(制限付)

ILW (International Limited Warranty)

日本語・英語で相談OK! 海外36地域をサポート

何度でも
相談
無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 **Tel 81-43-303-1062** (通話料お客様負担)
ILW Support Center (国内からは **043-303-1062** (通話料お客様負担))

受付時間 **10:00~19:00** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)
(日本時間)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心! **「有料修理サポート」** ※一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

※D81、D71、D61、D51は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2014年7月現在

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意!

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

東芝情報機器株式会社 **Tel 03-3252-7081** (通話料お客様負担) 受付時間/ **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

はじめての方にもあんしん

東芝PC有料サポートサービス

遠隔サポートで、個人レッスンが受けられる!

有料

インターネット環境があれば、ご自宅でご都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明とスタッフのマーカー指示で、納得して理解しながら進めていくことができます。

レッスンの内容相談無料!

Windows 8.1 に関するレッスンははじめ、さまざまなレッスンをご用意!

東芝情報機器株式会社 **Tel 043-279-2614** (通話料お客様負担) 受付時間/ **9:00~11:45 13:00~18:00** (土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)
<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/>

訪問診断

東芝PC訪問サポート

電話一本で、スタッフが訪問サポート!

有料

訪問スタッフがお客様先までおかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。

日本PCサービス株式会社 **0120-1048-49** 受付時間/ **9:00~21:00** (年中無休)

キューアンドエー株式会社 **0120-577876** 受付時間/ **10:00~19:00** (年中無休)

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れを代行!

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

インターネット <http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/> **TEL 043-277-9270** (通話料お客様負担) **FAX 043-278-8137** (通話料お客様負担)

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

対面で相談できるのであんしん

お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ *修理は国内モデルのみ受け付けます。

Tel 03-3252-6274 (通話料お客様負担) 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/ **10:00~18:30** 電話受付/ **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く) ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

ACアダプターや電源コードなどの付属品も販売しています。

インターネットからもご注文が可能 **インターネット** <http://www.toshiba-tie.co.jp/support/accessories/index.html>

■仕様表 (D81/D71/D61/D51/T954)

東芝がお勧めする Windows 8.

		dynabook REGZA PC D81		dynabook REGZA PC D71		dynabook D61		dynabook D51		dynabook T954															
モデル名 型番		D81/T9MW (リュクスホワイト) PD81-T9MXHW		D81/T9MB (プレシャスブラック) PD81-T9MHXB		D71/T7MW (リュクスホワイト) PD71-T7MBXW		D71/T7MB (プレシャスブラック) PD71-T7MBXB		D71/T3MW (リュクスホワイト) PD71-T3MSXW		D71/T3MB (プレシャスブラック) PD71-T3MSXB		D61/54MW (リュクスホワイト) PD61-54MBXW		D61/54MB (プレシャスブラック) PD61-54MBXB		D51/32MW (リュクスホワイト) PD51-32MSXW		D51/32MB (プレシャスブラック) PD51-32MSXB		T954/89L (ライトゴールド) PT95489LHXG			
ブレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット※(※1)※(※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※(※1)※(※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※(※1)※(※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※(※1)※(※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※(※1)※(※2) Windows 8							
CPU		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー				インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー				インテル® Celeron® プロセッサー 2950M				インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー				インテル® Celeron® プロセッサー 2950M				インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー			
	動作周波数	2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)				2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)				2.00GHz				2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)				2.00GHz				2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/2スレッド				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/2スレッド				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB				インテル® スマート・キャッシュ 2MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB				インテル® スマート・キャッシュ 2MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
チップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			
メモリ	標準/最大	8GB(8GB×1)/16GB				8GB(8GB×1)/16GB				4GB(4GB×1)/16GB				8GB(8GB×1)/16GB				4GB(4GB×1)/16GB				8GB(4GB×2)/16GB※(※3)			
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※4)			
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1)※(※4)				2スロット(空きスロット×1)※(※4)				2スロット(空きスロット×1)※(※4)				2スロット(空きスロット×1)※(※4)				2スロット(空きスロット×1)※(※4)				2スロット(空きスロット×1)※(※4)			
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※5)※(※6)				21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※5)※(※6)				21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※5)※(※6)				21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※5)※(※6)				21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※5)※(※6)				タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K)TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット※(※5)※(※6)			
	解像度/表示色	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※(※7)※(※8)/ 1,677万色, HDCP対応				—				—				—				—				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※(※7)※(※8)/1,677万色, HDCP対応			
	ビデオRAM	最大1,920×1,080ドット※(※9)/1,677万色※(※10)				—				—				—				—				最大3,840×2,160ドット※(※9)/1,677万色			
	グラフィックアクセラレーター	最大1,792MB(メインメモリと共用)※(※11)				最大1,792MB(メインメモリと共用)※(※11)				最大1,792MB(メインメモリと共用)※(※11)				最大1,792MB(メインメモリと共用)※(※11)				最大1,792MB(メインメモリと共用)※(※11)				最大5,870MB(メインメモリと共用)※(※12)			
入力装置	本体キーボード	インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)				AMD Radeon™ R9 M265X※(※13)							
		106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※14)				106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※14)				106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※14)				106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※14)				106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※14)				106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)〔バックライトキーボード〕、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※(※15)			
	ポインティングデバイス	静電容量式タッチパネル				—				—				—				—				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			
	マウス	横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)				横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)				横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)				横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)				横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)				Bluetooth® マウス(光学式)			
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	3TB(7,200rpm, Serial ATA対応)※(※16)				3TB(7,200rpm, Serial ATA対応)※(※16)				2TB(5,000rpm, Serial ATA対応)※(※16)				2TB(5,000rpm, Serial ATA対応)※(※16)				1TB(7,200rpm, Serial ATA対応)※(※16)				1TB/ハイブリッドドライブ(HDD(5,400rpm, Serial ATA対応)+ NAND型フラッシュメモリ)※(※16)※(※17)			
	CDドライブ容量(空き容量)	約2,923GB(約2,882GB)※(※18)				約2,923GB(約2,882GB)※(※18)				約1,923GB(約1,886GB)※(※18)				約1,923GB(約1,882GB)※(※18)				約923GB(約886GB)※(※18)				約923GB(約878GB)※(※18)			
	Dドライブ容量(空き容量)	約53GB(約53GB)※(※18)				約53GB(約53GB)※(※18)				約53GB(約53GB)※(※18)				約53GB(約53GB)※(※18)				約53GB(約53GB)※(※18)				約53GB(約53GB)※(※18)			
	光学ドライブ(詳細は40ページの表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)				ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)				ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)			
	無線LAN※(※19)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※20)			
	Bluetooth※(※19)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※21)※(※22)			
TVチューナー	今すぐTV	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1			
サウンド機能※(※24)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク			
ブリッジメディアスロット(詳細は40ページの表をご覧ください)		1スロット				1スロット				1スロット				1スロット				1スロット				1スロット			
インターフェース		ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※(※25)、USB2.0×2※(※26)、マイク入力/オーディオ入力※(※27)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※28)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1、HDMI出力端子×1※(※29)※(※30)				ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※(※25)、USB2.0×2※(※26)、マイク入力/オーディオ入力※(※27)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※28)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1				ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※(※25)、USB2.0×2※(※26)、マイク入力/オーディオ入力※(※27)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※28)				ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※(※25)、USB2.0×2※(※26)、マイク入力/オーディオ入力※(※27)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※28)				ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※(※25)、USB2.0×2※(※26)、マイク入力/オーディオ入力※(※27)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※28)、HDMI出力端子×1※(※8)※(※29)※(※30)							
Webカメラ		有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	—				—				—				—				—				リチウムイオン(バッテリーパック)※(※31)※(※32)			
	駆動 J/EITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0時間 J/EITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0	—				—				—				—				—				約3.6時間※(※33)			
	充電時間	—				—				—				—				—				約4.0時間※(※34)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※(※44)				AC100V～240V、50/60Hz※(※44)				AC100V～240V、50/60Hz※(※44)				AC100V～240V、50/60Hz※(※44)				AC100V～240V、50/60Hz※(※44)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※(※35)			
標準消費電力※(※37)(最大)		約33W(180W)				約33W(120W)				約33W(120W)				約33W(120W)				約33W(120W)				約21W(120W)			
省エネ法に基づきエネルギー消費効率※(※38)		—※(※39)				—※(※39)				T区分0.11(AA)🌿				—※(※39)				T区分0.11(AA)🌿				—※(※39)			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※40)			
環境性能レーティング※(※41)		★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)		約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)				約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)				約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)				約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)				約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)				約377.5(幅)×244.0(奥行)×27.9(高さ)mm			
質量		約8.0kg※(※42)				約7.0kg※(※42)				約7.0kg※(※42)				約7.0kg※(※42)				約7.0kg※(※42)				約2.4kg※(※43)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池(単4形)2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池(単4形)2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単4形)2個付属)、B-CAS カード 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池(単4形)2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池(単4形)2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単4形)2個付属)、B-CAS カード 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード(電池(単4形)2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単4形)2個付属) 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード(電池(単4形)2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単4形)2個付属) 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(電池(単3形)2個付属) 他							
保証		Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD あり(引き取り修理 1年)				あり(引き取り修理 1年)				あり(引き取り修理 1年)				あり(引き取り修理 1年)				あり(引き取り修理 1年)				Adobe® Photoshop® Lightroom® S インストール用DVD あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5			

※1.Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。赤点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力する際には、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に表示することはできません。 ※10.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディスプレイが表示するものではありません。 ※11.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※12.専用ビデオRAMの容量は2GBです。専用ビデオRAMのほか、メインメモリの一部を使用します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。 【試験機関】SGS-CSTC技術試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※15.本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。 【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※16.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存には使用できません。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※20.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※21.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※22.2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信

エラーが発生する可能性があります。 ※23.内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画中は録画済みの番組を再生できません。 ※24.キャブチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※25.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.オーディオ入力「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。 ※28.Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※31.バッテリーパックは消耗品です。 ※32.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※33.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/assistspc/index_j.htm)をご確認ください。 ※34.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※35./バッテリー充電電圧は、使用環境により異なります。 ※36.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※37.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(T954)、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※38.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※39.本製品は省エネ法対象外です。 ※40.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※41.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※42.主な付属品は含みません。 ※43.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 ※44.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品

■仕様表(T75/T55/P75/P54/R73)

東芝がお勧めする Windows 8.

		 T75 			 T55 								 P75 				 P54 		 R73 			
モデル名 型番		T75/78MW (リュクスホワイト)	T75/78MB (プレシヤスブラック)	T75/78MR (モデナレッド)	T55/76MW (リュクスホワイト)	T55/76MB (プレシヤスブラック)	T55/76MR (モデナレッド)	T55/76MG (ライトゴールド)	T55/56MR (モデナレッド)	T55/56MG (ライトゴールド)	T55/45MW (リュクスホワイト)	T55/45MB (プレシヤスブラック)	T55/45MR (モデナレッド)	T55/45MG (ライトゴールド)	P75/28M (サテンゴールド) PP75-28MNXG	P54/27M (サテンゴールド) PP54-27MNXG	R73/38MB (グラフィイトブラック)	R73/38MW (プレシヤスホワイト)	R73/37MB (グラフィイトブラック)	R73/37MW (プレシヤスホワイト)		
ブレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8			Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8								Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)			インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)				インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz				インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz)				インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)			
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB			インテル® スマート・キャッシュ 4MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
チップセット		—			—				—				—				—		—			
メモリ	標準/最大	8GB(8GB×1)/16GB※3)			8GB(8GB×1)/16GB※3)				4GB(4GB×1)/16GB※3)				8GB(8GB×1)/16GB※3)				4GB(4GB×1)/16GB※3)		8GB(4GB×2)/16GB※4)		4GB(4GB×1)/16GB	
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800(DDR3L-1600)対応SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800(DDR3L-1600)対応SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)※3)			2スロット(空きスロット×1)※3)				2スロット(空きスロット×1)※3)				2スロット(空きスロット×1)※3)				2スロット(空きスロット×1)※3)		2スロット(空きスロット×0)※4)		2スロット(空きスロット×1)	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching) 液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※5)※6)			15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching) 液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※5)※6)				15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear 1,366×768				SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) ドット※5)※6)				タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※5)※6)		14.0型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※5)※6)		13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※5)※6)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット※7)※8)/1,677万色			最大1,920×1,200ドット※7)※8)/1,677万色				最大1,920×1,200ドット※7)※8)/1,677万色、HDCP 対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※9)/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※9)/1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※9)/1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※9)/1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM	最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)			最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)				最大1,366×768ドット※10)/1,677万色※11)				最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)				最大1,366×768ドット※10)/1,677万色※11)		最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)		最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)	
	グラフィックアクセラレーター※13)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)	
入力装置	本体キー・ボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				1.5mm				106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)バックライト・キーボード、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				87キー(JIS配列準拠)バックライトキーボード、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
	ワンタッチ操作ボタン	—			—				—				—				—		—		—	
	マウス	ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続			ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続				接続				—				ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続		—		—	
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)			1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)				1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)				1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)				1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)		1TB(HDD(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)+ NAND型フラッシュメモリ※14)※15)		1TB(5,400rpm, Serial ATA対応)※14)	
	Cドライブ容量(空き容量)	約924GB(約883GB)※16)			約924GB(約883GB)※16)				約924GB(約885GB)※16)				約924GB(約890GB)※16)				約977GB(約937GB)※41)		約925GB(約891GB)※16)		約977GB(約938GB)※41)	
	Dドライブ容量(空き容量)	約53GB(約53GB)※16)			約53GB(約53GB)※16)				約53GB(約53GB)※16)				—				約925GB(約891GB)※16)		約53GB(約53GB)※16)		—	
通信機能	光学ドライブ (詳細は40ページの表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)				—				—		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応)(DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)	
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	
	無線LAN※17)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)			IEEE802.11 ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)				対応、TKIP対応)※18)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)				IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)	
	Bluetooth※17)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)	
サウンド機能※21)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク 1スロット	
ブリッジメディアスロット(詳細は40ページの表をご覧ください)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※39)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※22)、USB2.0×1※23)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※39)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※22)、USB2.0×1※23)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)				LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)				ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、USB3.0×3※22)、USB2.0×1※23)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)				ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※39)、USB3.0×2※22)、USB2.0×1※23)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、USB3.0×3※22)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、USB3.0×3※22)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※24)※25)	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素			有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素	
センサー		—			—				—				—				—		—		—	
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS/パスワード、HDD/パスワード				BIOS/パスワード、HDD/パスワード				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー駆動時間	リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)			リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)				リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)				リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)				リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)		リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)		リチウムイオン(バッテリーパック)※26)※27)	
	JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0	約4.3時間※28)			約4.3時間※28)				約4.9時間※28)				約6.5時間※28)				約5.6時間※28)		標準/バッテリーパック装着時:約10.5時間/バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約15.0時間※28)		標準/バッテリーパック装着時:約10.5時間/バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約15.0時間※28)	
	JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0	約6.0時間※30)			約6.0時間※30)				約6.8時間※30)				約9.0時間※30)				約8.0時間※30)		標準/バッテリーパック装着時:約13.0時間/バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約18.0時間※30)		標準/バッテリーパック装着時:約13.0時間/バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約18.0時間※30)	
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※31)			約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※31)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※31)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※31)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※31)		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)※31)		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)※31)	
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz※32)			AC100V~240V、50/60Hz※32)				AC100V~240V、50/60Hz※32)				AC100V~240V、50/60Hz※32)				AC100V~240V、50/60Hz※32)		AC100V~240V、50/60Hz※32)		AC100V~240V、50/60Hz※32)	
標準消費電力※33)(最大)		約11W(45W)			約11W(45W)				約9W(45W)				約9W(45W)				約11W(90W)		約11W(90W)		約11W(90W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※34)		M区分0.035(AAA)🟢			M区分0.035(AAA)🟢				M区分0.031(AAA)🟢				M区分0.050(AAA)🟢				M区分0.031(AAA)🟢		M区分0.049(AAA)🟢		M区分0.049(AAA)🟢	
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※35)	
環境性能レーティング※36)		★★☆ V13			★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13				★★☆ V13		★★☆ V13		★★☆ V13	
外形寸法(突起部含まず)		約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm			約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm				約382.0(幅)×246.8(奥行)×19.0(高さ)mm				約382.0(幅)×246.8(奥行)×19.0(高さ)mm				約344.0(幅)×242.9(奥行)×19.3(高さ)mm		標準/バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.5(厚身厚部28.5)(高さ)mmバッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~43.9(高さ)mm		標準/バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~43.9(高さ)mm	
質量		約2.4kg※37)			約2.3kg※37)				約2.3kg※37)				約2.3kg※37)				約1.9kg※37)		標準/バッテリーパック装着時:約1.53kg※38)バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約1.66kg※38)		標準/バッテリーパック装着時:約1.51kg※38)バッテリーパック91AQ(オプション)※29)装着時:約1.64kg※38)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池(単3形)1個付属)他 Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池(単3形)1個付属)他				ロジー)(電池(単3形)1個付属)他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 標準/バッテリーパック(本体装着済み) 他			
保証		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12			Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. Windows 8.1では、ネットワークのIPアドレス参加をすることで、※2.プレイステーション4では、SOSOのみサポートいたします。 ※3.本機の構造上、お客様ご自身でメーカの交換・増設はできません。交換・増設が必要の場合は、東芝PC販売センターへご相談ください。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ必ず同時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術が投入して作られており、非発光、非熱、常時点灯などの性能(画面)が存在することからあります(有効ピクセル数の割合は99.99%以上です。有効ピクセル数の割合は「対するディスプレイの表示している全ドット数のうち、表示可能ドット数の割合」です)。また、輝度や温度変化によって色味や明るさの点々が見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは有機性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や向きを調整してご使用ください。輝度はお好みで上下調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.1920x1,200ピクセルは、Reduced Brightness対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を通して出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本機のディスプレイを同時表示する場合は、両面表示の機能や設定に応じた設定/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本機のディスプレイの表示能力、1,677万色はダイナミック表示です。 ※12.ビデオRAM容量はハードウェアのメモリーメモリ容量に依存します。 ※13.グラフィックアクセラレータの性能は「バッテリー駆動モード」、ACアダプタ接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.1GBx10倍バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての容量はINTFSで設定されています。 ※15.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用するため、データの永続保存には使用できません。 ※16.再起動直前直前にC5から認識される装置です。CFカード、Dドライブ以外の装置は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの領域は実装の製品と若干異なる場合があります。 ※17.無線通信機能は、周波数の電電電電電、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※18.5GHz帯無線LANは、W313/V56に对应しています。 W52/V55は電波法上より外部で使用するものではありません。 2.4GHz帯無線LANは使用できる周波数は11~13chです。 IEEE802.11n準拠のモードでは、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(ES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※19.Bluetooth Version 1.1, 2.0, 2.2 + EDR, 2.1 + EDR, 3.0, 4.0対応機器との通信が可能です。 ※20.2.4GHz帯の無線LANはWiMAX2+近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※21.キップチャットソフトを使用して、P.C.にて再生中の音声や

することはありません。② USB1.1/2.0/3.0対応、USB周回機器すべての動作を保証するものではありません。③ USB1.1/2.0対応、USB周回機器すべての動作を保証するものではありません。④ 24映像機器と接続には、市販のHDMIケーブルまたはHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。⑤ 1920×1080以上の映像信号を送る場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用します。⑥ 26.映像機能は「バッテリーパック」が内蔵されていますが、お客様ご自身で取り替えや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などとの交換が必要な場合は、東芝eアキュムラトへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。⑦ 27.バッテリーパックは消耗品です。⑧ 28.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)」(<http://www.electro-ipc.org/cgi-bin/page/detail.cgi?in=848-ca=14>)に基づいて測定した、実際の動作時間(使用環境および設定などにより異なります)。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/assistpc_index.htm)をご確認ください。⑨ 29.バッテリー91AQ(オプション)の色は、グリアットブラックです。⑩ 30.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://www.electro-ipc.org/cgi-bin/page/detail.cgi?in=848-ca=14>)に基づいて測定した、実際の動作時間(使用環境および設定などにより異なります)。⑪ 31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。⑫ 32.付属の電源コードは、日本の安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。⑬ 33.5Gbps動作、4Kドキュメント、ディスプレイ解像度最大、バッテリー充電最大、周辺機器接続などの消費電力です。⑭ 34.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた方法により、測定された省エネ効率と省エネ効率の相対値(単位:キログラム)を除したものです。2011年度省エネ表示で表示しております。省エネ基準達成率の表示は、省エネ率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。⑮ 35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。⑯ 36.環境性能レーティング(星マーク)には、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。⑰ 37.本体(バッテリー内蔵)の主な付属品は含まれます。⑱ 38.バッテリーパックの主な付属品は含まれます。⑲ 39.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドセットをご使用したい、マイクを使用するときには、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用したいすべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。⑳ 40.本製品は省エネ法対象です。

■仕様表 (L93/V83/V63/N51/S50/S38)

東芝がお勧めする Windows.

		dynabook KIRA L93		dynabook KIRA V83・V63			dynabook N51		dynabook Tab S50			dynabook Tab S38	
モデル名 型番		L93/39M (サテンゴールド) PL93-39MKXG		V83/29M (プレミアムシルバー) PV83-29MKXS	V63/28M (プレミアムシルバー) PV63-28MKXS	V63/27M (プレミアムシルバー) PV63-27MKXS	N51/25M (シルバー) PN51-25MNXS	S50/36M (サテンゴールド) PS50-36MNXG	S50/26M (サテンゴールド) PS50-26MNXG	S50/23M (サテンゴールド) PS50-23MNXG	S38/26M (サテンゴールド) PS38-26MNXG	S38/23M (サテンゴールド) PS38-23MNXG	
ブレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8			Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8	Windows 8.1 with Bing 32ビット※1)※2) Windows 8			Windows 8.1 with Bing 32ビット※1)※2) Windows 8		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz)		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)			インテル® Celeron® プロセッサー N2830 2.16GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大2.41GHz)	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)			インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)		
		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド	4コア/4スレッド			4コア/4スレッド		
		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 1MB	2MB			2MB		
		標準/最大		8GB※3)			4GB(4GB×1)/8GB※4)			2GB※3)			2GB※3)
メモリ	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM		PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC3L-10600(DDR3L-1333)対応 SDRAM	DDR3L-1333対応 SDRAM			DDR3L-1333対応 SDRAM		
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※3)		0スロット(交換不可)※3)			1スロット(空きスロット×0)※4)	0スロット(交換不可)※3)			0スロット(交換不可)※3)		
ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※5)※6)※45)		タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※5)※6)	13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※5)※6)	13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※5)※6)	タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※5)※6)	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LED/バックライト) 1,280×800ドット※5)※6)※7)	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LED/バックライト) 800×1,280ドット※5)※6)※8)					
	表示機能	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)	—		—		最大1,920×1,200ドット※9)※10)/1,677万色	—			—		
		外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※9)※11)/ 1,677万色,HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※9)※11)/1,677万色,HDCP対応		最大1,920×1,080ドット(1080P)※9)※11)/ 1,677万色,HDCP対応	最大1,920×1,080ドット※7)※9)※11)/1,677万色,HDCP対応			—		
		本体のディスプレイと同時表示	最大2,560×1,440ドット※12)/1,677万色		最大2,560×1,440ドット※12)/1,677万色※13)	最大1,366×768ドット※12)/ 1,677万色※13)	最大1,366×768ドット※12)/1,677万色※13)	最大1,280×800ドット※7)※12)/1,677万色※13)			—		
入力装置	ビデオRAM	最大1,792MB(メインメモリと共用)		最大1,792MB(メインメモリと共用)		最大1,792MB(メインメモリと共用)※14)	最大984MB(メインメモリと共用)			最大984MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター※15)	インテル® HD グラフィックス 4200(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 ワイヤレス/USB方式		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		85キー(JIS配列準拠)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm	87キー(JIS配列準拠)、 キーピッチ:17.5mm、 キーストローク:1.5mm (Bluetooth® キーボード)		—		—		
	デジタイザー	デジタイザー(電磁誘導方式)		—		—	—			—			
補助 記憶装置	ポインティングデバイス	アキュポイント		ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド) (Bluetooth® キーボード)	—		—		
	ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他		—		—	Windowsボタン、音量ボタン 他		—		Windowsボタン、音量ボタン 他		
	タッチパネル	タッチパネル(静電容量式:マルチタッチ対応)		静電容量式タッチパネル		—	静電容量式タッチパネル		静電容量式(マルチタッチ対応)		静電容量式(マルチタッチ対応)		
	ハードディスク/SSD/ストレージ	128GB SSD(SerialATA対応)※16)		128GB SSD(SerialATA対応)※16)		500GB(5,400rpm, SerialATA対応)※16)	64GBフラッシュメモリ※16)		32GBフラッシュメモリ※16)	64GBフラッシュメモリ※16)			
通信機能	Cドライブ容量(空き容量)	約107GB(約70GB)※17)		約96GB(約56GB)※18)		約427GB(約396GB)※17)	約54GB(約49GB)※17)		約23GB(約18GB)※17)	約54GB(約49GB)※17)			
	Dドライブ容量(空き容量)	—		—		約53GB(約53GB)※17)	—		—	—			
	LAN	—		—		100Base-TX/10Base-T(自動認識)	—		—	—			
	無線LAN※19)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応)※20)		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※20)		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応)※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)				
サウンド機能※24)	Bluetooth※19)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)				
	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク				
	プリジメディア/SDカードスロット (詳細は40ページの表をご覧ください)	1スロット(microSD)		1スロット		1スロット	1スロット(microSD)		1スロット(microSD)				
	インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、 USB3.0×2※25)、HDMI(micro)出力端子×1※26)		マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3※25)、HDMI出力端子×1※27)※28)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※29)、 RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB3.0×1※25)、USB2.0×2※30)、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※27)※28)	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※29)、 HDMI(micro)出力端子×1※26)、microUSB2.0×1※30)※31)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※29)、 microUSB2.0×1※30)※31)				
Webカメラ	有効画素数 約92万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素	有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)		有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)					
センサー	電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー、照度センサー		—		—	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー					
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード		BIOSパスワード、HDDパスワード		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロックスロット	—		—					
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)※32)※33)		リチウムポリマー(バッテリーパック)※32)※33)		リチウムイオン(バッテリーパック)※33)	リチウムポリマー(バッテリーパック)※32)※33)		リチウムポリマー(バッテリーパック)※32)※33)				
	駆動 JETiA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0 時間 JETiA/バッテリー動作時間測定法Ver1.0	約9.0時間※34) 約10.5時間※35)		約11.5時間※34) 約14.0時間※35)	約18.0時間※34) 約22.0時間※35)	約3.2時間※34) 約4.0時間※35)	約7.0時間※34) 約9.5時間※35)		約7.5時間※34) 約10.5時間※35)				
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/ 約10.0時間(電源ON時)※36)		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※36)		約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※36)	約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)※36)		約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)※36)				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※37)		AC100V～240V、50/60Hz※37)		AC100V～240V、50/60Hz※37)	AC100V～240V、50/60Hz※46)		AC100V～240V、50/60Hz※46)				
標準消費電力※38)(最大)	約9W(45W)		約7W(45W)		約9W(45W)	約7W(10W)		約7W(10W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※39)	N区分0.037(AAA)🟢		N区分0.025(AAA)🟢		N区分0.016(AAA)🟢	Y区分0.22(AA)🟢		—※40)					
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※41)		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※41)		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※41)	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※41)		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※41)					
環境性能レーティング※42)	★★★ V13		★★★ V13		★★★ V13	—		—					
外形寸法(突起部含まず)	約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行) ×9.5～19.8(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6～17.9(高さ)mm	約284.0(幅)×208.6(奥行)×13.8～23.5(高さ)mm		約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.0(厚さ)mm		約132.0(幅)×210.7(奥行)×9.5(厚さ)mm			
質量	約1.75kg(キーボード非装着時:約1.3kg)※43)		約1.35kg※43)		約1.12kg※43)	約1.5kg※44)		約555g※43)/ Bluetooth® キーボード装着時: 約995g※47)	約555g※43)		約385g※43)		
主な付属品	デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、 電源コード、ベース保護カバー、 キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 アプリケーションデスクセット		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションデスクセット		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 バッテリーパック(本体装着済み) 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Bluetooth® キーボード		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013			
主なアプリケーション	—		—		—	—		—		—			

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使役して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは1)対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.横表示の場合。 ※8.縦表示の場合。 ※9.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※10.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※11.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※12.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※13.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※14.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※15.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※16.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.初回起動直後にOSから認識される容量です。 ※18.縦表示の場合。 ※19.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※20.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※21.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※22.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※23.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されるときは通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※24.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声録音することはできません。 ※25.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI(micro)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

Work easy. Play hard.



Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

■ 使用上のご注意

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパー (マルチドライブ機能対応) ^(※1)	ブルーレイディスクドライブ DVDスーパー ^(※1) (マルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層 ^(※1) (書き込み対応)
モデル名		T954、T75、T55/76M、 D81、D71/T7M、D61	R73/38M	T55/56M・45M、R73/37M、 D71/T3M、D51
読み出し (※2)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
書き込み/ 書き換え	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL(※3)	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM(※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R XL(3層) ^(※5)	最大2倍速	最大4倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE XL(3層) ^{(※5)(※6)}	最大2倍速	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット(※2)		BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、 BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R XL(3層)、BD-RE XL(3層)、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、 BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R XL(3層)、BD-RE XL(3層) DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	T954	V83、 V63、 R73	P75、P54、 T75、T55、N51、 D81、D71、 D61、D51
対応メモリカード ^{*1}			
SDメモリカード ^{*2※3}	2GB	2GB	2GB
miniSD/microSDメモリカード ^{*4※6}			
SDHCメモリカード ^{*2※3}	32GB	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード ^{*5}			
SDXCメモリカード ^{*2※3}	64GB	128GB	64GB
SDHC UHS-IIカード ^{*2※3}	32GB	—	—
マルチメディアカード ^{*4※6}	2GB	2GB	2GB

■Bluetooth® マウス/ワイヤレスマウス/ワイヤレスキーボード仕様

	Bluetooth® マウス T954	ワイヤレスレーザーマウス T75、T55、P54	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス D81、D71、D61、D51	ワイヤレスキーボード D81、D71、D61、D51
電波到達範囲	約10m	約5m	約10m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約14ヵ月 ^{*1}	約10ヵ月 ^{*1}	約190時間 ^{*2}	約600時間 ^{*2}

デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

電波・受信・施設(アンテナなど)について

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の受信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要な場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバスル方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます(CATV/バスル方式対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません)。●地上デジタル放送の放送エリアについては、一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページで確認ください。(http://www.dpa.or.jp) ●日本国外ではご使用いたしません。

共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について

●監視対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の

「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかることがあります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定には、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法とは、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリ後は、暗号化情報が変わるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACs対応のBD-RE(DL/XL含む)、BD-R(DL/XL含む)メディア、CPRM対応のSDメモリカードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモリカードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモリカード、AACsに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画した映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメディアへのダビング時にチャプター作成または削除をすることが可能ですが、その他の編集/加工をすることはできません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメ

※1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、パワァアンダーランエラー防止機能付き。

※2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。

※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。

※5 本製品で作成したBD-R XL(3層)ディスク、BD-RE XL(3層)ディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。

※6 BD-RE XL(3層)に書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。

※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。

※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーバックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。

*2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。

*3 SDIOカードには対応していません。

*4 miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。

*5 miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。

*6 SecureMMCには対応していません。

*7 microSDIOカードには対応していません。

*1 週に5日/1日6時間使用した場合。

*2 連続使用した場合。

■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。

■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。

■付属の電池は動作確認です。

■付属のレーザーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の变换を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」(著作人格権侵害)として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「dynabook TV Center」「CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用する場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「dynabook TV Center」「CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA」を使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリ用プログラムは、市販のDVD/ブルーレイディスク(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)/SDメモリに保存して、リカバリ-DVD/ブルーレイディスク/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤーレコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACs(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACsキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACsについての詳細は、こちら(http://www.aacsla.com/home)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACsキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACsキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーバックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くこと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了し

ディアを再生できません。AACsに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません(ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます)。(ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

修理について

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ デジタルTVチューナー

		今スグTV D81	D81、D71/T7M	D71/T3M
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応	対応
	CATV/バスル方式対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応(LAN経由)	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応	対応	対応
アンテナ部	EPG(電子番組表)	対応	対応	対応
	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*	—

* D81では「今スグTV」で設定してください。

東芝がお勧めする Windows 8.

ます。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACs対応BD-R/BD-RE(BDAMモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(XL)、BD-RE(XL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE(XL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーバックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD/DVDメディアに行き書き込みを行うとき、電源切断、ドライブ内のショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

●CD-R	：太陽誘電(株)、 三菱化学メディア(株)	●DVD-RAM	：パナソニック(株)、 日立マクセル(株)
●CD-RW	：三菱化学メディア(株)	●BD-R	：パナソニック(株)
●DVD-R	：太陽誘電(株)	●BD-R XL(3層)	：TDK(株)
●DVD-R DL	：三菱化学メディア(株)	●BD-RE	：パナソニック(株)
●DVD-RW	：三菱化学メディア(株)	●BD-RE XL(3層)	：パナソニック(株)
●DVD+R DL	：三菱化学メディア(株)		

■ Bluetooth® 対応プロファイル

GAP	SPP	SDAP	AVRCP	DUN
OPP	GAVDP	PAN	HCRP	HID
A2DP	HFP	GATT	HOGP	SCPP

その他

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

■ 使用上のご注意

■ 無線LAN仕様


			L93	V83	V63	P75	R73	P54	T75	T55	N51	T954	D81	D71	D61	D51	S50	S38
規格			IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠										IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠				IEEE802.11b/g/n準拠	
チャンネル/バンド			2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)										2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)				2.4GHz帯(1～13ch)	
通信速度(※2)	2.4GHz	送信	300Mbps					150Mbps					300Mbps				150Mbps	
		受信	300Mbps					300Mbps					300Mbps				150Mbps	
	5GHz	送信	867Mbps					433Mbps					867Mbps				—	
		受信	867Mbps					433Mbps					867Mbps				—	
セキュリティ			WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (64/128bit) (※3)															
機能			Bluetooth Ver4.0 (※4)															

※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
※2. 通信速度は規格上の理論値です。11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。
※3. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※4. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- ① 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
② 方が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。
③ その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PC あんしんサポート」へお問い合わせください。



※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEpqBFb.pdfをご覧ください。

■ 無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

東芝PCを買って「Room1048」に登録しよう! (http://toshibadirect.jp/room1048/)

メルマガやサポート情報など、お得な会員サービスをご紹介します!

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm) /パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

ecoスタイル

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

有害物質発生抑制

「RoHS指令」に対応
特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。

「J-Mossグリーンマーク」に適合
「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi
※dynabook Tab S50、S38は対象外です。

法律ガイドライン

グリーン購入法
東芝PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。
http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)に適合
本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)」の基準を満たしています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に適合
東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

国際エネルギースタープログラムの基準に適合
東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。 http://www.energystar.jp
※dynabook KIRA L93、dynabook Tab S50、S38は対象外です。

省エネ法(目標年度2011年度)
省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。
※dynabook T954、R73、D61、dynabook REGZA PC D81、D71/T7M、dynabook Tab S50、S38は対象外です。

環境負荷低減

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。
http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm

鉛フリーはんだ採用
東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用
東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

電子マニュアル
電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用
市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

リサイクル

■ ラインアップ

東芝がお勧めする Windows 8.

	タッチ対応液晶一体型AVPC	液晶一体型AVPC		液晶一体型PC
本体価格はすべてオープン価格*1				
モデル名				
OS				
スベック	CPU	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ2MB
	メモリ	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリデュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリデュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリデュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)
	HDD *3	3TB HDD	3TB HDD	2TB HDD
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)
ディスプレイ				
A V機能	TV			
	最大録画時間	約5,423時間*5 AEモード(約1.2Mbps) 約382時間*5 DRモード(約17.0Mbps)	約5,423時間*5 AEモード(約1.2Mbps) 約382時間*5 DRモード(約17.0Mbps)	約252時間*7 DRモード(約17.0Mbps)
	サウンド	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound
	Webカメラ	約92万画素	約92万画素	約92万画素
入力装置				
ワイヤレス通信	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN (IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0
質 量	約8.0kg *9	約7.0kg *9	約7.0kg *9	約7.0kg *9
標準消費電力*10	約33W	約33W	約33W	約33W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*11	—*12	—*12	T区分0.11 (AA)	—*12
アプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載) Adobe® Photoshop® Elements 12	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 *3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4 テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 *5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCDライブ(空き容量:約2,882GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCDライブ(空き容量:約2,882GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *7 地上デジタルハイビジョン放送をDRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCDライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *8 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *9 主な付属品を含みません。 *10 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *12 本製品は省エネ法対象外です。

Work easy. Play hard.



Windows

ストアで新しいアプリを見つけよう。

本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}		タッチ対応プレミアムノートPC		タッチ対応スタンダードノートPC		スタンダードノートPC		タッチ対応 コンバーチブルPC		コンパクトノートPC		スリムコンパクトノートPC					
		dynabook T954 ⇒P8		dynabook T75 ⇒P10		dynabook T55 ⇒P10		dynabook P75 ⇒P12		dynabook P54 ⇒P14		dynabook R73 ⇒P16					
		タッチ 対応 ライトゴールド		タッチ 対応 リュクスホワイト モデナレッド プレシャスブラック		リュクスホワイト モデナレッド プレシャスブラック ライトゴールド		タッチ 対応 サテンゴールド		サテンゴールド		グラフィットブラック プレシャスホワイト					
モデル名		T954/89L		T75/78MW T75/78MB T75/78MR		T55/76MW T55/76MB T55/76MR T55/76MG		T55/45MW T55/45MB T55/45MR T55/45MG		P75/28M		P54/27M		R73/38MB R73/38MW		R73/37MB R73/37MW	
OS		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8			
ス ペ ク		CPU		CPU		CPU		CPU		CPU		CPU		CPU		CPU	
		メモリ		メモリ		メモリ		メモリ		メモリ		メモリ		メモリ		メモリ	
		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}		HDD ^{*3} / ハイブリッド ドライブ ^{*3}	
		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ		光学ドライブ	
ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ		ディスプレイ	
サウンド		サウンド		サウンド		サウンド		サウンド		サウンド		サウンド		サウンド		サウンド	
Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ		Webカメラ	
入力装置		入力装置		入力装置		入力装置		入力装置		入力装置		入力装置		入力装置		入力装置	
ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信		ワイヤレス通信	
バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間		バッテリー駆動時間	
質 量		質 量		質 量		質 量		質 量		質 量		質 量		質 量		質 量	
標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}		標準消費電力 ^{*9}	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}		省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*10}	
アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション		アプリケーション	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 *3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトに換算してください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活時間(使用環境および設定などにより異なります。 *7 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *8 バッテリーパック以外の主な付属品を含みません。 *9 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:千ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAIは達成率500%以上を示します。 *11 本製品は省エネ法対象外です。

トで算出しています。 *4 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準/バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *6 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準/バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *7 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *8 バッテリーパック以外の主な付属品を含みません。 *9 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:千ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAIは達成率500%以上を示します。 *11 本製品は省エネ法対象外です。

本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}		タッチ対応 コンバーチブル&デタッチャブルPC		タッチ対応 ウルトラブック		プレミアムスリムノートPC		タッチ対応 ネットノート		Windows タブレット			Windows タブレット	
		dynabook KIRA L93 P4		dynabook KIRA V83 P6		dynabook KIRA V63 P6		dynabook N51 P17		dynabook tab S50 P18			dynabook tab S38 P19	
		 サテンゴールド		 プレミアムシルバー		 プレミアムシルバー		 シルバー		 サテンゴールド			 サテンゴールド	
モデル名		L93/39M		V83/29M		V63/28M	V63/27M	N51/25M		S50/36M	S50/26M	S50/23M	S38/26M	S38/23M
OS		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8			Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8	
スペック	CPU	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大1.90GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Celeron® プロセッサー N2830 2.16GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大2.41GHz) 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB		インテル® Celeron® プロセッサー N2830 2.16GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大2.41GHz) 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB			インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	
	メモリ	8GB PC3L-12800(DDR3L-1600) メモリ 0スロット (交換不可)		8GB (4GB+4GB) PC3L-12800(DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応 0スロット (交換不可)		4GB (4GB×1)/最大8GB PC3L-10600(DDR3L-1333) メモリ 1スロット (空きスロット×0)		4GB (4GB×1)/最大8GB PC3L-10600(DDR3L-1333) メモリ 1スロット (空きスロット×0)		2GB DDR3L-1333メモリ 0スロット (交換不可)			2GB DDR3L-1333メモリ 0スロット (交換不可)	
	SSD ^{*2} /HDD ^{*2} /ストレージ ^{*2}	128GB SSD		128GB SSD		500GB HDD		500GB HDD		64GB フラッシュメモリ			32GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ
ディスプレイ		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)	13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)	13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 Clear SuperView液晶 (1,366×768ドット)	11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (1,366×768ドット)		10.1型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角液晶 (1,280×800ドット)			8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角液晶 (800×1,280ドット)		
サウンド		harman/kardon® ステレオスピーカー		harman/kardon® ステレオスピーカー		ステレオスピーカー		ステレオスピーカー		ステレオスピーカー			ステレオスピーカー	
Webカメラ		約92万画素(前面) 約500万画素(背面)		約92万画素		約92万画素		約92万画素		約120万画素(前面) 約500万画素(背面)			約120万画素(前面) 約500万画素(背面)	
入力装置		静電容量式 タッチパネル デジタイザー(電磁誘導方式)		静電容量式 タッチパネル	バックライト キーボード		静電容量式 タッチパネル		Bluetooth® キーボード			静電容量式 タッチパネル		
ワイヤレス通信/ センサー		無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 電子コンパス、加速度センサー ジャイロセンサー、照度センサー		無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11ac, IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー			無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、 加速度センサー、ジャイロセンサー	
バッテリー駆動時間		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約9.0時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約10.5時間 ^{*4}		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約11.5時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約14.0時間 ^{*4}		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約18.0時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約22.0時間 ^{*4}		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約3.2時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約4.0時間 ^{*4}		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約7.0時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約9.5時間 ^{*4}			JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0/約7.5時間 ^{*3} JEITAバッテリー動作時間測定法Ver1.0/約10.5時間 ^{*4}	
質 量		約1.75kg(キーボード非装着時約1.3kg) ^{*5}		約1.35kg ^{*5}	約1.12kg ^{*5}		約1.5kg ^{*6}		Bluetooth® キーボード装着時: 約995g ^{*10}			約555g ^{*5}		約385g ^{*5}
標準消費電力 ^{*7}		約9w		約7w		約5w		約9w		約7w			約5w	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*8}		N区分0.037 (AAA)		N区分0.025 (AAA)		N区分0.016 (AAA)		Y区分0.22 (AA)		— ^{*9}			— ^{*9}	
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載) Adobe® Photoshop® Lightroom® 5		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載) Adobe® Photoshop® Elements 12		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)			Microsoft Office Home and Business 2013 SP1 (PowerPoint 2013搭載)	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 SSD/HDD/ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値 (標準バッテリーバック装着時)。実際の駆動時間は使用環境およびバック以外の主な付属品は含みません。 *7 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める *10 本体 (バッテリーバック内蔵) と Bluetooth® キーボードのみ、主な付属品は含みません。

設定などにより異なります。 *4 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値 (標準バッテリーバック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5 本体 (バッテリーバック内蔵) のみ、主な付属品は含みません。 *6 バッテリー複合理論性能 (単位: キロワット) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *9 本製品は省エネ法対象外です。