



- 何度でも
相談無料
- 1

電話サポート相談は **何度でも 無料！**

新製品の情報から操作方法や
トラブル解決までお気軽に。
- 2

サポートのWeb予約も **何度でも 無料！**

ご予約いただければ、スタッフ
からお客様へお電話します。
- 3

遠隔支援サービスも **何度でも 無料！**

スタッフがお客様のPC画面を
見ながら的確にご説明します。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート [受付時間] 9:00～19:00 (年中無休)

固定電話からの
ご利用はフリーダイヤル

(通話料無料)

0120-97-1048

携帯電話、PHSからの
ご利用はナビダイヤル

(通話料
お客様負担)

0570-66-6773

043-298-8780 (通話料
お客様負担)

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

詳しくは42～44ページをご覧ください。

東芝PCを買って「Room 1048」に登録しよう! (http://toshibadirect.jp/room1048/)

メルマガやサポート情報など、お得な会員サービスをご紹介！

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Photoshop、Lightroomは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●sMedio™及び"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標及び登録商標です。●CyberLink、MediaStory、PowerDVDは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardonはHarman International社の登録商標です。●「Sound by Onkyo」、Onkyo Speakers Installed)とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●e-onkyo musicはオンキヨー株式会社の登録商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●「PC i-越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタール/フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●LoiLoScopelは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●「テレビ王国」はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。●SeeQVault、およびSeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。■本製品に使われているプロセッサ (CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVD/CDリーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることはありません。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼 (有料) してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6か月です。■Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器の購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコみ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書 (マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書 (マニュアル) における使用上の注意に関する記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスク、SSD、ストレージの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品 (液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、ストレージ、冷却用ファンなど) が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境 (温湿度など) などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換 (有料) が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会 (EIAJ) の有寿命部品の表記に関するガイドライン (http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1pDj.pdf) ■無線通信についてはベースメーカー (医療機器) に影響をおよぼすがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2015年5月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 東芝

パーソナル & クライアントソリューション社
国内営業統括部
〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2015年5月
PC・Windows タブレット総合カタログ



dynabook T75



dynabook R82



dynabook Tab S80



dynabook D81

新しいモノ。
新しいこと。

by "lifenology"

表示を正しく
家電取組委員会



世界初のノートPC^{*1}から30年。 磨き上げられたクオリティを一人ひとりの日常に。

一人ひとりの生活で、仕事で、新しいことに会い、新しいことを生み出していくために。

東芝は1985年、世界初のノートPC「T1100」を発売、パーソナルコンピューターを持ち歩く時代を切りひらき、その後30年にわたり、世界初のVGAカラー液晶搭載モデル^{*2}、世界最薄 B5スリムノート^{*3}、世界初の4Kディスプレイ搭載ノートPC^{*4}など、一つひとつ技術の壁を乗り越え、誰でも、いつでも、どこでも使えるPCを送り出してきました。

そして今、その磨き上げてきた技術とノウハウを投入。

スタンダードモデルも家のなかでもっと気軽に持ち歩けるよう「美しい薄さ」や「長時間バッテリー駆動」を実現しました。

dynabookに触れるすべての人へ、これからも新しい価値を提供していきます。



1985

T1100

持ち歩ける世界初のノートPC^{*1}として誕生。
パーソナルコンピューター時代を切りひらいた1台。



■ サテンゴールド

2015

dynabook T75

30年培った高密度実装技術が、薄さ約23.5mmの洗練ボディを実現。あなたの毎日に寄り添うPCへ。

^{*1} 1985年、世界初のノートPC「T1100」を商品化。 ^{*2} 1992年、世界初のカラーノートPC「DynaBook 486-XS」を商品化。 ^{*3} 1998年、B5サイズで世界最薄約19.8mm(1998年時点)のスリムノート「DynaBook SS 3000」を商品化。 ^{*4} 2014年、世界初の4K(3,840×2,160ドット)ディスプレイ搭載「dynabook T954」を商品化。

Standard Note

2015夏ラインアップ▷

dynabook T シリーズ P12~16



Mobile Note

dynabook R シリーズ P17-22

dynabook KIRA シリーズ P18~20

dynabook N シリーズ P21



Tablet

dynabook Tab シリーズ P23~25



All in One Desk Top

dynabook D シリーズ P26~29



d y n a b o o k なら
長く使っても
安心、快適



薄型・軽量化

高密度実装技術や素材技術を駆使して、
基板や部品などさまざまな面から薄さ・軽さを実現

ノートPCの薄さ・軽さを実現する最大のポイントは、CPUやチップセットが実装されている基板の面積をいかに縮小するかという点です。東芝は独自の高密度実装技術を駆使して、限られたスペースに基板部品を最適に配置。ボディの薄型化・軽量化を実現しています。さらにモバイルPCでは、独自の薄肉鋳造技術による薄型マグネシウム合金ボディなどを採用し、薄型・軽量でありながら堅牢性に優れた製品をめざしています。



■最新スタンダードノートPC^{*1}は薄さ約23.5mm

dynabookスタンダードノートPC^{*1}は、薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kgのスリムでスタイリッシュなデザインを実現しました。ホームモバイル時など、手軽に持ち運んで楽しめます。 *1 T75、T55、T45。



AV技術

TVもPCも両方手がけるPCメーカーだからこそ
実現できる映像美と新しい楽しみ

TVで培ったAV技術と、30年にわたり積み重ねてきたPC技術。TVとPCの両方を手がける東芝だからこそ、ボタン1つでTVが見られる「今スグTV」など、美しい映像を生かした多彩な楽しみ方をご提案してきました。これからも、外出先でTV番組が手軽に楽しめる「TVコネクトスイート」「CyberLink™ SeeQVault™ Player」をはじめ、AVとPC技術を融合したさまざまな便利機能をお届けしてまいります。

※「今スグTV」はD81に搭載。視聴専用の機能で、あらかじめ設定しておく必要があります。
※「TVコネクトスイート」「CyberLink™ SeeQVault™ Player」については9ページをご覧ください。



第5世代 CPU


第5世代ならではの低消費電力と高速処理
「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」

先進の14nm製造プロセス・テクノロジーを採用した第5世代CPU「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」搭載モデルを豊富にラインアップ。第4世代CPUよりもグラフィック性能や処理性能が向上し、動画の変換やアップロード、ファイルコピーなどの時間が短縮できるなど、ハイパフォーマンスを発揮します。また、この第5世代CPUは、消費電力を削減することで省電力も実現。バッテリー駆動の長時間化に貢献します。

*2 インテル® Core™ i7 搭載の2015年夏モデル(T75/R)と2014年夏モデル(T55/76M)の消費電力の比較。OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。当社調べ。 ※本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。



消費電力の比較^{*2}



ハイブリッドドライブ(SSHD)

東芝製ハイブリッドドライブをPCに最適化して搭載。
OS起動やファイルコピーもスピーディーに行える

高速性と大容量を両立する東芝製ハイブリッドドライブ(SSHD)を搭載。PC上で最適なパフォーマンスを発揮し、大容量データの高速アクセスをはじめ、OS起動や4K動画の読み書きもスピーディーに行えます。

こんなときに
威力を発揮!

- 大容量のファイル(PDF、Excelなど)を開くとき
- PCに保存した大量の写真を開くとき
- よく見るWebサイトや動画サイトを再生するとき

■自己学習型キャッシングアルゴリズムを搭載

よく使うアプリや、データのアクセスパターンを自己学習し、NAND型フラッシュメモリに保持するので、日々の作業が、スピーディーに行えます。



HDD+NAND▶

SSHDとは

ソリッドステートハイブリッドドライブ(Solid State Hybrid Drive)の略称であり、NAND型フラッシュメモリを搭載したハードディスクドライブです。



バッテリー長寿命化^{*3}(バッテリーライフサイクル)

東芝は2つのバッテリー長寿命化機能をご用意

■長寿命化充電制御(ホームモバイル派の方に)

東芝独自技術の長寿命化充電制御方式を搭載。充電を繰り返してもバッテリー寿命が最大約2倍^{*4}も長持ちするので、PCをふだんバッテリー駆動で使いたい方におすすめです。

■新方式と従来方式の違い



■eco充電モード(PC据え置き派の方に)

AC電源をつないだままだとバッテリーが劣化するため、「eco充電モード」はバッテリー充電を自動で80%に制御することでバッテリーを長持ちさせます。PCを据え置きで使う方には便利で安心です。

*3 バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。
*4 当社従来機(dynabook T552)をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。
※出荷状態はeco充電OFF状態ですので、長寿命化充電制御が有効です。eco充電にするには、「TOSHIBA ecoユーティリティ」で設定してください。



4K出力対応

4K解像度でテレビに出力。圧倒的な迫力と美しさが楽しめる

■ネット動画などの4Kコンテンツを
テレビに出力して大画面で楽しめる

4Kのネット動画や、デジタルカメラで撮影した4K写真を、高精細のまま大画面に映し出せます。

■専用IC搭載により、安定した4K映像出力^{*5}を実現

フルHDの4倍にあたる4K解像度での安定した出力を可能にしました。
*5 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。




高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

より高速なIEEE802.11ac対応だから、高画質動画の再生もスムーズ

■従来(IEEE802.11n)に比べ、より高速な通信速度を実現

データの重い高画質動画などの再生もスムーズに行えます。

■タブレット、スマートフォンなど複数のデバイスを
無線LAN接続していても、データ通信がスムーズ



*6 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、モデルによっては搭載される無線LANが異なるため、同じ規格でも仕様異なります。無線LAN仕様については、39ページをご覧ください。
※11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。

高精細な画像を
よりいい音で
楽しもう




高精細・高輝度フルHD液晶

高精細・高輝度液晶搭載で、写真・動画はもちろん、文字もキレイ

フルHDディスプレイは、解像度が1,920×1,080ドット、約207万画素。HDディスプレイ(1,366×768ドット、約105万画素)の約2倍の精細な表現を可能にします。また、高輝度だから、明るくて見やすい。フルHDディスプレイなら、写真・動画から文字まで、よりリアルに美しく映し出すことができます。

■より明るく、キレイ【フルHD液晶】

HD液晶搭載従来機^{*1}とフルHD液晶搭載夏モデル^{*2}との比較



*1 T654/68K。 *2 T75、T55、R83、R73、V73、V63、R82、D81、D71、D51、D41。
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■文字もなめらか【フルHD液晶】

Webサイトの文字などもなめらかでキレイに表示。




※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

超解像技術「レゾリューションプラス」

写真や動画を、クッキリ鮮やかに高画質化

東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色補正や輪郭を強調して、より自然で美しい画質に変換。写真も質感や輝きを実物に近づけて再現できるので、昔撮った写真もキレイにして楽しめます。



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

StationTV X for TOSHIBA / dynabook TV Center 東芝オリジナル(dynabook TV Centerのみ)

もっとわがままに、テレビを「見る」「録る」「残す」

dynabookのTVチューナー搭載モデルは、地デジ、BS、110度CSの3波対応でW録画が可能。また、大容量ハードディスクも搭載し、「見る」「録る」「残す」を存分に楽しめます。好きな番組を快適に楽しめる先進機能も搭載しました。

■放送と通信を連携した

ハイブリッドキャスト対応 StationTV X for TOSHIBA

ハイブリッドキャストでは、画面にニュースや気象情報、スポーツ情報、為替情報などを組み合わせて表示したり、放送中の番組に関連する情報を提供するサービスなども予定されています。



※ハイブリッドキャストは、NHK総合、Eテレ、BS1、BSプレミアムに対応しています。
※画面はイメージです。

■見どころだけを再生できる

ダイジェスト再生 StationTV X for TOSHIBA

スポーツなど録画された番組の盛り上がったシーンだけをまとめて再生。番組の録画と同時に解析するので、番組終了後すぐに見ることができ、時間のないときでもすばやく内容を確認できます。

※放送内容(番組構成や録画した音声)によっては、効果が得られにくい場合があります。
※同時解析の初期値はOFFになっています。

■「連ドラまとめ見」も楽しめる dynabook TV Center

気になるドラマやアニメなど、連続番組を「シリーズ予約」で設定しておけば、次回以降の放送を自動録画。録画した番組は番組名で並べ替えができるので、録画リストから素早く探せて、時間があるときにまとめて見ることができます。

※番組情報が検索条件にあてはまらない番組は録画できない場合があります。

こだわりのいい音

名門オーディオブランドと連携したハイクオリティサウンド

■世界的な人気オーディオブランドが監修。
表現力豊かな音の世界を堪能できる T75 T55 T45



■Skullcandy

米国生まれの世界的オーディオブランドが、DTS Sound™の設定をチューニング。Skullcandyならではのハイクオリティサウンドを実現します。

■Skullcandyとは

Skullcandyは、スノーボーダーなどの若者を中心に支持を集め、世界的アスリートやミュージシャンに愛用されているオーディオブランドです。

■オンキヨー製ステレオスピーカー

パソコン内部の限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造を採用し、パソコンの音のイメージを払拭。豊かな表現力と迫力のサウンドを生み出します。



■DTS Sound™

自然で広がりのあるサラウンドサウンドや、奥行きのある重低音、大音量の中でも明瞭度の高いセリフやボーカルなどを実現します。

■ヘッドホン

※ヘッドホンは付属しておりません。

ヘッドセット/ヘッドホン端子もSkullcandyがチューニング。驚きの高音質で楽しみいただけます。



■パワフルで高音質なサウンドが楽しめる
オンキヨー製ステレオスピーカー

D81 D71 D51 D41

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めた高音質ステレオスピーカーを搭載。パワフルで臨場感あふれるハイクオリティサウンドを堪能できます。



SOUND BY ONKYO

■原音に忠実な迫力のある音が楽しめる
harman/kardon® ステレオスピーカー

T95 L93 V83 V73 V63

harman/kardon® ステレオスピーカーを搭載し、PCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生し、豊かで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。



harman/kardon®

■自然で広がりのあるサラウンドを創出する
DTS Studio Sound™/DTS Sound™

D81 D71 D51 D41 T95 R83 R73 R82 L93 V83 V73 V63

DTS Studio Sound™は、コンテンツの中に登場する「音の位置」をオリジナルの音声信号から瞬時に解析することにより、左右への音の広がり感、奥行き感、上下感をリアルに再生します。



DTS Studio Sound DTS Sound

話題のハイレゾ音源に対応 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+


CDを超える高音質サウンドが楽しめる

音の情報量がCDの約6.5倍^{*3}あり、CDでは聴こえなかったディテールまで表現される原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で再生できます。ハイレゾ音楽配信サイトで採用の多い、WAV、FLAC、DSDフォーマットなどをサポートしているので、より多くのハイレゾ楽曲を楽しむことが可能。市販の外付けDACなどのハイレゾ対応機器にも対応しているので、さらに楽しみ方が広がります。

*3 音楽CDを44.1kHz/16bitとし、ハイレゾ音源を192kHz/24bitとした場合。


■ハイレゾ音源とは

CD音質の44.1kHz/16bitより高音質な96kHz/24bit以上の音楽データ。音楽CDでは切り捨てられる20kHzを超える高音域を収録することで、空間再現や空気感など、その場の臨場感まで伝えることができる音源として注目されています。



■ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携

国内最大級の楽曲数を誇るハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携しています。e-onkyo musicサイトには、ロック/ポップス、ジャズ、クラシックなどさまざまなジャンルの音源が取りそろえてあり、購入・試聴ができます。



TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+



e-onkyo music

スマホやレコーダーと
連携して楽しみが広がる



思い出フォトビューア 東芝オリジナル

スマートフォンで撮った写真を楽しく閲覧したり、まとめて管理

「思い出フォトビューア」は、Androidスマートフォン^{*1}やiPhone^{*2}などで撮った写真をワイヤレスで取り込んで、家族みんなで閲覧したり、PCで一括管理することができます。時系列や季節ごと、顔ごと^{*3}などで分類・表示できるので、撮ってそのままになっている写真を楽しく閲覧できます。

■スマートフォンで撮った写真をワイヤレスでPCへ



※スマートフォンに「思い出フォトビューア」のダウンロード/インストールが必要です。
【Androidスマートフォン】: Google PlayTMで公開中、PCにもWindows ストアからの最新版のダウンロード/インストールが必要です(公開中)。 【iPhone】: App Storeで公開中。

■懐かしい写真に出会える「おもいで小槌一振る」

写真を1枚選択して「おもいで小槌」ボタンの「振る」をクリック(タップ)すると、同じ季節や同じ撮影日などの関連した写真が表示され、思いがけない懐かしい写真に出会えます。



▲「おもいで小槌一振る」


*1 Android4.2以上の環境が必要です。機種によっては画面がずれたり、操作しづらい場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。 *2 iOS7.0以上の環境が必要です。すべての動作を保証するものではありません。 *3 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 *4 位置情報を持たない写真は表示されません。ネットワーク環境が必要です。通信料・接続料はお客様の負担になります。地域や場所情報など地図に表示される内容は、Yahoo!地図のデータベースを利用しています。運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。 ※搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ※ハメコミ画像は、イメージです。

TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ(ワイヤレスミュージック機能) 東芝オリジナル

PCがスマートフォンのBluetooth®スピーカーに

スマートフォンとdynabookをワイヤレス接続し、dynabookの高音質スピーカーで聴くことが可能。PC作業をしながらでも楽しめます。また、自然で広がりのあるサラウンドサウンド機能(DTS Studio SoundTM/DTS SoundTM)も合わせて楽しむことができます。

※Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。
※PCの電源がONになっている必要があります。




CyberLinkTM SeeQVaultTM Player (著作権保護技術「SeeQVaultTM」対応アプリ)

録画した番組をHD画質のままmicroSDカードなどで持ち出せる



新しいコンテンツ保護技術「SeeQVaultTM」に、dynabookがいち早く対応しました。自宅のSeeQVaultTM対応レグザブルーレイ^{*5}、レグザサーバー^{*5}で録画したTV番組を、HD画質のままSeeQVaultTM対応 microSDメモリーカード^{*6}やUSBハードディスク^{*6}にダビング。外出先で手軽に楽しむことができます。



*5 対応機器は「DBR-T550」「DBR-T560」「DBR-Z510」「DBR-Z520」「DBR-M590」です(2015年5月現在)。 *6 対応記録媒体についてはdynabook.comをご覧ください。 ※dynabookでSeeQVault対応microSDメモリーカードを使用する場合、市販またはmicroSDカードに付属のSDメモリーカード変換アダプターをご使用ください。 ※SeeQVaultに対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。

TVコネクトスイート^{*7} 東芝オリジナル


自宅内でも、外出先でも、TV番組をPCやタブレットでリモート視聴できる^{*10}

- 録画番組を見る
テレビやレコーダーに録画した番組を、PCで視聴できます。外出先でも楽しめる「リモート視聴」に対応^{*10}。
- 放送中の番組を好きな部屋で見る
リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、PCやタブレットにライブ配信。家じゅうの好きな場所で楽しめます。
- ダビングした番組を外出先で見る
テレビやレコーダーに録画した番組を、PCにダビングして持ち出せます^{*9}。
- 外出先から放送中の番組を見る
「リモート視聴」なら^{*10}、リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、外出先のPCやタブレットでライブ視聴することができます^{*8}。



リモート視聴なら^{*10}、便利で新しい楽しみも広がる

手軽で快適な「リモート視聴」に対応。自宅のレグザサーバー^{*10}、レグザブルーレイ^{*10}に録画した番組や放送中の番組^{*8}を、いろいろな場所で楽しめます。



- 旅先で見た番組がなくても、自宅に録画した番組が楽しめます。
- 出張先のホテル^{*11}などから、自宅に録画した連続ドラマをその日のうちに視聴できます。
- こんな便利な楽しみ方も
- 単身赴任や一人暮らしで自宅から遠く離れても、録画した地元のローカル番組を楽しめます。
- カフェや空港などのWi-Fiスポットで、待ち時間に気になる放送中の番組を視聴できます^{*8}。

*7 ホームネットワーク(有線・無線LAN)で接続している必要があります。対応している機器については、右記をご覧ください(<http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1505cmn/chuui.htm#taioukiki>)。メディアサーバーの録画状況やその他の動作により、本アプリケーションによる視聴ができない場合があります。複数の情報端末で同時に映像を受信することはできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 *8 搭載される機能はモデルにより異なります。放送中の番組を楽しむには、Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。放送中の番組を視聴できるTVコネクトスイート対応機器と動作状況については、*7に記載のURLをご覧ください。 *9 ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻せません。また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。録画した映像データの転送速度は、メディアサーバーの接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 *10 リモート視聴機能を使用するためには、リモート視聴に対応したレグザサーバーまたはレグザブルーレイが必要です。 *11 施設によって、インターネット接続が有料の場合があります。
【リモート視聴に関するご注意】 ※対応している機器とPC、タブレットをあらかじめ同じホームネットワークに接続し、さらにインターネットにも接続した状態でリモート視聴のための設定(ペアリング設定)をする必要があります。ペアリング設定には有効期限があり、期限は対応機器によって異なります。有効期限が過ぎた場合は、再度ペアリングの設定をする必要があります。 ※搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ※リモート視聴時、ネットワークの状態によりメディアサーバーに接続できないことがあります。環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声が途切れたり、視聴ができないことがあります。映像は、実際の放送より遅れて配信されます。 ※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ※リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。Androidスマートフォンのデジリング機能はご使用いただけません。

東芝ならではの
サポート力が
大きな安心に



あんしんサポート

電話でのご質問やご相談は何度でも無料

■買い替えのご相談から操作方法までサポートします。

オペレーターによる電話相談は何度でも無料。さらに、万が一の修理、配送も迅速・ていねい。dynabookをお使いの間、万全にサポートします。操作方法はもちろん、Windows 8.1に関するご質問もおまかせください。

■事前登録も不要です。

事前のユーザー登録など、面倒な登録手続きは不要。いつでもすぐにご相談いただけます。

■あなたのPC画面をスタッフが一緒に見ながら
操作をサポートする「遠隔支援サービス」も無料。

インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。パソコン画面にスタッフからの操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作などの確に理解できます。この遠隔支援サービスも、何度でも無料でご利用いただけます。



PC引越ナビ® 東芝オリジナル

使い慣れたPC環境やデータを、スムーズに新しいPCへお引っ越し

市販のLANクロスケーブル*1やUSBメモリ、外付けHDDを使い、わかりやすいナビ画面の指示に従って操作するだけで、ご使用のPC環境を新しいWindows 8.1搭載PCにスムーズに引っ越し。使い慣れたファイルや設定で、すぐに新しいPCを使い始められます。

*1 今までお使いのPCに、LANコネクタが必要です。なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビットイーサネット(1000Base-T)搭載の場合、通常のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用いただけます。



セキュリティ対策「ウイルスバスタークラウド™ 90日版」

簡単な設定で、安心してインターネットが楽しめる

●PC起動時からすぐに使える

OSのセットアップ時に簡単な設定をするだけで、PC初回起動時からウイルスバスターで保護された環境で使用できます。

●事前に検証済み

PCとのトラブル回避のために事前検証をしているので、安心してご利用いただけます。

●無料使用期間をフル活用

無料使用期間中(90日)にオンラインで製品版を購入された場合、無料使用期間終了後から製品版は適用されます。オンライン製品版には、期間延長キャンペーンなどもあり、それらも適用されるのでお得です。

動画で学ぶシリーズ 東芝オリジナル

OSやOfficeの使い方を、わかりやすい動画で楽しく学べる

■動画で学ぶ Windows 8.1

Windows 8.1の基本操作や機能のポイントを、「ばらちゃん」が動画でやさしく解説してくれます。



■動画で学ぶ Office 365 サービス

設定や機能のポイントなどを「ばらちゃん」が動画でやさしく教えてくれます。

おたすけナビ™ 東芝オリジナル

PCの使い方で困ったら。ここに来れば、答えが見つかる

PCの使い方で迷ったり、困ったら、まずは「おたすけナビ™」をクリック(タップ)しましょう。より直感的に、よりすばやくやりたいことがさがせるので、初心者の方でも簡単に問題を解決できます。



パソコンで見るマニュアル 東芝オリジナル

知りたいことがすぐわかる

基本操作からインターネットへの接続方法、映像や音楽の楽しみ方まで、画面上でご紹介。紙のマニュアルを取りださなくても、簡単に調べられます。



東芝PCヘルスマニタ 東芝オリジナル

PCの健康状態を常時監視

消費電力やバッテリー充電能力、冷却システム、3D加速度センサーなどのPCシステムの機能を監視し、それらの状態を表示。収集・管理された情報は、修理時の診断などに使用され、障害の早期解決に役立ちます。




次期Windows OS「Windows 10」への乗り換え(アップグレード)も安心

スタートメニューをはじめ、さらに使いやすく進化する「Windows 10」が、マイクロソフト社から今夏リリースされる予定です。東芝はdynabook夏モデル向けに、Windows 10への乗り換え(アップグレード)をサポートするツール「バックアップナビ クラウド」や学習アプリ「動画で学ぶ Windows 10」を配信提供する予定です。

■バックアップナビ クラウド

Windows 10へのアップグレード前にバックアップナビでクラウドやUSBメモリなどに保存されたデータを、復元することができます。



■動画で学ぶ Windows 10

Windows 10の基本操作について、動画や音声で楽しく学ぶことができます。

※上記のサポートツールは、dynabook 夏モデルにはプレインストールされていません。Windows 10リリース後に配信を開始し、「dynabook.com サポート情報」ページから配信提供の予定です。
※東芝製Windows搭載パソコンのWindows 10 対応状況に関する情報は、2015年夏頃までに「dynabook.com サポート情報」ページ内にて順次公開予定です。



T95 ■ サテンゴールド

薄さ約24.5mmに煌めきの4K×4コア。

PCでは表現できなかった美を求めて。
4K(3,840×2,160ドット)液晶とその映像を操るクアッドコアを搭載。
東芝が磨いてきた技術とデザインの結晶が、今ここに。

dynabook T95



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー 駆動時間*	アプリケーション	
T95	PT95RGP-LHA ■	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサ 2.60GHz(最大3.60GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド Ultra HD(4K) 高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶	8GB (4GB×2)	1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	約24.5mm 約2.4kg	約3.0時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Lightroom® 5
T75	PT75RWP-HHA □ PT75RBP-HHA ■ PT75RGP-HHA ■ PT75RRP-HHA ■		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ 2.40GHz(最大3.00GHz)	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)			約23.5mm 約2.3kg	約5.5時間	Adobe® Photoshop® Elements 12	
T55	PT55RWP-BHA □ PT55RGP-BHA ■ PT55RRP-BHA ■		インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ 2.00GHz		4GB (4GB×1)					—	

* JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

東芝がお勧めする Windows.



T75 ■ サテンゴールド

洗練の約23.5mm(薄さ)。
フルHDもブルーレイも。

美しくしつらえたボディでかなえた高いパフォーマンス。
触れる人の思いに応える力をそなえたモデル。

dynabook T55



T55 ■ モデナレッド

T75、T55はサテンゴールドをはじめ好みのカラーが選べます。



快適なパフォーマンスと
洗練されたデザイン、
使いやすさを追求しました。



T75 ■ サテンゴールド

モデル名	T95	T75	T55
OS	Windows 8.1 Update		
CPU	インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサ 2.60GHz(最大3.60GHz)	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ 2.40GHz(最大3.00GHz)	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ 2.00GHz
ディスプレイ	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶		
HDD	1TB		
メモリ	8GB(4GB×2)	8GB(8GB×1)	4GB(4GB×1)
ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)		



高精細・高輝度・広視野角液晶だから 文字も動画も美しい T75 T55

フルHD(1,920×1,080ドット)の高精細・高輝度
で、斜めから見ても自然で美しく見えるIPS液晶を
搭載。写真、動画から文字まで、よりなめらかに
鮮明に映し出します。



家中持ち運べる薄さ・軽さ・長時間駆動 T75 T55

薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kgのスリムで洗練されたデザインを実現しました。
また、より低消費電力のCPUの採用などにより、約5.5時間*3のバッテリー駆動
を実現。ホームモバイル時など、バッテリー駆動でも安心して楽しめます。



こだわりのサウンドクオリティ T75 T55

オンキヨー製ステレオスピーカーを搭載。人気のオーディオブランド
「Skullcandy」が最適化したサウンドシステム「DTS Sound™」と合わせ、
ナチュラルで豊かなサウンドを再現します。



CDを超える高音質サウンドが楽しめる

CDでは聴こえなかったディテールまで表現された、原音に近いスタジオ
クオリティの「ハイレゾ音源」を再生可能。ハイレゾ音楽配信サイトと連携し、
多彩なハイレゾ楽曲を楽しめます。

▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。

4K出力対応 HDMI端子*1

CyberLink™ SeeQVault™ Player

IEEE802.11ac 対応

TVコネク
スィート

ワイヤレス
ミュージック機能

長寿命化充電制御*5

ハイパフォーマンスの第5世代CPU搭載 T75 T55

第5世代「インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー」搭載。
高速処理と長時間バッテリー駆動に貢献します。
[詳しくは4ページへ▶](#)



快適に使えるキーボード&マウス

いちばん使うEnterキーやBackSpaceキーを従来より大きく設定。また、
段差のないフラットでスッキリとしたキーボード面が、より快適なタイピング
と美しいたたずまいを実現。受光部をPC内蔵とし、USBポートを使わない
新型ワイヤレスマウス(光学式)も付属しています。



配置まで考慮した充実インターフェース

右側面部

①②③④⑤

左側面部

⑥⑦⑧⑨

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドセット/ヘッドホン端子
③USB3.0コネクタ×2
④HDMI出力端子
⑤セキュリティロック・スロット

⑥電源コネクタ
⑦LANコネクタ
⑧USB3.0コネクタ×2
⑨ブルーレイディスクドライブ

写真はT75です。

L字プラグの小型
ACアダプター付属

持ち運びに便利で、
PCまわりもスッキリ!

4Kダイナブック T95にはプレミアムな機能を搭載 dynabook T95

- 282dpiの画素密度。驚くほど美しい、4Kディスプレイ
- 明るくキレイで、低消費電力のIGZOディスプレイ*4採用
- 画面表示色に忠実な出力が可能
- 迫力の高音質が楽しめる「harman/kardon® ステレオスピーカー」 harman/kardon®
- 第4世代 インテル® クアッドコアCPU



T95 ■ サテンゴールド

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 T654/68K。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *4 インジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶ディスプレイ。 *5 バッテリーの充電容量を抑えることで、バッテリーの寿命をのばすことが可能なソフトです。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 ※画面はハメコミ合成です。



悔いのない選択。端正スタンダード。

良いものを長く使う、という基準で選ぶ。
大容量HDD、USB3.0×4、約7時間*1のバッテリー駆動。
日々の使いやすさを、端正なデザインのなかに凝縮。



こだわりのサウンドクオリティ

人気のオーディオブランド「Skullcandy」が、サウンドシステム「DTS Sound™」を最適化。オンキヨー製ステレオスピーカーと合わせ、ナチュラルで豊かなサウンドを再現します。また、話題のハイレゾ音源も対応アプリで楽しめます。
[詳しくは7ページへ](#)



薄さ約23.5mm・軽さ約2.3kg・長時間駆動約7時間*1

薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kgのスリムで洗練されたデザインを実現。また、低消費電力CPUの採用などにより約7時間*1のバッテリー駆動が可能となり、ホームモバイル時なども安心して楽しめます。

配置まで考慮した充実インターフェース



▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。

CyberLink™ SeeQVault™ Player

IEEE802.11ac対応

TVコネクスイート

ワイヤレスミュージック機能

長寿命化充電制御*2

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
T45	PT45RWP-SHA□ PT45RGP-SHA■ PT45RRP-SHA■	Windows 8.1 Update	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U 1.50GHz	15.6型ワイド HD Clear SuperView液晶	4GB(4GB×1)	1TB	DVDスーパーマルチドライブ	約23.5mm 約2.3kg	約7時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 バッテリーの充電容量を抑えることで、バッテリーの寿命をのばすことが可能なソフトです。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 ※画面はハメコミ合成です。

東芝がお勧めする Windows.

正真正銘プロ仕様。 ペンタブレットにもなるこの一台。

堅牢性、操作性、駆動力、パフォーマンス。
すみずみまでハードなビジネスに應える性能をもちながら、
世界最軽量*1の12.5型 Windows タブレットにもなる、
デタッチャブルスタイル。
ビジネスを変える力を秘めた新しいウルトラブック。

*1 キーボードから取りはずしたタブレット単体の質量 約699g。2015年5月19日現在、当社調べ。
*2 R82/PGQのみ。R82/PGPは約730g。



12.5型 Windows タブレットとして 世界最軽量*1

キーボードから取りはずせば、
世界最軽量*1約699g*2のタブ
レットに。また、約10時間*3の
長時間バッテリー駆動と合わせ、卓越したモビリティを発揮します。



最大1,000冊保存*4できる「TruNote」

手書き文字をテキスト化してメールやOfficeアプリなどに利用できる*5手書きノートアプリ「TruNote」を搭載。R82/PGPなら、電磁誘導方式デジタイザーにより、自然な書き心地が得られます*6。



▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページ、45ページをご覧ください。

バックライト
キーボード

100kgf
100kgf面加圧
テストクリア*7

76cm
落下
テストクリア*7

30cc防滴
テストクリア*7

IEEE802.11ac
対応

TVコネク
スイート

ワイヤレス
ミュージック機能

モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	SSD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*	デジタイザー	アプリケーション
R82/PGP	PR82PGP-NHA■	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 12.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角・ノングレア液晶	インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ 900MHz (最大2.40GHz)	256GB 高速SSD*8	4GB (交換不可)	前面: 約200万 画素 背面: 約500万 画素	タブレット:約730g キーボード接続時: 約1.43kg	約10時間	電磁誘導方式 (専用デジタイザー ペン付属)	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
R82/PGQ	PR82PGQ-NHA■		タッチパネル付き 12.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView 液晶		128GB 高速SSD*8			タブレット:約699g キーボード接続時: 約1.399kg			

*1 キーボードから取りはずしたタブレット単体の質量約699g。2015年5月19日現在、当社調べ。 *2 R82/PGQのみ。R82/PGPは約730g。 *3 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *4 実際に保存できる冊数やページ数は、ノートデータの容量やSSDの空き容量により異なります。 *5 手書き文字のテキスト化は、意図した結果と異なる場合があります。 *6 画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。 *7 無破損、無故障を保证するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後は必ず点検・修理(有料)に出してください。浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。 *8 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※画面はハメコミ合成です。

その煌めきで魅了する。珠玉のモバイル。

1台1台色味を整えた*1高精細WQHD液晶が魅せる、息をのむほどの美しさ。
さらに、256GB SSD、約13時間*3のバッテリー駆動など、
一つひとつの性能にこだわり抜いた、プライベートを愉しむためのウルトラブック。



V83 ■プレミアムシルバー

軽さと強さ、美しさを備えた
マグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。



WQHDの高精細といい音が楽しめる

繊細なディテールまで美しく鮮やかに映し出すWQHD(2,560×1,440ドット)液晶を搭載。出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*1、最適な色味も実現しました。また、harman/kardon® ステレオスピーカーを搭載し、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現します*2。



たわみやひねりにも強い堅牢設計

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。成型技術を組み合わせて、高い堅牢性を実現しています。

軽さ約1.32kg、長時間駆動約13時間*3

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約13時間*3の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。

▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
V83	PV83PSP-KHA ■	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶	256GB 高速SSD*5	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz)	8GB (4GB+4GB) (交換不可)	約1.32kg	約13時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12

*1 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *2 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *4 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *5 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※画面はハメコミ合成です。

東芝がお勧めする Windows.

裏切らない約16時間*1駆動。珠玉のモバイル。

映り込みが少なく屋外でも見やすいノングレア・フルHD液晶。
一日の仕事を終えるまで、電源を気にせず使える約16時間*1のバッテリー駆動。
ハードなビジネスに応えるハイスペックなモバイルモデル。



V73 ■プレミアムシルバー

軽さ約1.10kg、長時間駆動約16時間*1

基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使して、軽さ約1.10kgのコンパクトボディを実現しました。外出先でもたっぷり使える約16時間*1の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。

軽さと強さ、美しさを備えたマグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。



たわみやひねりにも強い堅牢設計

底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。成型技術を組み合わせて、高い堅牢性を実現しています。

高精細な美しさといい音が楽しめる

美しく鮮やかに映し出すフルHD(1,920×1,080ドット)液晶を搭載。出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*2、最適な色味も実現しました。また、harman/kardon® ステレオスピーカーを搭載し、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現します*3。



▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
V73	PV73PSP-KHA ■	Windows 8.1 Update	13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・広視野角・ノングレア液晶	256GB 高速SSD*5	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz)	8GB (4GB+4GB) (交換不可)	約1.10kg	約16時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12
V63	PV63PSP-KHA ■								

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *3 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 *4 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *5 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※画面はハメコミ合成です。

7つのフォルムから生まれる、
革新的な創造性。

使うシーンに合わせて、使いやすい7つのカタチに変化。
さらに、美しさが際立つWQHD液晶、
自然な手書き入力機能があなたの創造力を解放する。



今までにない7スタイルは、
キーボード部の脱着と360度回転ヒンジ方式の組み合わせから生まれた



自然な書き味ですらすら手書き入力

電磁誘導方式デジタイザーを採用し、専用デジタイザーペンを付属。まるで紙に文字を書いているような自然な書き心地を画面上に再現します。

※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧応答機能は、ソフトウェアに依存します。
※画面に保護フィルムなどを貼った場合、正しい操作できないおそれがあります。

WQHDの高精細といい音が楽しめる

WQHD(2,560×1,440ドット)の高精細液晶が、繊細なディテールまで再現。また、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*1、最適な色味を実現。音響設定にもこだわり、パワフルな高音質を実現しています*2。

harman/kardon® dts Studio Sound

▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。

HDMI 4K出力対応 HDMI端子*3

バックライト キーボード

IEEE802.11ac 対応

TVコネク スイート

モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*4	アプリケーション
L93	PL93PGP-ZHA ■	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶	128GB 高速 SSD*5	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz)	8GB (交換不可)	前面:約92万画素 背面:約500万画素	約1.75kg	約9.5時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

*1 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *2 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 *3 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *4 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *5 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 【磁石内蔵に関するご注意】●本体の一部や電源コネクタには磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。●電源コネクタなどにピンなどの金属片やゴミが付いた場合は、綿棒などで慎重に取り除いてください。 ※画面はハメコミ合成です。

東芝がお勧めする Windows.

悔いのない選択。端正モバイル。

スタイリッシュにデザインされた11.6型コンパクトボディに、
タッチ操作、充実のインターフェースなど、長く使える基本性能を搭載。



家でも外でも映える洗練されたデザイン

軽さ約1.3kg*1、薄さ約21.9mmの11.6型スタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成ができます。



約4.6時間*2のバッテリー駆動時間

外出先でも使える約4.6時間*2のバッテリー駆動を実現。また、AC電源をつないで使う場合に充電時の容量を自動で80%に抑えてバッテリー寿命を延ばす、「eco充電モード」を搭載しています。

プロジェクターや有線LANにもつながる N51



録画した番組を、高画質のまま手軽に楽しめる N51

自宅のSeeQVault™対応レグザブルーレイなどで録画したTV番組を、HD画質のまま外出先で手軽に楽しめます。

詳しくは9ページへ▶

PCにもタブレットにもなる、コンバーチブル モバイル dynabook N61

■画面が360度回転するコンバーチブルPCだから、使い方もいろいろ
※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

■軽さ約1.4kg、薄さ約21.9mm。家でも外でも映えるスタイリッシュデザイン

■外出先でも使える約4.6時間*2のバッテリー駆動

N61 ■ サテンゴールド

▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。

CyberLink™ SeeQVault™ Player*3

IEEE802.11ac 対応

TV TVコネク スイート

ワイヤレスミュージック機能*3

eco充電モード

モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	軽さ	バッテリー駆動時間*4	Office
N51	PN51RGP-NHA ■	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView液晶	インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz(最大2.58GHz)	500GB	4GB(2GB+2GB) (交換不可)	約1.3kg	約4.6時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
N61	PN61NGP-NHA ■						約1.4kg		

*1 N51のみ。N61は約1.4kg。 *2 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 N51のみ搭載。 ※画面はハメコミ合成です。

徹底した誠実さ。難攻不落のモバイル。

モバイルのために何を省くか、ではなく、光学ドライブをはじめ必要な機能・性能を快適にモバイルできるようしつらえた一台。自社開発BIOS、堅牢性、防滴性などデータを守る強さも装備。



明るく映り込みが少ない高精細・高輝度・広視野角・ノングレア液晶



写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出す高精細・高輝度・広視野角のフルHD(1,920×1,080ドット)液晶を搭載。また、映り込みが少なく見やすいノングレア(非光沢)液晶を採用しています。

楽しみが広がるブルーレイ R83

ブルーレイやDVDの映画タイトルを楽しんだり、ハイビジョンカメラの映像をキレイなまま保存することができます。



▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページ、45ページをご覧ください。

4K出力対応HDMI端子*

100kgf 100kgf面加圧テストクリア*

76cm落下テストクリア*

30cc防滴テストクリア*

TVコネクトスイート

ワイヤレスミュージック機能

東芝HDDプロテクション

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ/HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	Office
R83	PR83PWP-BHA□ PR83PBP-BHA□	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz)	1TB (HDD+NAND)	13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・ 広視野角・ ノングレア 液晶	8GB (4GB×2)	ブルーレイディスク ドライブ(BDXL™ 対応)	約1.53kg	約10.5時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
R73	PR73PWP-SHA□ PR73PBP-SHA■			1TB HDD	4GB (4GB×1)	DVDスーパー マルチドライブ	約1.51kg			
	PR73PWQ-SHA□			インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー 2.50GHz			約1.49kg			

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2 バッテリーパック91AQ(オプション)の色は、グラファイトブラックです。 *3 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *4 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。 ※画面はハメコミ合成です。

Tablet

10.1型ワイド・8.0型ワイド

dynabook Tab

S50・S38

東芝がお勧めする Windows.

いつものWindowsを手のひらに。

Windows PCの使い勝手やデータを、そのままタブレットへ。「Office」はもちろん、活字を撮影してテキストに変換できる「TruCapture」など、ビジネスシーンでも活用できる機能が充実。

大きな画面で見やすい10.1型、片手で持てる8.0型が選べる、Windows タブレット

10.1型と8.0型、2サイズをご用意。Office 文書の閲覧はもちろん、ファイルの作成・編集などもタッチ操作で手軽に行えます。また、スリープ状態でもメールボックスを更新して復帰後に最新メールを確認できるなど、持ち歩いて使うデバイスならではの新しい便利さも体感できます。

撮影後にデータ化できる「TruCapture」

ホワイトボードや黒板に書かれた内容などを内蔵カメラで撮影してデータ化。斜めから撮影して台形状になった画像を長方形に補正(台形補正)でき、見やすい資料に仕上げるのが可能です。

▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。

GPS・電子コンパス・
加速度センサー・ジャイロセンサー

Dolby®
Digital Plus

TVコネクト
スイート

モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*	Office
S50	PS50PGP-NXA ■	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA 高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz)	32GB フラッシュメモリ (交換不可)	2GB (交換不可)	前面:約120万画素 背面:約500万画素	約555g	約7時間	Office Home & Business 2013
S38	PS38PGP-NXA ■		タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA 高輝度・広視野角液晶					約385g	約7.5時間	

* JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。【磁石内蔵に関するご注意】●S50の一部には磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。 ※画面はハメコミ合成です。

■主なインターフェース

S50

[上側面部] ① ② ③ ④ [左側面部] ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

[下側面部] ⑤ [右側面部] ⑦

①マイク ④電源スイッチ ⑦スピーカー ⑩microUSBコネクタ
②Windowsボタン ⑤ストラップホール ⑧microSDカードスロット (充電時にも使用)
③音量ボタン ⑥ヘッドセット/ヘッドホン端子 ⑨HDMI(micro)出力端子

S38

[上側面部] [左側面部]

[下側面部] ④ [右側面部] ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①ヘッドセット/ヘッドホン端子 ④ストラップホール ⑦音量ボタン
②Windowsボタン ⑤マイク ⑧電源スイッチ
③microUSBコネクタ (充電時にも使用) ⑥microSDカードスロット

22

Work easy. Play hard.

Windows

23

Work easy. Play hard.

Windows

dynabook Tab
スペシャルサイト 公開中 ▶



D81 ■プレシャスブラック

贅を尽くしたオールインワン。

3波対応W録。チューナー、大容量3TB^{*3} HDD、ハイレゾ対応スピーカー、クアッドコアCPU。さらに、ボタンひとつでTVが見られる「今スグTV^{*1}」も搭載。AVもPCも、クオリティと使いやすさを追求したDシリーズの最高峰。



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD*	ドライブ	TVチューナー	アプリケーション	
D81	PD81SBP-HHA ■	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ 2.50GHz (最大3.50GHz)	タッチパネル付き 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)	3TB	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	3波対応 ダブル TVチューナー	Office Home & Business Premium Plus Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Elements 12
D71	PD71RWP-HHA □ PD71RBP-HHA ■			21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶		4GB (2GB×2) 4GB (4GB×1)				
D51	PD51RWP-SHA □ PD51RBP-SHA ■		インテル® Celeron® プロセッサ 2950M 2.00GHz		1TB		DVDスーパー マルチドライブ	—		
D41	PD41RWP-SHA □ PD41RBP-SHA ■									

*1 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。 *2 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。 *3 1TBを1兆バイトで算出しています。
※テレビを視聴するには、市販の地上/B5/110度C Sデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。



D71 □リクスホワイト

4コア、3波、
2録、1stクラス。

W録。 ファースト

地上波・BS・CS対応のフルHDテレビであり、多機能なHDDレコーダーであり、それを意のままに使えるクアッドコア搭載の高性能PCでもある。それぞれの機能にプレミアムな価値をもった一台。



D51 ■プレシャスブラック

悔いのない選択。
21.5型、快適サイズ。

小さい文字やWebサイトが見やすい、大画面。高輝度・広視野角IPS液晶^{*2}、1TB^{*3} HDD、オンキヨー製スピーカーなど、基本性能を磨いた長く使い続けられるオールインワン。



D41 □リクスホワイト

テレビをスムーズに「見る」「録る」「残す」。

大画面とハイレゾ対応*¹で、

映像と音楽をたっぷり楽しむ。



D81 ■プレシャスブラック

斜めから見ても明るくきれいな大画面

21.5型の大画面液晶は、高精細で明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、フルHDだからハイビジョン映像を美しく再現。複数のウインドウを同時に見たり、写真編集なども作業領域が広くて快適です。

高精細液晶モニターとしても使える

HDMI入力端子を搭載。ゲームの高精細モニターとして、PCのサブスクリーンとしてなど、多彩に活用できます。

パワフルサウンドでAVの楽しみが広がる

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTS Studio Sound™と組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。



CDを超える高音質サウンドが楽しめる

CDでは聴こえなかったディテールまで表現された、原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を再生可能。ハイレゾ音楽配信サイトと連携し、多彩なハイレゾ楽曲を楽しめます。

詳しくは7ページへ▶

3波対応W録®チューナー搭載

D81 D71 D51

東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を投入したW録®も可能な3波対応ダブルチューナーを搭載。2番組同時録画も楽しめるので、テレビをとことん楽しむことができます。



見やすく、さがしやすい番組表

D81 D71 D51


見たい番組をすばやく探せるREGZAと同じ見やすい番組表*²(dynabook TV Center)*³、お好みのチャンネルだけ絞り込んで表示できる番組表(StationTV X for TOSHIBA)*⁴など、ストレスなく見たい番組をさがせます。

詳しくは6ページへ▶

ボタン一つですぐTVが見られる

D81

テレビと同じように電源ボタンを押すだけで、すぐに番組が見られる「今スグTV*⁴」機能。OSを立ち上げることなく、急いでテレビを見たいときに便利です。



刻印が大きく打ちやすい、

D81 D71 D51

しかも抗菌のタイルキーボード*⁵

キーボードは、キートップのローマ字部分の刻印が大きく、見やすく打ちやすいデザインです。また、パンタグラフ構造により、静音性と打鍵感に優れています。



東芝がお勧めする Windows.

モデル名	D81	D71	D51	D41
OS	Windows 8.1 Update			
CPU	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ 2.50GHz(最大3.50GHz)		インテル® Celeron® プロセッサ 2950M 2.00GHz	
ディスプレイ	タッチパネル付き 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶		21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	
HDD	3TB		2TB	1TB
メモリ	8GB(8GB×1)		4GB(2GB×2)	4GB(4GB×1)
TVチューナー	今スグTV* ⁴		3波対応ダブルTVチューナー	
ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)		DVDスーパーマルチドライブ	




カスタマイズできる番組表(StationTV X for TOSHIBA) D81



番組表は7チャンネル分を表示可能(dynabook TV Center) D71 D51



▼さらに便利に使いやすく 詳しくは4～9ページをご覧ください。



*1 D81のみ。 *2 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。スタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの特機電力がわずか細微の増減を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験

ます。 *3 D71、D51のみ。 *4 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 *5 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、方法JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *6 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※画面はハメコミ合成です。

Work easy. Play hard.



Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

「dynabook をはじめませんか」
スペシャルサイト公開中▶



■ ソフトウェア・オプション

東芝がお勧めする Windows.

ソフトウェア対応表

		○…ブレインストール ●…ハードディスク、ストレージまたは付属のメディアからのインストールが必要																			
		D81	D71	D51	D41	T95	T75	T55	T45	R83	R73	L93	V83 V73 V63	R82	N61	N51	S90 S80	S50	S68	S38	
OS	Windows 8.1 Update 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	Windows 8.1 with Bing 32ビット	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
日本語入力システム	Microsoft® IME	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット/通信	Windows® Internet Explorer® 11	★	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○	○	○	○	○	○	○	○
	i-フィルター™ 6.0(90日版)	注2) 注3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ 22 for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
マルチメディア	TV視聴ソフト	dynabook TV Center	注4) ★	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		StationTV X for TOSHIBA	注5) ★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機器連携	東芝スクリーンミラーリング	注6) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ (ワイヤレスミュージック機能搭載)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○注7)	○	—	—	—	—
	動画編集	CyberLink™ MediaStory™	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA	注8) 注9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		Corel® ScreenCap X7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		LoiloScope2 30日体験版	注2)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
	静止画管理/編集	Adobe® Photoshop® Elements 12	注10)	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	注10)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
マルチメディア		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA	注11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		CLIP STUDIO PAINT PRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○	○	○	○	○	○	○
		CyberLink™ SeeQVault™ Player	—	—	—	—	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
		CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA	—注12)	—注12)	○	○	—注12)	—注12)	—注12)	○	—注12)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】	注13) ★	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カラーマネジメント	Chroma Tune™ for TOSHIBA	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	BD/CD/DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		CyberLink Power2Go LE	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注14) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サウンドシステム	DTS Studio Sound™	★	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	DTS Sound™	★	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dolby® Digital Plus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	
	東芝オーディオエンハンサー (TOSHIBA Audio Enhancement)	★	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	注2) 注15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー サイトアドバイザー ライブ (30日期間限定版)	注2) 注16)	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	データ移行	PC引越ナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		バックアップナビクラウド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー	注17) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ (レゾリューションプラス機能搭載)	注18) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝画面設定ユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	ログオン設定	東芝サインログオン	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注19)	—	—	—	○	○	○	○
	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
その他ユーティリティ	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	東芝プロキシサーバー-有効無効ツール	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		起動画面選択ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		デスクトップアプリメニュー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		おたすけナビ™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート	動画で解決! 操作ガイド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝サービスステーション	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windowsストアアプリ		PCあしん点検ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶWindows 8.1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶOffice 365 サービス	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶメール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶPhotoshop® Elements 12	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶクラウド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶSkype™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶeco	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windowsストアアプリ	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+ [ハイレゾ音源・超解像技術(レゾリューションプラス)対応]	★	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+ [超解像技術(レゾリューションプラス)対応]	★	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○注20)	○	○	—	—	—	—
	機器連携	TVコネクストスイート	注21) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○注22)	○注22)	○注22)	○注22)	○注22)	○注22)	○注22)
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手書きノートアプリケーション	TruNote	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○
	ノートアプリケーション	Microsoft OneNote	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Sketchable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	手書きアプリケーション	Crayola Photo Mix and Mash TOSHIBA (30日体験版)	注2) 注23)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○
		Fresh Paint	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャプチャ・補正	TruCapture	注21) ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
ボイスレコーダー	TruRecorder	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
Windowsストア																					

																										
モデル名 型番		D81/SB (プレシャスブラック) PD81SBP-HHA		D71/RW (リュクスホワイト) PD71RWP-HHA		D71/RB (プレシャスブラック) PD71RBP-HHA		D51/RW (リュクスホワイト) PD51RWP-SHA		D51/RB (プレシャスブラック) PD51RBP-SHA		D41/RW (リュクスホワイト) PD41RWP-SHA		D41/RB (プレシャスブラック) PD41RBP-SHA												
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2)										Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2)		Windows 8										
CPU			インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー						インテル® Celeron® プロセッサー 2950M						インテル® Celeron® プロセッサー 2950M											
	動作周波数		2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)						2.00GHz						2.00GHz											
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)						2コア/2スレッド						2コア/2スレッド											
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB						インテル® スマート・キャッシュ 2MB						インテル® スマート・キャッシュ 2MB											
チップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット										モバイル インテル® HM86 Expressチップセット														
メモリ	標準/最大		8GB(8GB×1)/16GB						4GB(2GB×2)/16GB※31)						4GB(4GB×1)/16GB											
	仕様		PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル						対応						PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応											
	メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)						2スロット(空きスロット×0)※31)						2スロット(空きスロット×1)											
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※3)※4)		21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear Super 1,920×1,080				View IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) ドット※3)※4)				21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※3)※4)													
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※5)※6)/ 1,677万色、HDCP対応		—				—				—													
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット※7)/1,677万色※8)		—				—				—													
	ビデオRAM		最大1,792MB(メインメモリと共用)※9)						最大1,792MB(メインメモリと共用)※9)						最大1,792MB(メインメモリと共用)※9)											
	グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵)						インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)						インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)											
入力装置	本体キーボード		106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm、 抗菌対応【(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく】※10)						ワイヤレス方式、						106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、 抗菌対応【(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく】※10)											
	タッチパネル マウス		静電容量式(マルチタッチ対応)		—				—						—											
			ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)						ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)						横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)											
補助 記憶装置	ハードディスク		3TB (7,200rpm、Serial ATA対応)※11)		2TB (7,200rpm、Serial ATA対応)※11)				1TB (7,200rpm、Serial ATA対応)※11)				1TB (7,200rpm、Serial ATA対応)※11)													
	システムドライブ容量(空き容量)		約2,921GB(約2,876GB)※12)		約1,921GB(約1,878GB)※12)				約921GB(約882GB)※12)				約921GB(約882GB)※12)													
	データドライブ容量(空き容量)		約53GB(約53GB)※12)						約53GB(約53GB)※12)						約53GB(約53GB)※12)											
	光学ドライブ (詳細は39ページの表をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)						DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)													
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)										1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)													
	無線LAN※13) (詳細は39ページの表をご覧ください)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP 対応)※14)						IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※14)																	
	Bluetooth※13) (詳細は39ページの表をご覧ください)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※15)※16)						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※15)※16)																	
TVチューナー	今すぐTV(視聴専用)	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1						地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2						—												
サウンド機能※17)	—														インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク					
ブリッジメディアスロット (詳細は39ページの表をご覧ください)	1スロット														1スロット											
インターフェース	ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※18)、USB2.0×2※19)、マイク入力/オーディオ入力端子×1※20)、LAN(RJ45)×1、 HDMI出力端子×1※22)※23)														HDMI入力端子×1※21)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1						ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4※18)、USB2.0×2※19)、 マイク入力/オーディオ入力端子×1※20)、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※21)					
Webカメラ	有効画素数 約92万画素														有効画素数 約92万画素											
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット														BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット											
電源	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※24)														AC100V～240V、50/60Hz※24)										
標準消費電力※25)(最大)	約33W(180W)		約33W				(120W)				約33W(120W)															
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※26)	—※27)		—				T区分0.11(AA)🌱				T区分0.11(AA)🌱															
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※28)														温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※28)											
環境性能レーティング※29)	★★☆V13														★★☆V13											
外形寸法(突起部含まず)	約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)														約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時)											
質量	約8.0kg※30)		約7.0kg				※30)				約7.0kg※30)															
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池(単4形)2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池(単3形)1個付属)、ワイヤ レスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単3形)1個付属) 他														ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード(電池(単4形)2個付属)、 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池(単4形)2個付属) 他											
保証	あり(引き取り修理 1年)														あり(引き取り修理 1年)											
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365														Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス											
	Adobe® Photoshop® Elements 12																									

※1.Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。 ※4.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※5.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※6.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※7.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。 ※8.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザリング表示です。 ※9.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※10.本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。 【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※11.1GBを10個バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※12.初回起動直後にOSから認識される容量です。システムドライブ、データドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※15.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※16.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※17.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※18.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20.オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。 ※21.Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※23.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※24.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品は日本国外での使用はできません。 ※25.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※26.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率500%以上を示します。 ※27.本製品は省エネ法対象外です。 ※28.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※29.環境性能レーティング(星マーク)とは、加圧項目の達成状況に応じて付け付したものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※30.主な付属品は含みません。 ※31.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

D81、D71、D51、D41は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。

		今スグTV D81	D81、D71、D51
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応
	CATVバスルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応	対応
アンテナ部	EPG(電子番組表)	対応	対応
	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*

* D81では「今スグTV」で設定してください。

■仕様表(T95/T75/T55/T45/R83/R73)

東芝がお勧めする Windows.

	 T95 	 T75 	 T55 	 T45 	 R83・R73 		
モデル名 型番	T95/RG (サテンゴールド) PT95RGP-LHA	T75/RW T75/RB T75/RG T75/RR (リュクスホワイト) (プレシャスブラック) (サテンゴールド) (モデナレッド) PT75RWP-HHA PT75RBP-HHA PT75RGP-HHA PT75RRP-HHA	T55/RW T55/RG T55/RR (リュクスホワイト) (サテンゴールド) (モデナレッド) PT55RWP-BHA PT55RGP-BHA PT55RRP-BHA	T45/RW T45/RG T45/RR (リュクスホワイト) (サテンゴールド) (モデナレッド) PT45RWP-SHA PT45RGP-SHA PT45RRP-SHA	R83/PB R83/PW R73/PB R73/PW R73/PWQ (グラフィイトブラック) (プレシャスホワイト) (グラフィイトブラック) (プレシャスホワイト) (プレシャスホワイト) PR83PBP-BHA PR83PWP-BHA PR73PBP-SHA PR73PWP-SHA PR73PWQ-SHA		
ブレインストールOS	Windows 8.1 Update 64ビット※(1)※(2)  Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※(1)※(2)  Windows 8		
CPU	インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサー	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー3205U	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー	
	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.60GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz)	2.00GHz	1.50GHz	2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)	2.50GHz	
	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/2スレッド	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/4スレッド(インテル® ハイパー スレッディング・テクノロジー対応)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
チップセット	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		—		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		
メモリ	標準/最大	8GB(4GB×2)/16GB※(3)	8GB(8GB×1)/16GB	4GB(4GB ×1)/16GB	8GB(4GB×2)/16GB※(3)	4GB(4GB×1)/16GB	
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)※(3)	2スロット(空きスロット×1)		2スロット(空きスロット×0)※(3)	2スロット(空きスロット×1)	
ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K)高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット※(4)※(5)		15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(4)※(5)		13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(4)※(5)		
	表示 機能	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)	—		最大1,920×1,200ドット※(6)※(8)/1,677万色	
			外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※(6)※(7)/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット(1080P)※(6)※(7)/1,677万色、HDCP対応	
		本体のディスプレイと 同時表示	最大3,840×2,160ドット※(9)/1,677万色	最大1,920×1,080ドット※(9)/1,677万色※(10)	最大1,366×768ドット※(9)/1,677万色※(10)	最大1,920×1,080ドット※(9)/1,677万色	
	ビデオRAM	最大1,792MB(メインメモリと共用)※(11)	最大3,839MB(メインメモリと共用)※(11)	最大2,009MB(メイン メモリと共用)※(11)	最大1,792MB(メインメモリと共用)※(11)		
	グラフィックアクセラレーター※(12)	インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 5500(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)		
入力 装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm	
	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)	—			—	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助 記憶 装置	マウス	ワイヤレスマウス(光学式)				—	
	ハードディスク/ ハイブリッドドライブ	1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)※(13)				1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)※(13)	
	システムドライブ容量(空き容量)	約920GB(約874GB)※(15)	約920GB(約 878GB)※(15)		約976GB(約936GB)※(16)	約976GB(約940GB)※(16)	
	データドライブ容量(空き容量)	約53GB(約53GB)※(15)				—	
光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		
	(詳細は39ページの表をご覧ください)		(詳細は39ページの表をご覧ください)		(詳細は39ページの表をご覧ください)		
通信 機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	
	無線LAN※(17) (詳細は39ページの表をご覧ください)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※(18)				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※(18)	
	Bluetooth※(17) (詳細は39ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(19)※(20)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(19)※(20)	
サウンド機能※(21)	harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキョー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				
ブリッジメディアスロット (詳細は39ページの表をご覧ください)	1スロット					1スロット	
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※(22)、USB3.0×4※(23)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※(24)※(25)					マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3※(23)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※(24)※(25)	
Webカメラ	有効画素数 約92万画素					有効画素数 約92万画素	
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット リチウムイオン(バッテリーパック)※(26)※(27)					TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット リチウムイオン(バッテリーパック)※(27)	
電源	バッテリー	駆動時間 (JETA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0)	約3.0時間※(28)	約5.5時間※(28)	約7.0時間※(28)	【標準/バッテリーパック装着時】約10.5時間/[バッテリーパック91AQ(オプション)※(29)装着時]約15.0時間※(28)	
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※(30)				【標準/バッテリーパック装着時】約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)※(30) 【バッテリーパック91AQ(オプション)※(29)装着時】約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)※(30)	
ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※(31)					AC100V～240V、50/60Hz※(31)	
標準消費電力※(32)(最大)	約14W(90W)	約9W(45W)		約8W(45W)	約11W(90W)	約11W(65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(33)	—※(34)	M区分0.028(AAA)🍃	M区分0.041(AAA)🍃	M区分0.047(AAA)🍃	—※(34)	M区分0.038(AAA)🍃	
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(35)					温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(35)	
環境性能レーティング※(36)	★★★V13					★★★V13	
外形寸法(突起部含まず)	約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm	約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm				【標準/バッテリーパック装着時】約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～26.5(最厚部28.5)(高さ)mm 【バッテリーパック91AQ(オプション)※(29)装着時】約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～43.9(高さ)mm	
質量	約2.4kg※(37)	約2.3kg※(37)				【標準/バッテリーパック装着時】約1.51kg※(38) 【バッテリーパック91AQ(オプション)※(29)装着時】約1.64kg※(38)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式)(電池(単3形)1個付属) 他			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式)(電池(単3形)1個付属) 他			
保証	Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD					Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD	
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス					Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることができません。 ※2. プリントサーバーとしてのOSのサポートはいたしません。 ※3. スピークを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているスロットを取り外す必要があります。 ※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な性能を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合と1%は対応するディスプレイの表示しうる全ドットのうち、表示可能なドット数の割合)です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。また場所や角度を調整して使用してください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6. 表示可能な解像度ディスプレイには、異なる1,920x1,200ピクセル、※7. コンテツト保護処理された映像や外部音声にHDMI端子を使用して出力するには、HDCPP対応したディスプレイを使用してください。コンテツト保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同一に再生することはできません。 ※8. 1,920x1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9. 外部ディスプレイと本体のディスプレイ同時表示できる場合は、同時表示の種類や設定にあわせて数種/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同一に再生することができません。 ※10. 本ディスプレイの表示の場面、1,677万色はデザインソフト表示です。 ※11. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※12. グラフィックアクセラレータの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプタ接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※13. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域は15%に設定されています。 ※14. NAND型フラッシュメモリーはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※15. 初回起動直後にOSから認識される容量です。 ※16. 初回起動直後にOSから認識される容量です。 ※17. コンテツトドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※18. 初回起動直後にOSから認識される容量です。 ※19. コンテツトドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法上により屋外で使用する場合にはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャンネルは-13chです。IEEE802.11n準拠のモードなら、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セカリヤをWPA(WPA2)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※19. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1+EDR、3.0、4.0対応機能と通信が可能です。 ※20. 2.4GHz帯の無線LANはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生

可能性があります。 ※21. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声や録音することはできません。 ※22. 4mmミニジャックタイプのヘッドセット、本製品はステレオミニジャックタイプのヘッドホンを使用してください。マイクを使用するときは、4mmミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、再生中のヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※23. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※26. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されております。お客様ご自身で取り換えや交換はできません。バッテリーパックが寿命などにより交換が必要な場合は、東芝(東芝)のサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※27. バッテリーパックは消耗品です。 ※28. 一般社団法人日本情報技術推進協会(JEITA)「バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定した、実際の動作時間とは使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/support/index_jp.htm)をご確認ください。 ※29. バッテリーパック91QA(オプション)の色は、グラフィックラックです。 ※30. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※31. 付属の電源コードは、日本の安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の安全規格に適合した電源コードをお買い求めください。 ※32. OS起動後、アイドル状態、ファイルスリプ程度未満、バッテリー充電なし、周辺機能接続なしの消費電力です。 ※33. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ワット/演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※34. 本製品は省エネ法対象外です。 ※35. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※36. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※37. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 ※38. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

		dynabook R82		dynabook KIRA L93		dynabook KIRA V83		dynabook KIRA V73・V63		dynabook N61・N51												
モデル名 型番		R82/PGP (サテンゴールド) PR82PGP-NHA		R82/PGQ (サテンゴールド) PR82PGP-NHA		L93/PG (サテンゴールド) PL93PGP-ZHA		V83/PS (プレミアムシルバー) PV83PSP-KHA		V73/PS (プレミアムシルバー) PV73PSP-KHA		V63/PS (プレミアムシルバー) PV63PSP-KHA		N61/NG (サテンゴールド) PN61NGP-NHA		N51/RG (サテンゴールド) PN51RGP-NHA						
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット※1)※2) Windows 8								
CPU		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー				インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー				インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー				インテル® Celeron® プロセッサー N2840								
	動作周波数	900MHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.40GHz)				2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz)				2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)				2.16GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大2.58GHz)								
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド								
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB				インテル® スマート・キャッシュ 4MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 1MB								
	標準	4GB※3)				8GB※3)				8GB(4GB+4GB)※3)				4GB(2GB+2GB)※3)								
メモリ	仕様	LPDDR3-1600対応、デュアルチャネル対応				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM				PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-10600(DDR3L-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※3)				0スロット(交換不可)※3)				0スロット(交換不可)※3)				0スロット(交換不可)※3)								
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※4)※5)				タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※4)※5)※6)				タッチパネル付き13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※4)※5)				13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※4)※5)				タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※4)※5)			
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)	最大1,920×1,200ドット※7)※9)/1,677万色(キーボード接続時)				—				—				—				最大1,920×1,200ドット※7)※9)/ 1,677万色			
		外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)※7)※8)/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※8)/ 1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※7)※8)/1,677万色、HDCP対応				最大1,920×1,080ドット(1080P)※7)※8)/1,677万色、HDCP対応							
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色※11)				最大2,560×1,440ドット※10)/1,677万色				最大2,560×1,440ドット※10)/1,677万色				最大1,920×1,080ドット※10)/1,677万色				最大1,366×768ドット※10)/1,677万色※11)			
	ビデオRAM		最大2,003MB(メインメモリと共用)				最大3,839MB(メインメモリと共用)				最大3,839MB(メインメモリと共用)				最大1,792MB(メインメモリと共用)※12)							
	グラフィックアクセラレーター※13)		インテル® HD グラフィックス 5300(CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)							
入力装置	キーボード		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボード接続時)				87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、ワイヤレス/USB方式				87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm							
	タッチパネル		静電容量式(マルチタッチ対応)				静電容量式(マルチタッチ対応)				静電容量式(マルチタッチ対応)				静電容量式(マルチタッチ対応)							
	デジタイザー		電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)				電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)				電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)				電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)							
	ポインティングデバイス		デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きタッチパッド)(キーボード接続時) フンタツ操作ボタン Windowsキー(タッチセンサー式)、音量ボタン				デュアルポイント アキュポイント Windowsボタン、音量ボタン 他				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Windowsボタン、音量ボタン 他							
補助 記憶装置	ハードディスク/SSD		256GB SSD(Serial ATA対応)※14)				128GB SSD(Serial ATA対応)※14)				256GB SSD(Serial ATA対応)※14)				128GB SSD(Serial ATA対応)※14)				500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)※14)			
	システムドライブ容量(空き容量)		約235GB(約203GB)※15)				約107GB(約75GB)※15)				約230GB(約188GB)※15)				約230GB(約188GB)※15)				約428GB(約393GB)※16)			
	データドライブ容量(空き容量)		—				—				—				—				約53GB(約53GB)※16)			
	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボード接続時)				—				—				—				100Base-TX/10Base-T(自動認識)			
通信機能	無線LAN※17) (詳細は39ページの表をご覧ください)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18)				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※18)				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18)				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※18)							
	Bluetooth※17) (詳細は39ページの表をご覧ください)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)				Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19)※20)							
サウンド機能※21)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク								
ブリッジメディア/SDカードスロット (詳細は39ページの表をご覧ください)		1スロット(microSD)				1スロット(microSD)				1スロット				1スロット								
インターフェース		【タブレット】HDMI(micro)出力端子×1※22)※23)、 microUSB2.0×1(micro-B)※24)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 【キーボード接続時】HDMI出力端子×1※23)※25)、 RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1※26)、USB3.0×2※27)、LAN(RJ45)×1				マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、 USB3.0×2※27)、HDMI(micro)出力端子×1※22)※28)				マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3※27)、HDMI出力端子×1※25)※28)				ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※29)、 USB3.0×1※27)、USB2.0×1※24)、HDMI出力端子×1※25)※28) RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 LAN(RJ45)×1								
Webカメラ		有効画素数 約200万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)				有効画素数 約92万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)				有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素								
センサー		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー				電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー				—				電子コンパス、加速度 センサー、ジャイロセンサー								
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				BIOSパスワード、HDDパスワード				BIOSパスワード、HDDパスワード				BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット								
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)※30)※31)				リチウムポリマー(バッテリーパック)※30)※31)				リチウムポリマー(バッテリーパック)※30)※31)				リチウムイオン(バッテリーパック)※30)※31)								
	充電時間	【タブレット】約10.0時間【キーボード接続時】約10.0時間※32)				約9.5時間※32)				約13.0時間※32)				約16.0時間※32)								
ACアダプター		【タブレット】約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※33) 【キーボード接続時】約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※33)				約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)※33)				約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※33)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※33)								
標準消費電力※35)(最大)		AC100V～240V、50/60Hz※34)				AC100V～240V、50/60Hz※34)				AC100V～240V、50/60Hz※34)				AC100V～240V、50/60Hz※34)								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※36)		約6W(45W) R区分0.022(AAA)🟢				約9W(45W) N区分0.022(AAA)🟢				約6W(45W) N区分0.020(AAA)🟢				約7W(45W) N区分0.016(AAA)🟢								
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37)				温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37)								
環境性能レーティング※38)		★★★★V13				★★★★V13				★★★★V13				★★★★V13								
外形寸法(突起部含まず)		【タブレット】約309.0(幅)×199.9(奥行)×8.8(高さ)mm 【キーボード接続時】約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm				約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm				約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5～19.8(高さ)mm				約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6～17.9(高さ)mm								
質量		【タブレット】約730g 【キーボード接続時】約1,430g※39)				約699g 【キーボード接続時】約1,399g※39)				約1.75kg(キーボード非装着時:約1.30kg)※39)				約1.32kg※39)								
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、電源コード、 ベース保護カバー、キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他								
保証		デジタイザーペン、リザーブペン				Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 アプリケーションディスクセット				Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションディスクセット				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)								
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス				Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Lightroom® 5				Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12				Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス								

■仕様表(S90/S80/S50/S68/S38)

		◆ dynabook Tab S90・S80・S50			◆ dynabook Tab S68・S38	
モデル名 型番		S90/NG (サテンゴールド) PS90NGP-NXA	S80/NG (サテンゴールド) PS80NGP-NXA	S50/PG (サテンゴールド) PS50PGP-NXA	S68/NG (サテンゴールド) PS68NGP-NXA	S38/PG (サテンゴールド) PS38PGP-NXA
ブレインストールOS		Windows 8.1 with Bing 32ビット※(※1) (※2) Windows 8			Windows 8.1 with Bing 32ビット※(※1) (※2) Windows 8	
CPU	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー			
	動作周波数	1.33GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)			1.33GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)	
	コア数/スレッド数	4コア/4スレッド			4コア/4スレッド	
	キャッシュメモリ	2MB			2MB	
メモリ	標準	2GB※(※3)			2GB※(※3)	
	仕様	DDR3L-1333対応 SDRAM			DDR3L-1333対応 SDRAM	
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※(※3)			0スロット(交換不可)※(※3)	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット※(※4) (※5) (※6)			タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット※(※4) (※5) (※7)	
	解像度/ 表示色	最大1,920×1,080ドット※(※6) (※8) (※9)/1,677万色、HDCP対応			—	
	外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション) 本体のディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット※(※6) (※10)/1,677万色※(※11)			—	
	ビデオRAM	最大984MB(メインメモリと共用)			最大984MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※(※12)		インテル® HD グラフィックス(CPU内に内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPU内に内蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、 キーピッチ:17.5mm、 キーストローク:1.5mm (Bluetooth® キーボード)	—		—	
	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)			静電容量式(マルチタッチ対応)	
	デジタイザー	アクティブ 静電結合方式(専用デジタイザーペン付属)	—		アクティブ 静電結合方式 (専用デジタイザーペン付属)	—
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド) (Bluetooth® キーボード)	—		—	
補助 記憶装置	ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他			Windowsボタン、音量ボタン 他	
	ストレージ	64GBフラッシュメモリ※(※13)	32GBフラッシュメモリ※(※13)	64GBフラッシュメモリ※(※13)	32GBフラッシュメモリ※(※13)	
	システムドライブ容量(空き容量)	約51GB(約46GB)※(※14)	約19GB(約14GB)※(※14)	約51GB(約46GB)※(※14)	約20GB(約15GB)※(※14)	
通信機能	無線LAN※(※15) (詳細は39ページの表をご覧ください)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※(※16)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、 128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※(※17)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、 128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※(※16)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、 128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)※(※17)	
	Bluetooth®※(※15) (詳細は39ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※18) (※19)			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※18) (※19)	
サウンド機能※(※20)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、ステレオマイク※(※21)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、 ステレオマイク※(※21) モノラルマイク		
SDカードスロット(詳細は39ページの表をご覧ください)	1スロット(microSD)			1スロット(microSD)		
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※(※22)、 HDMI(micro)出力端子×1※(※23)、microUSB2.0×1※(※24) (※25)			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※(※22)、 microUSB2.0×1※(※24) (※25)		
Webカメラ	有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面)			有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面)	有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)	
センサー	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー リチウムポリマー(バッテリーパック)※(※26) (※27)			GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー リチウムポリマー(バッテリーパック)※(※26) (※27)		
電源	バッテリー 駆動時間(JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0)	約7.0時間※(※28)			約7.5時間※(※28)	
	充電時間	約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)※(※29) (※30)			約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)※(※29) (※30)	
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz※(※31)			AC100V~240V、50/60Hz※(※31)		
標準消費電力※(※32)(最大)	約7W(10W)			約5W(10W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(※33)	—※(※34)			—※(※34)		
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※(※35)			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※(※35)		
外形寸法(突起部含まず)	約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm			約258.8(幅)×175.0(奥行) ×9.0(厚さ)mm	約132.0(幅)×210.7(奥行) ×9.5(厚さ)mm	
質量	約565g※(※36)/ Bluetooth® キーボード 装着時:約1,005g※(※37)	約565g※(※36)	約555g※(※36)	約395g※(※36)	約385g※(※36)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン、 Bluetooth® キーボード			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン		
保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013			Microsoft Office Home & Business 2013		

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合) です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6.横表示の場合。 ※7.縦表示の場合。 ※8.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度が表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザイリング表示です。 ※12.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。 ※13.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※14.初回起動直後にOSから認識される容量です。システムドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※16.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※17.2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※18.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※19.2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※20.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声や動画を録音することはできません。 ※21.ご利用になれるソフトウェアや設定によって、モラル録音となる場合があります。 ※22.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※23.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.市販のUSBケーブル (USB 2.0準拠 micro-B (5ピンタイプ)) が必要です。 ※26.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様自身で取り換えはできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※27.バッテリーパックは消耗品です。 ※28.一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (http://dynabook.com/assistspc/index_j.htm) をご確認ください。 ※29.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※30.[USBデバイスアンドチャージケーブル] (オプション) を使用した場合は、充電時間が長くなります。 ※31.付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国/地域ではご使用になれません。 ※32.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※33.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※34.本製品は省エネ法対象外です。 ※35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※36.本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。 ※37.本体 (バッテリーパック内蔵) とBluetooth® キーボードのみ。主な付属品は含みません。

■使用上のご注意

■光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパー)※1)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパー)※1)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層)※1)
モデル名		D81、D71、T95、T75、T55	R83	D51、D41、T45、R73
読み出し (※2)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
書き込み/ 書き換え	CD-RW (マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL※3)	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大6倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	最大6倍速	—
	BD-R XL (3層)※5)	最大2倍速	最大4倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE XL (3層)※5)	最大2倍速	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット※2)		BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL (3層)、BD-RE XL (3層)、BD-ROM、BD-Video※6)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM※4)、DVD-R DL※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL (3層)、BD-RE XL (3層)、BD-ROM、BD-Video※6)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM※4)、DVD-R DL※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM※4)、DVD-R DL※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様 (最大容量)

モデル名	T95	T75、T55、T45	R83、R73、V83、V73、V63	D81、D71、D51、D41、N61、N51
対応メモ리카ード※1)				
SDメモ리카ード※2※3)	2GB	2GB	2GB	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード※4)	—	—	—	—
SDHCメモ리카ード※2※3)	32GB	32GB	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード※5)	—	—	—	—
SDXCメモ리카ード※2※3)	128GB	128GB	128GB	64GB
microSDXCメモ리카ード※6)	—	—	—	—
SDHC UHS-IIカード※2※3)	32GB	—	—	—
マルチメディアカード※7)	2GB	2GB	2GB	2GB

■ワイヤレスマウス/ワイヤレスキーボード仕様

	ワイヤレスマウス (光学式)	ワイヤレスマウス (レーザー方式)	横スクロール 機能付き ワイヤレスマウス (レーザー方式)	ワイヤレス キーボード	ワイヤレス キーボード
	T95、T75、T55、T45	D81、D71、D51	D41	D81、D71、D51	D41
電波到達範囲	約5m	約8m	約10m	約8m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約10ヵ月※1)	約140時間※2)	約190時間※2)	約600時間※2)	約600時間※2)

■無線LAN仕様

			D81	D71	D51	D4	T95	R83	R73	R82	L93	V83	V73	V63	T75	T55	T45	N61	N51	S90	S80	S68	S50	S38		
規格			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠																		IEEE802.11a/b/g/n準拠			IEEE802.11b/g/n準拠		
チャンネル／バンド			2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)																		2.4GHz帯(1～13ch)/ 5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)			2.4GHz帯 (1～13ch)		
通信速度 (※2)	2.4GHz	送信	300Mbps												150Mbps			150Mbps			150Mbps					
		受信	300Mbps												150Mbps			150Mbps			150Mbps					
	5GHz	送信	867Mbps												433Mbps			150Mbps			－					
		受信	867Mbps												433Mbps			150Mbps			－					
セキュリティ			WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit) (※3)																							
機能			Bluetooth Ver4.0(※4)																							

※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。 ※2. 通信速度は規格上の理論値です。11acの通信を行うには、無線ロータリーモード11acに対応している必要があります。 ※3. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※4. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止 (電波の発信を停止) してください。
③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN
2.4 DS/OF 4
Bluetooth®
2.4 FH 1

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfb.pdfをご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

■Bluetooth® 対応プロファイル

GAP	SPP	SDAP	AVRCP	DUN
OPP	GAVDP	PAN	HCRP	HID
A2DP	HFP	GATT	HOGP	ScPP

■ 使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態でしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCIに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けかねることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD／ブルーレイディスク(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／ブルーレイディスク/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACs(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACsキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACsについての詳細は、こちら(<http://www.aacsla.com/home>)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACsキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACsキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、

ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くこと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」でテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。●ブルーレイディスクは、テレビ番組の録画が予約されていない時間帯に再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACs対応BD-R/BD-RE(BDAVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(XL)、BD-RE(XL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE(XL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生・編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みデータのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込みめ場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うと、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

▶メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

●CD-R	:太陽誘電(株)、 三菱化学メディア(株)	●DVD+R DL	:三菱化学メディア(株)
		●DVD-RAM	:パナソニック(株)
●CD-RW	:三菱化学メディア(株)	●BD-R	:パナソニック(株)
●DVD-R	:太陽誘電(株)、 三菱化学メディア(株)	●BD-R XL(3層)	:TDK(株)
		●BD-RE	:パナソニック(株)
●DVD-R DL	:三菱化学メディア(株)	●BD-RE XL(3層)	:パナソニック(株)
●DVD-RW	:三菱化学メディア(株)		

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細は dynabook.com (<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

「電波・受信・施設(アンテナなど)」について

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用することができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバスループ方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます(CATVバスループ対応)。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません。●地上デジタル放送の放送エリアについては、一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(<http://www.dpa.or.jp>)●日本国外ではご使用になれません。

「共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について

●難視聴対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

「StationTV X for TOSHIBA」「dynabook TV Center」の視聴・録画・再生について

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には最大3時間かかることがあります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●dynabook TV Centerでは、録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●StationTV X for TOSHIBAでは、録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。リカバリーを行うと、録画した番組の再生ができなくなる場合があります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。



「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi
※dynabook Tab S90、S80、S68、S50、S38は対象外です。



グリーン購入法

東芝PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)に適合

本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)」の基準を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。 <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>



国際エネルギースタープログラムの基準に適合

東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。 <http://www.energystar.jp>
※dynabook R82、dynabook KIRA L93、dynabook Tab S90、S80、S68、S50、S38は対象外です。
※dynabook R82、dynabook KIRA L93、dynabook Tab S90、S80、S68は米国の新基準(Version6.1)に適合しています。



省エネ法(目標年度2011年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。
※dynabook T95、R83、R73(R73/PWQを除く)、D81、D71、dynabook Tab S90、S80、S68、S50、S38は対象外です。



東芝がお勧めする Windows.

●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACs対応のBD-RE(DL/XL(3層)含む)、BD-R(DL/XL(3層)含む)メディア、CPRM対応のSDメモリーカード(dynabook TV Centerのみ)になります。ダビング可能なメディアは、掲載されているドライブにより異なります。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモリーカード(dynabook TV Centerのみ)へコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモリーカード、AACsに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモリーカード(dynabook TV Centerのみ)にコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●dynabook TV Centerで録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメディアへのダビング時にチャプター作成または削除をすることが可能ですが、その他の編集/加工をすることはできません。●StationTV X forTOSHIBAで録画した番組は、チャプターを作成して区間ごとに記録メディアへの書き出しの指定をすることができます。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメディアを再生できません。AACsに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生したことはできません(ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます)。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウインドウサイズへ変換した上で表示します。

「修理について」

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

「その他」

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

「PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について」

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合

東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。
<http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm>



鉛フリーはんだ採用

東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用

東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

電子マニュアル

電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用

市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
※dynabook Tab S90、S80、S68、S50、S38は対象外です。



ネットで <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付
TELで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル

ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。



あなたにぴったりのあんしんを、いつまでも！

東芝PCサポート・サービス



dynabookユーザーの方には、PC初心者からエキスパートまでさまざまな方がいらっしゃいます。ご相談いただく内容も、頻度もいろいろ。「東芝PCサポート・サービス」では、一人ひとりのニーズに合わせた豊富なサポートメニューをご用意するのはもちろん、いつでもお気軽にご相談いただけるよう、“電話相談はいつでも無料”を長年にわたり続けています。さらに、万が一の修理、配送も迅速・ていねい。dynabookをお使いの間、万全にサポートします。買い替え時のデータ移行やWindows 8.1に関するご質問もおまかせください。これまでいただいたみなさまからの高い評価と満足度に慢心することなく、これからも利用する方の視点に立った万全の体制で、あなたの快適なdynabookライフをサポートいたします。

高い評価をいただいている5つのポイント

- 1** 電話相談は
いつでも無料

購入前から購入後まで
電話相談は無料です。
- 2** 遠隔サポート
も無料

スタッフがお客様と
同じ画面を見ながら
対応します。
- 3** 迅速な
修理対応

専門スタッフが
しっかり、すばやく
対応します。
- 4** 充実の
サポートメニュー

快適にお使いいただく
ための豊富な
メニューをご用意。
- 5** 事前登録が
不要

面倒な登録手続きは
不要。すぐにご相談
いただけます。

何度でも相談無料だからあんしん

東芝PCあんしんサポート 「こんなPCがほしい」「電源が入らないので、すぐ診てほしい」「インターネットに接続できない」「どうやってDVDをつくるの？」など、どんなご相談にも対応

1 電話サポートと**2** 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

【固定電話からの
ご利用はフリーダイヤル】

0120-97-1048

何度でも
相談
無料

通話料
無料

※電話番号はおまちがえのないように
お確かめの上、おかけいただきます
ようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780) をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

【携帯電話、PHSからの
ご利用はナビダイヤル】

0570-66-6773

右記のQRコードで
アクセスできます。(通話料お客様負担)

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用にならない場合は右記の番号におかけください。Tel **043-298-8780** (通話料お客様負担)

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。

技術サポート

電話サポート 受付時間 9:00～19:00

何度でも
相談
無料

年中
無休

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でいねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

お客様へこちらからお電話いたします。 東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

何度でも
相談
無料

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフからお電話をさしあげます。

夜おそくてもあんしん

対応時間 **18:00～24:00** ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。

予約はこちらから **24時間365日受付** http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート

何度でも
相談
無料

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはありません。同様に外部に情報を漏えいすることはありません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

修理サポート

修理受付 受付時間 9:00～22:00 土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31～1/3]を除く


※2015年7月1日以降は「修理受付:9:00～19:00(12/31～1/3を除く)」となります。

保証期間後も
集配
無料

手間・箱いらず
こん包
無料

万が一の故障のときも専門スタッフが
しっかり対応。ご自宅までのピックアップや
こん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップ
サービスもご用意



東芝PC i-repair サービス インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能

24時間
365日

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm 携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

Webサポート

インターネットサポート dynabook.com サポート情報 サービス・サポートの内容についてはまずこちらへ

24時間
365日

dynabook.comの「サポート情報」では、パソコンの使い方やお問い合わせ先、修理のご依頼など、ご使用にあたってのサービス・サポート情報をご提供します。 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットサポート あなたのdynabook.com ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。 <http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi>

各サポートが一覧で確認できる
「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページはこちら
<http://dynabook.com/pc/support/>

dynabook.comにある
右記バナーをクリック!



サポート・
サービスご紹介

海外でもあんしん

海外保守サポート

海外保証(制限付) ILW
(International Limited Warranty)

日本語・英語で相談OK! 海外36地域をサポート

両度でも相談無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口
ILW Support Center

Tel 81-43-303-1062 (通話料お客様負担)
〈国内からは **043-303-1062** (通話料お客様負担)〉

受付時間
(日本時間) **10:00~19:00** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心! 「**有料修理サポート**」 ※一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。 ※D81、D71、D51、D41は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域) ※準州などを除く 2015年5月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

万が一の場合もあんしん

対面診断 東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ

* 修理は国内モデルのみ受け付けます。

両度でも相談無料

直接会って修理に関するご相談をお受けします。また、ご予約いただければ特別料金で1日修理(1Day・プレミアム・リペア・サービス)も承ります。

Tel 03-3252-6274 (通話料お客様負担) 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間 / **10:00~18:30** 電話受付 / **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く) ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

交通のご案内 **http://dynabook.com/assistpc/pckobo/index_j.htm**

ACアダプターや電源コードなどの付属品も販売しています。

インターネットからもご注文が可能 **インターネット** **http://www.toshiba-tie.co.jp/support/accessories/index.html**

東芝PC延長保証サービス

さらにあんしんの延長保証サービス

有料

東芝PCあんしん延長保証

通常のメーカー無料保証(1年)をプラス2年、または4年延長します。

お申し込み期間 お買い上げ日から12カ月以内

東芝PCプレミアム保証

東芝PCあんしん延長保証に加え、メーカー無料保証では対象外となる“**破損・液損・災害による損傷および盗難**”に対応します。

お申し込み期間 お買い上げ日から60日以内

東芝情報機器株式会社 **お申し込みはインターネットから! インターネット** **http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html**

※お電話でのご相談は、東芝PC工房にご連絡ください。

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意!

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

東芝情報機器株式会社 **Tel 03-3252-7081** (通話料お客様負担) 受付時間 / **10:00~12:00 13:00~18:30** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

はじめての方にもあんしん

東芝PC有料サポートサービス

遠隔サポートで、個人レッスンが受けられる!

有料

インターネット環境があれば、ご自宅でご都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明とスタッフのマーカ―指示で、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝情報機器株式会社 **Tel 043-279-2614** (通話料お客様負担) 受付時間 / **9:00~11:45 13:00~18:00** (土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/

訪問診断 東芝PC訪問サポート

電話一本で、スタッフが訪問サポート!

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。 **http://dynabook.com/assistpc/pcss/index_j.htm**

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れを代行! ウィルス駆除やセキュリティ対策のメニューもご用意しています!

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

インターネット **http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/** **TEL 043-277-9270** (通話料お客様負担) **FAX 043-278-8137** (通話料お客様負担)

※お申し込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

安心品質

厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを追求。

製品品質へのこだわり


徹底した自社試験はもちろん、外部機関による厳しい試験まで実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。(対応機種: dynabook Tabを除く全機種)

堅牢であるために

日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること

落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。



パームレスト加圧試験

タイピングするときはキーボードに圧力がかかります。その加圧状況をつくり出し、内蔵デバイスへの影響を確認します。



長作用・短作用衝撃試験

PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、どのくらい耐えられるのかを検証します。



つねに快適であるために

いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと

コネクタこじり試験

コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。



ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのつなぎ目(ヒンジ)への影響を確認する試験です。



キーボード打鍵試験

人の指に近い素材を用いてキーボードを連打し、耐久性を確認します。



劣化させないために

長期間使用での経年変化などを見据えること

高加速寿命試験「HALT」 HALT = Highly Accelerated Life Test

(対応機種: dynabook Tabを除く全機種)

製品を強い振動や温度変化などの過酷な状況に置き、製品が受ける影響を確認する高加速寿命試験「HALT」を実施。これにより、改善すべき点を短時間で見つけることができます。この試験結果を解析し、ノートPC設計や製造における品質改善活動に活用しています。




第三者機関による厳しい試験をクリアしています (対応機種: R82、R83、R73)

東芝PCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)」で耐久テストを受けるなど、多様な信頼性データを集めて製品づくりにフィードバックしています。




面加圧テスト

液晶カバー全面に均等に100kgfの圧力を加え、液晶パネルが割れないことを確認し、さらにその直後に、正常に動作させる試験をクリアしました。



落下テスト

76cmの高さから製品を落下させるテストを行い、その直後に正常に動作させるテストをクリアしました。



防滴テスト

動作中のノートPCのキーボード部に30ccの水を注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源ショートが起きないことを確認しました。



※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出ください。 ※浸水・排水処理後は、点検と修理(有料)が必要となります。

Office Premium プレインストール パソコン



Office がさらに便利になりました。いつでも最新バージョンのアプリケーションが使えるうえ Office をもっと自由に使いこなすためのサービスが1年分無料でついてきます。PC を買ったその日から快適な毎日ははじまります。

つねに最新バージョンのアプリケーション



新しい Office は、いつでも最新バージョンのアプリケーションが使えるようになります。これでもう、バージョンが変わるたびに Office を買い替える必要がありません。Word や Excel など、どんなアプリケーションを開いても、いつでも最新の作業環境が整い、最高の体験をあなたに提供します。

Office 365 サービス

1 年間無料

OneDrive



skype

1 年間無料の Office 365 サービスを活用しよう！

OneDrive

1 TB* の大容量だから安心。身のまわりにある写真・映像・ドキュメントのデータを OneDrive に引越しましょう！

OneDrive にたくさんのデータを移してスッキリ！

※今後、容量無制限になることが予定されています(開始日は未定)。

Office

外出先でも、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスで Office のデータを編集・活用しよう。

いろいろな場所で、いつでも Office ファイルを開いて確認したり、編集・加工することができるようになります。

※ 対象となるデバイスなどの詳細については、office.com/service をご覧ください。

skype

マルチ デバイス対応の Skype で毎月最大 60 分無料の世界通話*を使い分けて楽しもう！

離れて暮らす実家のご両親に、海外留学中の友人に…使い方はあなた次第。お得に通話が楽しめます！

※ 通話できる回線および国については、office.com/service をご覧ください。なお、日本国内で契約されている携帯電話には無料での接続ができません(2015 年 5 月現在)。

- インターネット接続と Microsoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは 1 年間有効です。2 年目以降は有償でご利用いただけます。
- Office 365 サービスの内容は 2015 年 5 月現在の情報です。最新情報は office.com/service をご覧ください。

あたらしいサービスを利用して Office をもっと楽しもう！
役立つ無料テンプレートが 2,000 種類以上！

マイクロソフト Office 活用総合サイト！



bing 楽しもう

www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/



女性も >> 仕事に、趣味に

アイデア メモや自分だけのレシピづくりなどイン プットとアウト プットがスムーズにできる！
仕事にも、趣味にも使えてとっても便利！



男性も >> 外出先で

クライアントからの急な確認ごともノート PC から議事録にすぐにアクセスして確認。Office ドキュメントの編集もスムーズ！



ファミリーも >> ご家庭で

今後の人生で必要なお金に関する計画づくりや、お子様の成長記録を楽しみながら、写真の整理も簡単にできる。



みんなも
Office で
楽しもう！

Office 365 サービスと「楽しもう! Office ライフ」の無料テンプレートで生活がもっと楽しく、もっと便利になる！

シニアの方も >> ご夫婦で

大切な思い出、健康の記録も、きちんとデータにしてパソコンへ保存。友人や家族と共有したり、楽しみ方が広がる！



Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

		スタンダードノート			モバイルノート(ドライブ内蔵)										
		◆◆ dynabook T95 ⇒P12		◆◆ dynabook T75・T55 ⇒P12		◆◆ dynabook T45 ⇒P16									
本体価格は すべて オープン価格*1		15.6型 ワイド画面 新次元の 美しさ 4Kパネル 薄さ 約24.5mm 軽さ 約2.4kg  ■ サテンゴールド		15.6型 ワイド画面 薄さ 約23.5mm 軽さ 約2.3kg  □ リュクスホワイト ■ プレシャスブラック ■ サテンゴールド ■ モデナレッド		15.6型 ワイド画面 薄さ 約23.5mm 軽さ 約2.3kg  □ リュクスホワイト ■ サテンゴールド ■ モデナレッド		13.3型 ワイド画面 高精細 フルHDパネル 光学 ドライブ  □ プレシャスホワイト ■ グラファイトブラック							
モデル名		PT95RGP-LHA ■		PT75RWP-HHA □ PT75RBP-HHA ■ PT75RGP-HHA ■ PT75RRP-HHA ■		PT45RWP-SHA □ PT45RGP-SHA ■ PT45RRP-SHA ■		PR83PWP-BHA □ PR83PBP-BHA ■		PR73PWP-SHA □ PR73PBP-SHA ■		PR73PWQ-SHA □			
OS		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8							
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサー 2.60GHz(最大3.60GHz) 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB		インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Celeron® プロセッサー 3205U 1.50GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB				インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz) 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー 2.50GHz 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	
	メモリ	8GB(4GB×2)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)		8GB(8GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)		4GB(4GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)		4GB(4GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)				8GB(4GB×2)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)		4GB(4GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)	
	HDD*2/ ハイブリッド ドライブ*2	1TB HDD		1TB HDD				1TB HDD				ハイブリッドドライブ 1TB(HDD+NAND) SSHD HDD + NAND		1TB HDD	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	
ディスプレイ		IGZO液晶 *3 15.6型ワイド Ultra HD(4K) 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (3,840×2,160ドット)		IPS液晶 *4 15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		15.6型ワイド HD Clear SuperView液晶 (1,366×768ドット)				FHD 13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・広視野角 ノンレア液晶 (1,920×1,080ドット)					
サウンド		harman/kardon® ステレオスピーカー dtssound		オンキヨー製 ステレオスピーカー dtssound		オンキヨー製 ステレオスピーカー dtssound				ステレオスピーカー dtssound Studio Sound					
Webカメラ		約92万画素		約92万画素				約92万画素				約92万画素			
入力装置		静電容量式タッチパネル/ワイヤレスマウス		ワイヤレスマウス				ワイヤレスマウス				—			
ワイヤレス通信		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0				無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0				無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0			
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
外形寸法		約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm		約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm				約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm				約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.5(最厚部28.5)(高さ)mm			
質 量		約2.4kg*5		約2.3kg*5				約2.3kg*5				約1.53kg*6		約1.51kg*6 約1.49kg*6	
バッテリー駆動時間*7		約3.0時間		約5.5時間				約7.0時間				約10.5時間			
インターフェース		USB3.0×4、HDMI出力端子		USB3.0×4、HDMI出力端子				USB3.0×4、HDMI出力端子				USB3.0×3、HDMI出力端子、RGB			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率*8		—*9		M区分0.028(AAA) 		M区分0.041(AAA) 		M区分0.047(AAA) 				—*9		M区分0.038(AAA) 	
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Lightroom® 5		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス				Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス					

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 HDD/ハイブリッドドライブの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *3 インジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶ディスプレイ。 *4 IPSとは In Plane Switching 技術の略称です。 *5 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *6 バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 *7 JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成

In Plane Switching 技術の略称です。 *5 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *6 バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 *7 JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *9 本製品は省エネ法対象外です。

本体価格は すべて オープン価格*1		モバイルノート(7スタイル)		モバイルノート(プレミアムスクリーン)		モバイルノート(ロングバッテリーライフ)		モバイルノート(デタッチャブル)		モバイルノート(コンバーチブル)	モバイルノート(ネットノート)
		dynabook KIRA L93 ➡P20		dynabook KIRA V83 ➡P18		dynabook KIRA V73・V63 ➡P19		dynabook R82 ➡P17		dynabook N61・N51 ➡P21	
		13.3型 ワイド画面7スタイルの 自在性		13.3型 ワイド画面高精細 WQHD液晶		13.3型 ワイド画面高精細 フルHDパネル軽量で 美しく、強靱		約699g* タブレット12.5型 ワイド画面高精細 フルHDパネル		11.6型 ワイド画面自在に使える コンバーチブル	11.6型 ワイド画面コンパクト& スタイリッシュ ボディ
		 ■ サテンゴールド		 ■ プレミアムシルバー		 ■ プレミアムシルバー		 ■ サテンゴールド		 ■ サテンゴールド	 ■ サテンゴールド
モデル名		PL93PGP-ZHA■		PV83PSP-KHA■		PV73PSP-KHA■	PV63PSP-KHA■	PR82PGP-NHA■	PR82PGQ-NHA■	PN61NGP-NHA■	PN51RGP-NHA■
OS		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	
ス ペ ク	CPU	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー 900MHz(最大2.40GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー 900MHz(最大2.40GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB		インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz(最大2.58GHz) 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB	
	メモリ	8GB PC3L-12800(DDR3L-1600) 0スロット(交換不可)		8GB(4GB+4GB) PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)		4GB LPDDR3-1600 デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)		4GB LPDDR3-1600 デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)		4GB(2GB+2GB) PC3L-10600(DDR3L-1333) デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)	
	SSD *2/HDD *2	128GB SSD		256GB SSD		128GB SSD		256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD	
ディスプレイ		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)		 13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・広視野角 ノンレア液晶 (1,920×1,080ドット)		 12.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き ノンレア液晶 (1,920×1,080ドット)	 12.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (1,920×1,080ドット)	 11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (1,366×768ドット)	
サウンド		harman/kardon® ステレオスピーカー  Studio Sound		harman/kardon® ステレオスピーカー  Studio Sound				ステレオスピーカー  Studio Sound		ステレオスピーカー	
Webカメラ		約92万画素(前面) 約500万画素(背面)		約92万画素				約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		約92万画素	
入力装置		静電容量式タッチパネル バックライトキーボード デジタイザー(電磁誘導方式)		静電容量式タッチパネル		— バックライトキーボード(輝度3段階)		静電容量式タッチパネル バックライトキーボード(輝度3段階) デジタイザー(電磁誘導方式)		静電容量式タッチパネル	
ワイヤレス通信/ センサー		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 電子コンパス、加速度センサー ジャイロセンサー、照度センサー		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 電子コンパス、加速度 センサー、ジャイロセンサー	
LAN		—		—		—		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		—	100Base-TX/10Base-T
外形寸法		約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6~17.9(高さ)mm		【タブレット】約309.0(幅)×199.9(奥行)×8.8(高さ)mm 【キーボード接続時】約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm		約289.0(幅)×199.0(奥行)×21.9(高さ)mm	
質 量		約1.75kg(キーボード非装着時約1.30kg)*3		約1.32kg*3		約1.10kg*3		【タブレット】約730g*3 【キーボード接続時】約1.430kg*3	【タブレット】約699g*3 【キーボード接続時】約1.399kg*3	約1.4kg*3	約1.3kg*3
バッテリー駆動時間*4		約9.5時間		約13.0時間		約16.0時間		【タブレット】約10.0時間 【キーボード接続時】約10.0時間		約4.6時間	
インターフェース		USB3.0×2、HDMI(micro)出力端子		USB3.0×3、HDMI出力端子		USB3.0×3、HDMI出力端子		【タブレット】microUSB2.0×1、HDMI(micro)出力端子 【キーボード接続時】USB3.0×2、HDMI出力端子、RGB		USB3.0×1、USB2.0×1、HDMI出力端子 —	RGB
省エネ法に基づく エネルギー消費効率*5		N区分0.022(AAA) 		N区分0.020(AAA) 		N区分0.016(AAA) 		R区分0.022(AAA) 		S区分0.14(A) 	
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Lightroom® 5		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12				Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *3 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *4 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

リーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。

本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}		Windows ペンタブレット				Windows タブレット				オールインワンデスクトップ(TV機能)				オールインワンデスクトップ					
		◆ dynabook <i>tab</i> S90・S80・S68 ➡ P23～25				◆ dynabook <i>tab</i> S50・S38 ➡ P23～25				◆ dynabook D81 ➡ P26～29		◆ dynabook D71・D51 ➡ P26～29		◆ dynabook D41 ➡ P26～29					
		10.1型 ワイド画面		手書き対応 ペンタブレット		8.0型 ワイド画面		手書き対応 ペンタブレット		21.5型 ワイド画面		TV チューナー		21.5型 ワイド画面		ディスプレイ として使える HDMI入力			
																			
		■ サテンゴールド		■ サテンゴールド		■ サテンゴールド		■ サテンゴールド		■ プレシャスブラック		□ リュクスホワイト ■ プレシャスブラック		□ リュクスホワイト ■ プレシャスブラック		□ リュクスホワイト ■ プレシャスブラック			
モデル名		PS90NGP-NXA ■		PS80NGP-NXA ■		PS68NGP-NXA ■		PS50PGP-NXA ■		PS38PGP-NXA ■		PD81SBP-HHA ■		PD71RWP-HHA□ PD71RBP-HHA■		PD51RWP-SHA□ PD51RBP-SHA■		PD41RWP-SHA□ PD41RBP-SHA■	
OS		Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8				Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8			
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB				インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB				インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz) 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz) 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB			
	メモリ	2GB DDR3L-1333 0スロット(交換不可)				2GB DDR3L-1333 0スロット(交換不可)				8GB(8GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)		8GB(8GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)		4GB(2GB×2)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)		4GB(4GB×1)/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)			
	ストレージ ^{*2} /HDD ^{*2}	64GB フラッシュメモリ				32GB フラッシュメモリ				3TB HDD		2TB HDD		1TB HDD		1TB HDD			
	光学ドライブ	—				—				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			
ディスプレイ		 10.1型ワイド WXGA タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (1,280×800ドット)		 8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (800×1,280ドット)		 10.1型ワイド WXGA タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (1,280×800ドット)		 8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (800×1,280ドット)		 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)			
A V 機 能	TV	—				—				 ×2  ×2  ×2 W録		 ×2  ×2  ×2 W録		—		—			
	最大録画時間	—				—				約4,356時間 ^{*5} HEモード(約1.6Mbps) 約384時間 ^{*5} DRモード(約17.0Mbps)		約3,563時間 ^{*6} AEモード(約1.2Mbps) 約251時間 ^{*6} DRモード(約17.0Mbps)		約1,719時間 ^{*7} AEモード(約1.2Mbps) 約121時間 ^{*7} DRモード(約17.0Mbps)		—			
	サウンド	ステレオスピーカー 				ステレオスピーカー 				オンキヨー製 ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 			
Webカメラ		約120万画素(前面) 約800万画素(背面)				約120万画素(前面) 約500万画素(背面)				約92万画素		約92万画素		約92万画素		約92万画素			
入力装置		デジタイザー (アクティブ静電結合方式) Bluetooth® キーボード		静電容量式タッチパネル		デジタイザー (アクティブ静電結合方式)		静電容量式タッチパネル		静電容量式タッチパネル 抗菌タイルキーボード ^{*8} ワイヤレスマウス		抗菌タイルキーボード ^{*8} ワイヤレスマウス		抗菌タイルキーボード ^{*8} ワイヤレスマウス		抗菌タイルキーボード ^{*8} ワイヤレスマウス			
ワイヤレス通信/ センサー		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー				無線LAN(IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー				無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0			
LAN		—				—				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
質 量		約565g ^{*10} Bluetooth® キーボード装着時:約1,005g ^{*11}		約565g ^{*10}		約395g ^{*10}		約555g ^{*10}		約385g ^{*10}		約8.0kg ^{*12}		約7.0kg ^{*12}		約7.0kg ^{*12}			
バッテリー駆動時間 ^{*9}		約7.0時間				約7.5時間				約7.0時間		約7.5時間		約7.0時間		約7.5時間			
インターフェース		microUSB2.0×1、HDMI(micro)出力端子		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1		microUSB2.0×1			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*13}		— ^{*14}				— ^{*14}				— ^{*14}		— ^{*14}		— ^{*14}		T区分0.11(AA) 			
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2013 (PowerPoint 2013搭載)				Microsoft Office Home & Business 2013 (PowerPoint 2013搭載)				Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載)プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載)プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載)プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載)プラス Office 365 サービス			

dynabook活用術〈できること対応表〉

dynabookは、できることが盛りたくさん。機種選びにもお役立てください

			スタンダードノート				モバイルノート						タブレット				オールインワンデスクトップ		
			T95	T75	T55	T45	R82	V83	V73・V63	L93	N61・N51	R83・R73	S50	S38	S90・S80	S68	D81	D71・D51	D41
																			
美しい画面で見る	写真・動画・文字が鮮明でキレイ	高精細ディスプレイ	Ultra HD (3,840×2,160 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	HD (1,366×768 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	WQHD (2,560×1,440 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	WQHD (2,560×1,440 ドット)	HD (1,366×768 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	WXGA (1,280×800 ドット)	WXGA (800×1,280 ドット)	WXGA (1,280×800 ドット)	WXGA (800×1,280 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)	フルHD (1,920×1,080 ドット)
音楽を楽しむ	臨場感を楽しむ	Skullcandy + DTS Sound™ DTS Studio Sound™ / DTS Sound™ / Dolby® Digital Plus	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	いい音にひたる	高音質スピーカー	harman/ kardon	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	ステレオ スピーカー	harman/ kardon	harman/ kardon	harman/ kardon	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	ステレオ スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー
	ハイレゾを楽しむ	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ (ハイレゾ音源対応)*10	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
写真・動画を 楽しむ	写真を分類、楽しく閲覧	思い出フォトビューア*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	料理写真を撮影・分類、楽しく閲覧	思い出フォトビューア クッキングプラス*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	撮った写真で本をつくる	Roxio MediaBook Reader / Roxio MediaBook Express	●	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	●*2	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●
	編集を楽しむ	Adobe® Photoshop® Elements 12	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●*3	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA*4	—	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA*5	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●*6	—	●*6	—	●	●	●
		CyberLink™ MediaStory™	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スマートフォン などと つなげて 使う	スマートフォンのメールをラクラク入力 / スマートフォンのスピーカーとしても使える	TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ (ワイヤレスミュージック機能搭載)	●	●	●	●	●	●	●	—	●*7	●	—	—	—	—	●	●	●
	大画面で見る セカンドディスプレイとして使う	東芝スクリーンミラーリング*8	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	スマートフォンのスピーカーに	東芝スリープアンドミュージック	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●
先進機能を 使う	バッテリー長寿命化	バッテリーライフサイクル	長寿命化 充電制御/ eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	長寿命化 充電制御/ eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	—	—	—	—	—	—	—
	無線LANをより高速化	IEEE802.11ac	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●
	大画面TVで4Kを楽しむ	HDMI 4K出力対応	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	速くて大容量	ハイブリッドドライブ (SSHD)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9	—	—	—	—	—	—	—
	電源OFFでも充電可能	東芝USBスリープアンドチャージ	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●
	手書きを楽しむ	手書き入力(デジタイザー)	—	—	—	—	電磁誘導 方式*16	—	—	電磁誘導 方式	—	—	—	—	アクティブ 静電結合方式	アクティブ 静電結合方式	—	—	—
	紙のノート以上に使える	TruNote	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	黒板やホワイトボードを撮影してデータ化	TruCapture*1	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
あんしんの アプリ& サポートを 使う	話し手ごとの発言が聞ける	TruRecorder	●	●	●	●	●	●	●	●	●*15	—	—	—	●	●	●	—	—
	データをスムーズに引っ越し	PC引越ナビ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使い方を動画で学べる	動画で学ぶシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●
	「困った」を解決する	おたすけナビ™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●
	安心してネットが楽しめる	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テレビを 楽しむ	録画した番組をどこでも	CyberLink™ SeeQVault™ Player	●*11	●*11	●*11	●*11	—	—	—	—	●*15	—	—	—	—	—	—	—	—
	放送中の番組もリモート視聴で	TVコネクトスイート*1	●*10	●*10	●*10	●*10	●	●*10	●*10	●*10	●	●*10	●	●	●	●	●*10	●*10	●*10
	わがままに見る・録る・残す	StationTV X for TOSHIBA*17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	見る・録る・残す	dynabook TV Center*11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

*1 搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 *2 Roxio MediaBook Readerのみ搭載。 *3 D71のみ搭載。 *4 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。 *5 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudioとは一部機能が異なります。 *6 画面キャプチャの機能のみ搭載(Corel® ScreenCap X7)。 *7 N61はワイヤレスミュージック機能は搭載されておりません。 *8 PCとタブレットでは機能が異なります。 *9 R83のみ搭載。 *10 超解像技術(レゾリューションプラス)に対応しています。 *11 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 *12 N61のみ搭載。 *13 N51のみ。 N61は「筆ぐるめ 21 for TOSHIBA」を搭載。 *14「筆ぐるめ 21 for TOSHIBA」を搭載。 *15 N51のみ搭載。 *16 R82/PGPのみ。 *17 StationTV X for TOSHIBAの起動後は、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能が有効になります。各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(30～31ページ)」「仕様表(32～38ページ)」も合わせてご覧ください。

dynabook活用術 詳しくはこちら ▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

