

東芝がお勧めする Windows 8.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2014.5

ヨドバシ オリジナルノートPC

機能で選べるダイナブックシリーズ、
新デザインのスリムボディで登場。



スタンダードノートPC [15.6型]

●● dynabook

T55 /56MD,45M5D,45M3D

選べる
4色

※ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)付属。



ベーシックノートPC [15.6型]

●● dynabook

T45 /33MD

選べる
2色

※画面はすべてハメコミ合成です。

Work easy. Play hard.



Windows 8



東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、
配送費、設置調整費などは含まれておりません。

高性能CPU、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルをラインアップ。快適に使えるスタンダードノートPC。



リュクスホワイト
PT55-56MBXWD
PT55-45MSXWD
PT55-45MSX3D



プレシャスブラック
PT55-56MBXBD
PT55-45MSXBD
PT55-45MSX3D



モデナレッド
PT55-56MBXRD
PT55-45MSXRD
PT55-45MSX3D



ライトゴールド
PT55-56MBXGD
PT55-45MSXGD
PT55-45MSX3D

快適に新しくなった Windows 8.1 を搭載

Windows 8.1 64ビット



第4世代のデュアルコアCPU

インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー

動作周波数 2.00GHz (最大3.10GHz) [T55/56MD]



高速処理と省電力

インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー

動作周波数 1.70GHz (最大2.70GHz) [T55/45M5D]



インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー

動作周波数 1.90GHz [T55/45M3D]



ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術



ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ

[T55/56MD]



東芝独自の超解像技術でキレイに見る

●東芝画面設定ユーティリティ*

●TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player [T55/56MD]

●TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術<レゾリューションプラス>を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換して楽しめます。

*レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてください。

*「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合に有効です。

超解像技術<レゾリューションプラス>

超解像技術<レゾリューションプラス>は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。



*写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

PCのレベルを超えた豊かなオーディオ体験を日常に

Skullcandy®がチューニングした
迫力のハイクオリティサウンド



ナチュラルで豊かな音を創出する

オンキヨー製
ステレオスピーカー



※画面はハズコ合成です。

●ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)付属



4色から選べる新スリムボディ

[T55/56MD] [T55/45M5D] [T55/45M3D]



PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応

8GBメモリ (8GB×1) 最大16GB

[T55/56MD] [T55/45M5D] [T55/45M3D]

便利で楽しいソフトを搭載



Windows 8.1 で快適なオンラインショッピングが楽しめる

オンラインショッピングアプリ ヨドバシ

ヨドバシカメラの豊富な品揃えを掲載。簡単にお探しの商品を検索・注文できます。

[T55/56MD] [T55/45M5D]

さまざまな効果を使って、
ベストショットをつくる

99種類のインスタント効果を活用

Corel® PaintShop® Pro
for TOSHIBA



ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もSkype録画も楽しめる

約92万画素Webカメラ+Skype™

+Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*



ビデオ通話ができるのはもちろん、「Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*」を使ってSkype録画も楽しめます。

* Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。

*別途アカウントの作成が必要です。 ※インターネット通信料はお客様のご負担となります。



格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

周辺機器と手軽に接続

Bluetooth®
Ver4.0

※Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。

4K対応テレビと接続して
高精細な映像を楽しめる

4K対応 HDMI出力端子

※4K対応テレビと市販のハイスピードHDMIケーブル(別売)で4K出力が可能です。



「国際エネルギー省プログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



Work easy. Play hard.

Windows 8

■ インターフェース



モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ*4	ディスプレイ	ドライブ	Bluetooth*	USB3.0	Webカメラ	Office
T55/56MD*1	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz (最大3.10GHz)	1TB	8GB (8GB×1) /最大16GB	15.6型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイ ディスクドライブ (BDXL™対応)	○ (Ver4.0)	×2	約92万 画素	Office Home and Business 2013
T55/45MSD*2		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz (最大2.70GHz)				DVD スーパーマルチ ドライブ				
T55/45M3D*3		インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz								

*1:本製品は、標準モデルT55/56Mシリーズの光学ドライブを変更し、カラーとオンラインショッピングアプリ「ヨドバシ」を追加したオリジナルモデルです。 *2:本製品は、標準モデルT55/45MシリーズのCPUとメモリ容量を変更し、オンラインショッピングアプリ「ヨドバシ」を追加したオリジナルモデルです。
*3:本製品は、標準モデルT55/45Mシリーズのメモリ容量を変更したオリジナルモデルです。 *4:本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

dynabook T45/33MD

eco スタイル

8GBメモリを搭載。使いやすさにこだわった、ベーシックノートPC。

快適に新しくなった Windows 8.1 を搭載

Windows 8.1 64ビット

Windows 8

超低電圧版CPU

インテル® Celeron® プロセッサー 2955U

動作周波数 1.40GHz

オリジナル
ポイント

PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応

8GBメモリ(8GB×1) 最大16GB

2色から選べる新スリムボディ



※画面はハメコミ合成です。

写真や映像をより高画質で楽しむ

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

● 東芝画面設定ユーティリティ*

● TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術<レゾリューションプラス>を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換します。

*レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてください。

※「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合に有効です。

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話も楽しめる

約92万画素Webカメラ + Skype™

※別途アカウントの作成が必要です。 ※インターネット通信料はお客様のご負担となります。

©2014 Skype and/or Microsoft



ネット動画もDVDもデジカメも大画面で

HDMI出力端子



便利で楽しいソフトを搭載

ワンクリックで写真補正

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

さらにdynabookなら、

初めてでもわかりやすい動画レッスンソフトを搭載!

「動画で学ぶシリーズ」 toshiba pc オリジナル


「Office Home and Business 2013」が初めてでも安心。東芝オリジナルソフト「動画で学ぶシリーズ」で基本操作を動画で楽しく学べます。



動画で学ぶExcel 2013

動画で学ぶPowerPoint 2013

■ インターフェース



モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ*2	ディスプレイ	ドライブ	USB3.0	Webカメラ	Office
T45/33MD*1	Windows 8.1 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz	1TB	8GB (8GB×1) /最大16GB	15.6型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	DVD スーパーマルチドライブ	×2	約92万 画素	Office Home and Business 2013

*1:本製品は、標準モデルT45/33Mシリーズのメモリ容量を変更したオリジナルモデルです。 *2:本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

「国際エネルギー省プログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



東芝がお勧めする Windows 8.

■ ハードウェア仕様表

型番	PT55-56MBXWD		PT55-45MSXWD	PT55-45MSXW3D	PT45-33MSXRD
	PT55-56MBXBD		PT55-45MSXBD	PT55-45MSXB3D	
	PT55-56MBXR		PT55-45MSXR	PT55-45MSXR3D	
	PT55-56MBXGD		PT55-45MSXGD	PT55-45MSXG3D	
ブレインストールOS					
Windows 8.1 64 ビット  Windows 8 (※1) (※2)					
CPU	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサ 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz)	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサ 1.90GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2955U 1.40GHz
	コア数/スレッド数 2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/2スレッド		
	キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB
	標準/最大		8GB (8GB×1)/16GB (※3)		
メモリ	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×1) (※3)		
	ディスプレイ		15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※4) (※5)		
表示機能	表解像色度	最大1,920×1,200ドット (※6) (※7)/1,677万色		最大1,920×1,080ドット (1080P) (※6) (※8)/1,677万色、HDCP対応	
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※6) (※8)/1,677万色、HDCP対応			
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,366×768ドット (※9)/1,677万色 (※10)			
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,792MB (メインメモリと共用) (※11)			
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※12)	インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
	マウス	ワイヤレスレーザーマウス (アドバンス2.4GHzテクノロジー、USB接続)			
補助記憶装置	ハードディスク	1TB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※13)			
	CDドライブ容量 (空き容量)	約924GB (約885GB) (※14)		約926GB (約890GB) (※14)	
	Dドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB) (※14)			
	光学ドライブ (※15)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		
通信機能	LAN	100Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		100Base-TX/10Base-T (自動認識)	
	無線LAN (※16)	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※17)		IEEE802.11b/g/n準拠 (WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※18)	
	Bluetooth (※16)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※19) (※20)		—	
	サウンド機能 (※21)	インテル® ハイ・ディフィニションオーディオ準拠 オンキョー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		ステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット (※22)					
1スロット					
インターフェース					
ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2 (※23)、USB2.0×1 (※24)、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 (※25) (※26)					
有効画素数 約92万画素					
Webカメラ					
BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティ機能	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※27) (※28)			
	JETA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0	約4.9時間 (※29)			
	JETA/バッテリー動作時間測定法Ver1.0	約6.8時間 (※30)			
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時)/約12.0時間 (電源ON時) (※31)			
ACアダプター					
AC100V～240V、50/60Hz (※32)					
標準消費電力 (※33) (最大)					
約9W (45W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※34)					
M区分0.031 (AAA) 		M区分0.035 (AAA) 		M区分0.050 (AAA) 	
M区分0.068 (AAA) 					
環境条件					
温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※35)					
環境性能レーティング (※36)					
★★☆V13		★★☆V13		★★☆V13	
外形寸法 (突起部含まず)					
約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×23.5 (高さ) mm					
質量					
約2.3kg (※37)					
主な付属品					
ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス (アドバンス2.4GHzテクノロジー、USB接続) (電池 (単3形) 1個付属) 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	
保証					
あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なアプリケーション					
Microsoft Office Home and Business 2013					

※1.Windows 8.1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります。有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応ディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してください。 ※6.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※7.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度が表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザリング表示です。 ※11.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※12.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※13.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※14.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※15.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※17.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※18.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※19.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※20.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※21.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※22.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※23.USB1.1/2.0/3.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.映像機器とは、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※27.バッテリーパックは消耗品です。 ※28.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※29.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JETA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)」 (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JETA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※32.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※33.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※34.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ざが演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上を示します。 ※35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※36.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※37.本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含まれません。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパー マルチドライブ機能対応) (※2)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※2)
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
書き込み/ 書き換え	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速	最大 4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-R DL (※3)	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-RAM (※4)	最大 5倍速	最大 5倍速

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。 ※3.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5.本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。 ※6.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生は「ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ」Regionコード「A」のソフトをご使用ください。 ※7.BD-RにTL書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みが失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。 ■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■ ブリッジメディアスロット仕様 (最大容量)

対応メモ리카ード (※1)	T55, T45
SDメモ리카ード (※2) (※3)	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード (※4)	
SDHCメモ리카ード (※2) (※3)	32GB
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード (※5)	
SDXCメモ리카ード (※2) (※3)	64GB
マルチメディアカード (※6)	2GB

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※3.SDIOカードには対応していません。 ※4.miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※5.miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※6.SecureMMICには対応していません。

