TOSHIBA

Leading Innovation >>>

大画面で見やすく使いやすい ベーシックノートPC。

C• dynabook T67/42MG



抗菌処理を肥らた 抗菌タイルキーボード 抗菌タイルキーボード 抗菌処理を施した ※抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。 詳細につきましては、本カタログの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

ライトゴールド PT67-42MSVG ※画面はハメコミ合成です。

快適に新しくなった Windows 8.1 を搭載

Windows 8.1 Update



高速処理と省電力

インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー

動作周波数 1.90GHz

大画面で作業領域も広く使いやすい

17.3型 ワイド HD + TFTカラー Clear SuperView LED 液晶

(省電力LED バックライト) (1,600×900ドット)

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

□東芝画面設定ユーティリティ*

□TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術<レゾリューションプラス>を使って、見違えるほどキレイな 画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換して

*レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。

※「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリュー ションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合に有効です。

■ 超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴ リズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは 暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗い シーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然で キレイな高画質化を実現します。



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

ダイナミックなサラウンド音響を堪能

SPEAKERS オンキヨー製ステレオスピーカー ONKYO

Skullcandvがチューニングした「DTS Sound™」で 迫力のハイクオリティサウンドが楽しめる

Skullcandy **dts**



さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

ビデオ編集が初めてでも簡単

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

初めてでもわかりやすい動画レッスンソフトを搭載! 「動画で学ぶシリーズ」 toshiba pc

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

※実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。

周辺機器と手軽に接続

Bluetooth® Ver4.0 **Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。

PCの電源がOFFでもUSB機器を充電

東芝USBスリープアンドチャージ toshiba pc

④USB3.0コネクタ×2 ⑦RGBコネクタ

※接続する機器がUSBからの充電に対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。 ※バッテリーが消費されます。また別途機器に対応したケーブルが必要です。 ※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。

型番	OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ*	ドライブ	Office
PT67-42MSVG	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 動作周波数 1.90GHz	17.3型 ワイド (16:9) HD+ Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	1TB	4GB (4GB×1) 最大16GB	DVDスーパー マルチドライブ	Office Personal 2013

*本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

充実のインターフェース 正面部



東芝PCあんしんサポート 受付時間 9:00-19:00 (年中無休) 0120-97-1048 相談無料

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm 確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。詳しい内容につきましては「PCk

左側面部

诵話料無料 携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル htm カタログ(20147) 皮で覧ください。 **2**。0570-66-6773 (超話料 お客様負担)

何度でも ナビダイヤルをで利用になれない場合は、

043-298-8780 (お客様負担) ※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

⑤HDMI出力端子

⑥I ANコネクタ

■ 電話サポート お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。 何度です。

⑧セキュリティロック・スロット

⑨雷源コネクタ

■ 遠隔支援サービス

⑩USB2.0コネクタ×2

①DVDスーパーマルチドライブ

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株) 東芝の個人情報保護方針のベージ[http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm]をご覧ください。

本カタログ電報の製品の名称および口ゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●ntel、インテル、Intel 口ゴ、Intel Inside」ゴ、Centrino Centrino 口ゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商籍または登録意度です。●Microsoft Windowsの正式名称は、Microsoft Windowsのでは、マイロソフト企業グループの意意です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商籍または登録意度です。●Microsoft Windowsの正式名称は、Microsoft Windowsのでは、マイロソフト企業グループの意意です。●ATOKは、株式会社シャストンステムの登録高度です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って国面写真を使用しています。●ATOKは、株式会社シャストンステムの登録高度です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って国面写真を使用しています。●ATOKは、株式会社シャストンステムの登録高度です。●Core(Core Indication Core)Inside Model and Speed Took は株式会社シャストンステムの登録高度です。●Core(Core Indication Core)Inside Model Inside Model True Link・「は株式会社が最近が定任がない。●Microsoft Corporationの意度ができ、●Took Inside Model True Link・「は株式会社が最近が定任ができ、●Corporationの意度です。●Took Inside Model True Link・「は株式会社が自己の意味を対していまった」を使用しています。●ATOKは、株式会社の記念ができ、●のでは、「Microsoft Windowsのは、Microsoft Wind

消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」

■ coつモードに設定することで消費電力を低減します。
■ ピークシフト:自動的にAC電源からの電力総絡をバッテリー暴力に切り替えます。
■ パッテリーライフサイクル・co介電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、
バッテリー寿命を長く保つことができます。















①ブリッジメディアスロット

③マイク入力端子

■ ハードウェア仕様表

型番			PT67-42MSVG						
プレインストールOS			Windows 8.1 Update 64 ピット(※1) (※2) Windows 8						
			インテル® Core™i3-4025U プロセッサー						
CPU	動作周波数		1.90GHz						
LPU	コア数/スレッド数		2コア/4スレッド (インテル* ハイパースレッディング・テクノロジー対応)						
	キャッシュメモリ		インテル®スマート・キャッシュ 3MB						
	標準/最大		4GB(4GB×1) / 16GB(%3)						
メモリ	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
	メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1) (※3)						
	ディスフ	レイ	17.3型ワイド(16:9) HD+TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDパックライト) 1,600×900ドット(※4)(※5)						
	Am (Product)	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット(<mark>※6)(※7)</mark> /1,677万色						
表示機能	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P) (<mark>※6) (※8) / 1,677万色、HDCP</mark> 対応						
SX/J VINCHE		本体のディスプレイと同時表示	最大1,600×900ドット (<u>※9)</u> / 1,677万色 (<u>※10)</u>						
	ビデオR		最大1,792MB (メインメモリと共用) (<mark>※11)</mark>						
	グラフィックアクセラレーター (※12)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵)						
入力装置		ーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく] (※13						
八刀板皿		ティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
	ハードラ		1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)(※14)						
補助記憶	ドライブ	Cドライブ容量(空き容量)	約922GB(約855GB)(<mark>※15)</mark>						
装置	容量 Dドライブ容量(空き容量)		約53GB(約53GB) (※15)						
	光学ドラ	ライブ (※16)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)						
	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)						
通信機能	無線LAN(※17)		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18)						
	Bluetoo	oth (※17)	Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※19) (※20)						
サウンド機能(※21)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠						
ソフンドの	RHE (※21)		オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク						
ブリッジメ	ディアスロ	コット (※22)	1スロット						
インターフ	ュース		ヘッドホン出力端子×1、マイク入力端子×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、 USB3.0×2 (*23)、USB2.0×2 (*24)、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 (*25) (*26)						
Webカメラ	5		有効画素数約92万画素						
セキュリテ	ィ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット						
	パッテリ	J—	リチウムイオン(パッテリーパック)(※27)						
	駆動地	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約4.5時間(※28)						
電源	786 90JPG	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約6.0時間(※29)						
	充電時間		約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※30)						
	ACアダ	プター	AC100V~240V, 50/60Hz (**31)						
標準消費電力(※32)(最大))(最大)	約13W (45W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※33)		ネルギー消費効率 (※33)	M区分0.056 (AAA) [□						
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※34)						
環境性能レーティング(※35)		グ (※35)	★★☆ V13						
外形寸法(突起部含まず) 質量(※36)		まず)	約413.0 (幅) ×268.0 (奥行) ×33.7 (高さ) mm						
			約2.7kg						
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他						
保証(海外保証(制限付)を含む)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
保証(海外	·保証(制)	(対)を含む) () () () () () () () () () (のり(5)で取り修理・海外株皿(制限1)/1年/						

.Windows 8.1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.本体の構造上、お客様ご自身で ドリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※4.TFTカラー液晶ティスプレイは、非常に高度な技術を駆停して メモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東京化あんしんサポートへの相談でだい。 ※4.FTに) ラー濃高ティスプレイは、非常に高度な技術を整便して 作られて到ります。非点は、常時を見なならめ高に開い、か存在することがあります(商か)と中間の参加としてきるからい上できる。 しる金とトリ教のうち、表示可能なトット教の割合しです)。また、見る角度や温度変化によって色ちらや明るさのちらが見る場合があります。これらは故障ではありませんので、 ありたしることが、それで、それで、また。これらは故障ではありません。で、 ありたしることが、また。表示可能な体療限はティスプレイにより異なります。 ※1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応のか能ディスプレイの表示可能です。 ※8.ロンテンツ の際処理された影響や音声を中心側部できるは、はいましています。 ※1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応のか能ディスプレイの表示可能です。 ※8.ロンテンツ の際処理された影響や音声を中心側部できるは、はいましています。 ※1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応のか能ディスプレイでの機能はできないました。 の際処理された影響を音響を自然を手がしまった。 を選集していました。 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいました。 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいは同様のでは、 はいました。 はいましいをいました。 はいまいるいました。 はいました。 はいました。 はいました。 はいましたい ■ ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応) (※1)	ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応)(※1)	
読み出し	CD-ROM DVD-ROM	最大24倍速	(Data 12.2)	DVD+R DVD+R DL	最大 8倍速 最大 6倍速	
	CD-R	最大 8倍速 最大24倍速	書き込み/書き換え	DVD+RUL DVD+RW	最大 8倍速	
	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速		DVD-RAM	最大 5倍速 (※4)	
	High Speed対応 CD-RW Ultra Speed対応 CD-RW	最大10倍速 最大16倍速	読み出し対応	DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、		
	DVD-R DVD-R DI	最大 8倍速 最大 6倍速 (※3)	フォーマット (※2)			
	DVD-RW	最大 6倍速		CD-RW, ₹/	レチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	

#1.12cm/&mディスク対応、Serial MAX で inex 再生ソフトが必要な場合があります。 #3.10Vn R DL (DVD・R DL DL Ayer) は、format4での認か出し/書き込みをサポートして おりません。 #3.20Vn R DL (DVD・R DL DL Ayer) は、format4での認か出し/書き込みをサポートして もかりません。 #3.20Vn Adderのよのよのよのよのよのよのようなよりなよった。カートリックのよりはずしができないティスクは 使用できません。 #5.20Vn Videoの用生はRegionコード「2」、「ALL のソフトをご使用代さい。 郵酬をはよっては、コマ素サラもケーズがあります。ため、映像用生物は、ACアグダラーを接続した状態でご使用になるとと おすずめします。 ■1ッテリー 振動中に書き込みを行うと、バッテリーの清耗などはよっては、書き込みに実践するおそれが あります。 #3.67マダラーを接続して代さい。また・ドライブは、各種アイスクの服果が特性にあった速度を選択して 読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

MINDS C-273 1. (W.1)		极八石里
SDメモリカード	(*2)(*3)	2GB
miniSD/microSDメモリカ	ラード (※4)	200
SDHCメモリカード	(%2)(%3)	32GB
miniSDHC/microSDHCX	モリカード(※5)	3200
SDXCメモリカード	(*2)(*3)	64GB
マルチメディアカード	(※6)	2GB
**	W-+ /DST+7+	074+11

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意 -



無線LAN/Bluetooth®対応地域 -

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧 ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種取扱説明書をご覧ください。

■ 大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、

■ 八ヶパップ・アール加工とでよっい。いいたいのだか、宇宙成のプレニータ消去機能、 ハードディスクのデータをすること消せる「ハードディスクデータ消去機能」 空想用になったdynabookを展棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクにお踪された全データを標準搭載の「ハードディスクテータ消去機能」を利用して消去することを 優先すずめしまず、終制はdynabookcom (http://dynabook.com/pc/com/aiklitm/ 「ハフンの展集・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

TOSHIBA

株式会社東芝

パーソナル&クライアントソリューション社

国内営業統括部

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15(NBF豊洲ガーデンフロント)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート

海外からのお電話や一部のIP電話などで、

※電話乗号はおまちがえのないよう、お確かめのト おかけいただきますようお願いいたします。

東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ(2014.7)」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、 (株)東芝の個人情報保護方針のページ[http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm]をご覧ください。

OS		Windows 8.1 Update 64ピット *	0			東芝プロキシサーバー有効無効ツール ★	
日本語入力システム		Microsoft® IMF	0		環境設定	記動画面選択ユーティリティ *	
		ATOK 2014 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA 注1)	•		PCシステム 使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	0
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11 注2) ★	0		ユーティリティ	WinZip(体験版) 注1)	0
インターネット/	コンテンツサービス	東芝プレイスガジェット ★	0			デスクトップアプリメニュー *	0
通信	クラウド	SugarSync	•			おたすけナビ™ ★	0
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0 (90日版) 注1)注3)	0			動画で解決!操作ガイド ★	0
	はがき作成	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	0		サポート	東芝サービスステーション ★	0
実用	144 ppp	デジタル全国地図 注1)注4)	0			遠隔支援サービス ★	0
天用	地図	いつもNAVI (90日版) 注1) 注4)	0	その他		PCあんしん点検ユーティリティ ★	0
	電子書籍ビューアー	ebi.BookReader4J 注5)	0	ユーティリティ		パソコンで見るマニュアル ★	0
		RZポーター設定ユーティリティ ★	0			動画で学ぶWindows 8.1 *	0
		RZタグラー 注6) ★				動画で学ぶメール ★	0
	機器連携	東芝スクリーンミラーリング ★	0			動画で学ぶWord 2013 ★	0
		TOSHIBA Bluetooth®	_			動画で学ぶExcel 2013 *	0
		デバイス・プロファイル・ユーティリティ 注16) *			PC操作学習	動画で学ぶPowerPoint 2013 ★	0
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	0		(動画で学ぶ シリーズ)	動画で学ぶOutlook 2013 *	0
	動画編集	Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA 注7)	0		29-2	動画で学ぶPhotoshop® Elements 12 🖈	0
		LoiLoScope2 30日体験版 注1)	0			動画で学ぶクラウド ★	0
¬+ + + ¬	静止画管理/編集	Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA注8)	0			動画で学ぶSkype™ ★	0
マルナメナイナ		DigiBook®Browser for TOSHIBA	0			動画で学ぶeco ★	0
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 注9)★ MS Flash Player	0		動画·静止画· 音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ ★ 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】	0
		CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA ★	Õ		機器連携	RZスイート express 注9)★	0
	リカバリーディスク作成		TOSHIBA Recovery Media Creator 注10)★ ○ 音楽配信 music.jp for T				0
	音声·動作認識	てぶらナビ *				AUPEO!	0
		DTS Sound™ *	0		静止画	思い出フォトビューア *	0
		東芝オーディオエンハンサー	_			Adobe® Photoshop® Express 注15)	0
		(TOSHIBA Audio Enhancement)	0			Adobe® Revel™	0
	ウイルス検索/ 駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注1)注11)	0			Roxio MediaBook Reader	0
		マカフィーサイトアドバイザーライブ (20日 HRB8B Patrick)	_		電子書籍	Roxio MediaBook Express	0
		(30日期間限定版) 注1)注12)	•	Windows	カメラ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA	0
		PC引越ナビ [®] ★	0	ストアアプリ	コミュニケーション	Skype™	0
	データ移行	バックアップナビ クラウド ★	0			Skypeらくらくナビ *	0
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注13)★	0			東芝プレイス ★	0
その他	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	0			宿探	0
ユーティリティ	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ	_		サービス	楽天gateway	0
		米と岡山政をユーティッティ 【レゾリューションプラス機能搭載】 注14)★	0		,	シュフーチラシアプリ for TOSHIBA	0
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	0			Yahoo! オークション	0
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis	0		手書きアプリケーション	Microsoft OneNote	0
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® *	0		ツール	トレンドマイクロ コネクト	0
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	0		ゲーム	PAC-MAN CEDX *	0
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	0		タッチ向け	Fresh Paint *	0

ワープロ	ープロ Microsoft Word 2013		Microsoft Excel 2013	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013	
· Ammatantanta	4 to 5 - 2 - 20 - 21 to 12 - 32	ment also realizate				

**が回旋動時にフィセンスある証/インストールが必要となります。 ※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。						
製品名			型番	製品名	型番	
増設メモリ(タイプ10)	710)		PAME4010	USBレーザー式横スクロールマウス 注3)注4)	IPCZ125B	
(PC3L-12800 (DDR3L-1600))	注1) 8G	8GB	PAME8010	USB光学式ミニホイールマウス 注3)	IPCZ080D	
バッテリバック61AM		注2)	PABAS272			

注)本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 注2) パッテリー パックは消耗品です。 注3 製品についてのお問い合わせは東芝PC 105センターTEL 043-278-5970まで。 注4) Microsoft Office上で構スクロール機能を 使用する場合は、別談ドライバーが必要です (の内部のとなのの周辺機能サイトがら、ダウフロードにより提供)

■ 使用上のご注意

本製品は将来物な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの 製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

「動画編集に関するご注意」 ●本製品はビテオ編集専用機ではありません。Windows* OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビテオ編集機能は、 通味としてのビデオ編集を目的としたものです。◆別部記憶装置 何が付いトードティスク、各様デスクやしにアークを保存する場合のビアオ編集機能は、 地域としてのビデオ編集を目的としたものです。◆別部記憶装置 何が付いトードティスク、各様ディスクやして、アークを保存するものエリール基等なだせ 生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化、消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめ ご了承ください。

[著作権に関するご注意]

【番件権に関するご注意 ●音楽、映像、フレビューター・ブログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物な 接製することは、個人的にまたは素態向で使用する目的でのみ行うことができます。前辺の目の起るて、著作者の了解なくれたを観灯データ形式の 実換を含む、点変、複複物の譲渡、ネットワーク上での知信などを行うと、「発行権侵害」は著作者、凡精保管として背難に関係の該求や用乗収別を受ける ことがあります。未業品を使用して複複などなされる場合には、著作権なを遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。 ●者件件経復経的が採用により、設備計したのは発展したり設備したりできません。

●著作権優議技術の採用により、録画階はつめのは視聴したり製画したりできません。

[DVDス - パーマルチドライブに関するご注意]

WHFに映像にはさぎさまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVD
メディアのすべての動作を確認するものではありません。一部の地器では再生、編集できない場合があります。各メディアに対した機器をご使用ください。
メディアのすべての動作を確認するものではありません。一部の地器では再生、編集できない場合があります。各メディアに対した機能をで使用ください。
と3.66歳、3.56歳のDVD-RAMメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD-HRWはデータの 書き表が可能です。使用済みのDVD-RW、DVD-HRWはごをプレットの取り出せないようで、がは使用できません。●DVD-RW、DVD-HRWのデータ消みを行ってください。消えを行うと、
DVD-RW、DVD-HRW、同様は多なでは、ライイルの理能機なども必要になるため、メディアに記述されたき量力のデータを書き込めない場合があります。●市版のDVD・Rには 素房用アディア(for General をご使用ください、●TVD-DVD-Rには はないました。日本版を対したでは、日本版を保存する場合を採出用VDVD-Rには なり温度性を重視する場合は、FVT が使ら2をで思りたができません。一般のDVD-RVD にから2をでは、ライルのではまきなみることができません。一般別 が地域とによっては処理がに常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDのお認は手が入めな保証をするものではありません。●製品に搭載されている 言さ込み用ソフトフェア以対は影響が駆乱しません。●FVT に入たDVD-R DVD-R DVJ-FT によ、一部の家庫目DVD-FT といる機器をで使用くたさい。 とどの表したとのいます。また、作成したDVD-R DL、DVD-H DLメディアの読み取りに対応している機器をで使用ください。

■ PCの再セットアップについて ハードティスクに保存されているりカバリー用ブログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、 万か一保存されているプログラムが発現したり、誘って消去した際には、「東芝やC工房」へご相談ください。

■ バッテリーのリサイクルにご協力ください

東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池(発電式電池)の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は 電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。 詳細は http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず 取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を よくお読みください。