



DIGITAL MEDIA NETWORK

EQUIUM

高い性能と信頼性を省スペースで実現。
新ラインナップ登場、EQUIUMシリーズ。

TOSHIBA



EQUIUM 6010
Intel® Pentium® 1GHz



EQUIUM 5020
Intel® Pentium® 800EBMHz/
Intel® Celeron™ 667MHz

EQUIUM 3110
Intel® Celeron™ 600MHz

TOSHIBA Information

ホームページ『PC STARS』
<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>
インターネットで製品情報などの最新の情報がご覧いただけます。

会員専用『メンバーズクラブ』
<http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/>
購入後にお客様専用登録を済ませたい会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンから登録が可能です。

東芝PCダイヤル
0570-00-3100
技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
*受付時間 / 平日: 9:00 - 18:00 土日: 9:00 - 17:30
祝日: 年末年始: 12月31日 - 1月3日 休業

東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの高品質情報を24時間お届けします。

東芝PC集中修理センター 0120-86-9192
故障かな?と思ったら、「ピックアップサービス」でも対応いたします。
*受付時間 / 9:00 - 17:30 (祝日、特別休日を除く)

触れて、使える。東芝PCデクノセンタ
東京 / 秋葉原 (03) 33257310 東京都千代田区神田4-8-13 東芝秋葉原ビル4F
大阪 / 日本橋 (06) 56244221 大阪府大阪市東区日本橋1-10-1 東芝日本橋ビル4F
営業時間 / 10:00 - 18:30 *電話受付 / 10:15 - 12:00 13:00 - 18:15
【特別休日: 年末年始・休日/特別休日を除く】

※会員登録、FAX受付は、お住まいの地域により、よくお調べの上お問い合わせください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-10-1(東芝ビルディング)



高性能、信頼性で選ばれています。幅広いシステムニーズにお応えする多彩なラインナップ。

Intel®Pentium® プロセッサ1GHz搭載モデルをリーディングモデルに、機能を大幅に強化して新ラインナップで登場。企業コンピューティングに、より高度なパフォーマンスを提供する東芝EQUIUMシリーズ。

Windows® 2000 Professionalなど、選べる3つのOSタイプ

Windows® 2000 Professional Service Pack 1 / WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 6a、Windows® 98 Second Editionの3タイプのOSをラインナップ。幅広い機構構成から用途に合わせてお選びいただけます。



*ディスプレイは別売です。

最先端テクノロジー採用の高速&大容量

高速CPUを搭載
EQUIUM 6010には、Intel® Pentium® プロセッサ1GHzを搭載し、先進の高速処理を実現しています。EQUIUM 5020には、Pentium® プロセッサ800MHz搭載モデルおよび、Intel® Celeron™ プロセッサ667MHz搭載モデルをご用意。EQUIUM 3110には、Intel® Celeron™ プロセッサ600MHzを搭載しています。Pentium® プロセッサ搭載モデルは、高品質な画像・動画処理、高音質のオーディオ、高精細な3D処理を実現できます。またIntel® Celeron™ プロセッサ搭載モデルでは、表計算などのビジネスアプリケーションを快適にする動作環境を提供します。

システムバスクロック133MHz*2対応
プロセッサの高速化に対応し、EQUIUM 6010は、高性能チップセットIntel® 815Eを、EQUIUM 5020およびEQUIUM 3110にはIntel® 810Eチップセットを搭載しました。これにともない、EQUIUM 6010およびEQUIUM 5020のPentium® 搭載モデルは、システムバスクロックを133MHz*2対応とともに、EQUIUM 6010は、さらにメインメモリも133MHz*2対応とし、プロセッサの能力を最大限に引き出します。また、EQUIUM 5020およびEQUIUM 3110は、システムバスクロックは66MHz、メインメモリは100MHz*2対応とし、スムーズな処理を実現しています。

*EQUIUM 6010, EQUIUM 5020 Pentium® プロセッサ搭載モデル

Ultra ATA-100** / 66**対応
EQUIUM 5020およびEQUIUM 3110では、ハードディスクに従来の2倍の転送速度を実現するUltra ATA-66対応の先進アーキテクチャを採用し、トータルなシステムの高速性を実現しています。EQUIUM 6010では、さらに高速のUltra ATA-100に対応。スピーディなハードディスク・アクセスで仕事が効率的にすすみます。

*1: EQUIUM 6010
*2: EQUIUM 5020, EQUIUM 3110

高速AGP対応グラフィックス
4倍速AGPバス接続の3D対応グラフィックス制御チップをEQUIUM 6010に、2倍速相当AGPアーキテクチャ接続の3D対応グラフィックス制御チップをEQUIUM 5020およびEQUIUM 3110に搭載しています。AGPグラフィックスによる3D描画をビジネスで存分に活用でき、DirectDraw, Direct3Dに対応。CAD/CAM、3Dレンダリング、インターネットでの画像処理などで高速に描画処理をおこない、作業効率のアップを実現しています。

デジタル液晶ディスプレイ・インタフェース標準装備
EQUIUM 6010およびEQUIUM 5020には、画面のちらつきが少ない高画質なデジタル液晶ディスプレイを接続するインタフェースを標準装備しています。従来のアナログRGB接続ディスプレイのように簡単に接続できます。

*EQUIUM 6010はDVI-インタフェース、EQUIUM 5020はDPP-インタフェースを標準装備。EQUIUM 3110はアナログインタフェースのみ搭載。

100Base-TX対応LAN機能
最大100Mbpsの高速転送でLANにアクセス。導入しやすく社内ネットワークやインターネットへ接続可能。業務をスムーズに開始できます。

スクロールボタン付きPS/2マウス
ホイールを指先で回すとマウスの文書画面やインターネットブラウザの画面を縦かスクロール。また、ホイールを押すと、マウスの上下動作で画面を大きくスクロールできるなど、便利な機能をそなえています。



強力な暗号化コーデリティ&ウイルス駆除ソフトを装備
DES方式 / カオス方式から暗号方式を選択可能な「WinSafe Lite」を装備しています。あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダをWindows®終了時に自動で暗号化し、Windows®起動時は自動的に復号化できるほか、エクスプローラから任意のファイルやフォルダをいつでも暗号化 / 復号化することが可能です。また部隊単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやリモートディスクを安全に交換することができるなど、きめ細やかなセキュリティ・マネジメントがおこなえます。さらに、コンピュータウイルスからの被害を未然に防ぐ、ウイルス発見・駆除ソフト VirusScan for Windows® を搭載しています。

*新種のウイルスを検出するには、DATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates web site http://www.nai.com/japan/509/509-4-1で更新。DATファイルの更新では検出できないウイルスが発見された場合は、最新版のVirus Scanをインストールする必要があります。

本体のロック
市販のロック付き盗難防止ケーブルで本体の開閉を防止でき、本体およびハードディスクやメモリの盗難を防ぐことができます。

最新管理用アプリケーションIntel® LANDesk® Client Manager Ver.6.1を標準添付 (CD-ROM)。情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかるとを目的としたDMK Desktop Management Interfaceに準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

*EQUIUM 6010, EQUIUM 5020のみ

充実したセキュリティ / マネジメント機能

情報管理機能
PC情報をグラフィカルに表示し、クライアント管理を容易にします。
障害通知機能
電源電圧や温度、S.M.A.R.T. 対応のハードディスクなどを管理します。

自己診断機能
メモリやハードディスクの空き容量減少、ドライブの障害予測などの障害通知をおこない、トラブルを最小限に抑えます。
リモート管理機能
クライアントの情報管理、障害管理を一元的に行うリモート管理機能に対応。


Wake on LAN対応
クライアントマシンの遠隔電源投入をおこなったり、リモートでシステムにデータをアップロード / ダウンロードすることができるWake on LANに対応。これによりシステム管理者の業務負担を小さくし、企業のTCOの削減に寄与します。

*これらの機能は、ネットワークサーバ機能に依存するシステムが組み込まれた場合に実現可能です。

ネットワークシステムの統括管理
Wired for Management Ver2.0に準拠
TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver2.0」に準拠しています。

リカバード標準添付
全機種にリカバードディスクを標準添付。万一の場合にもOSを初期状態に戻すことが可能です。さらにWindows®98モデルは、カスタム・リカバードディスクですから、アプリケーションやドライバを個別にインストールしたり、OSのみを再セットアップすることもできます。

コンパクトなスタイル、省スペースを追求
コンパクトデスクトップEQUIUM 5020は、積置き時の設置面積がスタンダードデスクトップEQUIUM 5500より約53%、体積比は約34%のスモール化を実現しています。さらに縦置きスタンドを装備、別売の液晶ディスプレイとの組み合わせで、デスクベースをより広く使えるすぐれた設置性と、設置場所を選ばない操作性の良さが、オフィスのコンピューティング環境をさらに快適にします。



ハイエンドからスタンダードモデルまで幅広い企業ニーズに対応できる 信頼のラインナップ、EQUiUMシリーズ。

EQUiUM LINE UP
モデル名 型番 本体標準価格
OS
CPU
PCIチップセット
グラフィックアクセラレータ
ビデオRAM
メモリ
CD-ROM
ハードディスク
サウンド機能
拡張スロット(空きスロット)
LAN機能
セキュリティ機能

1GHzの高性能を
スモールボディに搭載。
ハイスペック・マイクローワー



*ディスプレイは別売です。

EQUiUM 6010

EQ10P/MC2Eモデル PA-EQ10PMC2E 378,000円(税別)	EQ10P/MC8Eモデル PA-EQ10PMC8E 358,000円(税別)
---	---

Windows®2000 Professional
/ Windows NT®

Microsoft®Windows®
98 Second Edition

Intel®Pentium® プロセッサ
1GHz

Intel® 815E

Matrox社製 Millennium G400

16MB
(SGRAM)

標準128MB PC133 SDRAM, SPD付き / 最大512MB

最大40倍速 CD-ROM

20GB
(Ultra ATA100/S.M.A.R.T.対応)

AC97準拠サウンドシステム

PCIスロット × 3(3) AGPスロット × 1(0)
3.5型ストレージベイ × 3(1) 5型ストレージベイ × 2(1)

100Base-TX / 10Base-T

パワーオンパスワード、管理者パスワード、
セキュリティロックスロット

縦置き自在でデスクスペースを
有効活用、すぐれた機能性を発揮する
コンパクトデスクトップ。



*ディスプレイは別売です。

EQUiUM 5020

EQ80P/CC2Bモデル PA-EQ80PCC2B 228,000円(税別)	EQ80P/CC8Bモデル PA-EQ80PCC8B 208,000円(税別)	EQ66C/CC2Aモデル PA-EQ66C2A 178,000円(税別)	EQ66C/CC8Aモデル PA-EQ66C8A 158,000円(税別)
---	---	---	---

Windows®2000 Professional
/ Windows NT®

Windows®
98 Second Edition

Windows®2000 Professional
/ Windows NT®

Windows®
98 Second Edition

Intel®Pentium® プロセッサ
800EBMHz

Intel® 810E

Intel® 810E(チップセットに内蔵)

メインメモリと共用

標準64MB PC100 SDRAM, SPD付き / 最大512MB

最大24倍速 CD-ROM

20GB
(Ultra ATA66/S.M.A.R.T.対応)

AC97準拠サウンドシステム

PCIスロット × 2(2)
3.5型ストレージベイ × 2(0)

100Base-TX / 10Base-T

パワーオンパスワード、管理者パスワード、
セキュリティロックスロット

Intel®Celeron® プロセッサ
667MHz

Intel® 810E

Intel® 810E(チップセットに内蔵)

メインメモリと共用

標準64MB PC100 SDRAM, SPD付き / 最大512MB

最大24倍速 CD-ROM

10GB
(Ultra ATA66/S.M.A.R.T.対応)

AC97準拠サウンドシステム

PCIスロット × 2(2)
3.5型ストレージベイ × 2(0)

100Base-TX / 10Base-T

パワーオンパスワード、管理者パスワード、
セキュリティロックスロット

幅広い業務ニーズに対応できる
省スペース設計、
スタンダード・マイクローワー。



*ディスプレイは別売です。

EQUiUM 3110

EQ60C/MC2Aモデル PA-EQ60CMC2A 138,000円(税別)	EQ60C/MC8Aモデル PA-EQ60CMC8A 118,000円(税別)
---	---

Windows®2000 Professional
/ Windows NT®

Windows®
98 Second Edition

Intel®Celeron® プロセッサ
600MHz

Intel® 810E

Intel® 810E(チップセットに内蔵)

メインメモリと共用

標準64MB PC100 SDRAM, SPD付き / 最大512MB

最大40倍速 CD-ROM

10GB
(Ultra ATA66/S.M.A.R.T.対応)

AC97準拠サウンドシステム

PCIスロット × 3(2)
3.5型ストレージベイ × 3(1) 5型ストレージベイ × 2(1)

100Base-TX / 10Base-T

パワーオンパスワード、管理者パスワード、
セキュリティロックスロット

便利なユーティリティを装備

AC97準拠サウンド

モバイルシンクロ(ファイル同期)
ケーブル接続等で、外出先などで作成したデータを指定したフォルダやフォルダへ自動転送。2台のパソコン間で情報が常に最新の状態に更新できます。
*Windows®98搭載モデルのみ。

Adobe® Acrobat® Reader 4.0J PDF閲覧ソフト

PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントアウトです。

マウスウェア

マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、使いやすさがさらにアップします。

*Windows®98搭載モデルのみ。使用にあたってはネットアップが必要となります。

AC97準拠サウンド

PC診断ツール

ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

AC97準拠サウンド

使いやすい東芝オリジナルソフト
このマークが印刷には、ネット上で知りつた東芝がかりをお使いになすために開発したソフトウェアです。

