

# 环境报告书

## 2020

玳能科技(杭州)有限公司



## •编辑说明

2005年开始发行环境报告书，有关环境信息编辑成册，提供给利益相关方。2019年1月1日公司更名为玳能科技(杭州)有限公司，信息内容延续。

## •数据的有效性

本报告书采用的环境绩效数据，通过文件化的管理，以标准的方式，保证收集和输入数据的一致性。

## •报告主体

本报告书主体是玳能科技(杭州)有限公司在浙江省杭州经济技术开发区综合保税区东门3号2幢2楼、ISO14001环境管理体系的覆盖范围内的环境活动，包括电脑的设计与制造、电子产品主基板的制造、移动通讯终端设备的制造。

## •发布对象

集团内部、政府机关、志愿者协会、周边居民、企业、学校及所有关注本公司环境绩效的组织和个人。

## •发布形式

本报告书印刷成册，分发给参观者，或邮寄给关注本公司环境绩效的相关方。



## •报告的时限

2019年度(2019年4月1日至2020年3月31日)

## •发布时间

2020年9月(上次2019年9月，下次2021年9月)

## 目录

目录	1
编制说明	1
<b>高层致辞</b>	
总经理致辞	2
环境方针	3
<b>企业概况</b>	
公司介绍	4
<b>环境管理状况</b>	
环境经营体系构成	5
信息公开和交流	6
环境法律法规实施	7
<b>环境保护目标</b>	
主要环境经营项目	8
物质流分析	9
环境会计	10
<b>环境负荷削减</b>	
能源相关CO <sub>2</sub> 排出量	11
物流相关CO <sub>2</sub> 排出量	12
自来水使用量和排水负荷	13
资源有效利用	14
化学物质管理	15
绿色产品和绿色采购	16
<b>社会关系</b>	
生物多样性	17
地域环境活动	18
<b>其他</b>	
环境活动历程	19
少儿绘画作品	20
许可和证书	21
封面：员工参加公益活动	

在**Management、Business、Sustainability**三个方面推进环境经营，为实现低碳社会，循环社会及自然共生社会做贡献。



人与自然是人类始终面临的问题，珍爱生灵、节约资源、抵制污染、植绿护绿，是生态环境道德要求遵循的行为准则，是社会发展的必然要求。

玳能科技(杭州)有限公司

总经理：

本公司推进符合当地政府环保要求和电子行业行为准则(EICC)的环境对应措施，在以下8个方面开展环境经营活动：

- 1.获取、维护并更新必需的环境许可证、批准文书及登记证，并遵守运营报告的要求。
- 2.减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。
- 3.识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料。
- 4.鉴别、管理、减少和处置或回收固体废物，识别、监测、控制、减少和处理废水。
- 5.识别、监测、控制及处理挥发性有机化学物质等废气。
- 6.禁止或限制在产品和制造过程中使用特定物质。
- 7.防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠，预防暴雨径流污染。
- 8.提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。

在所有的企业活动中，改善没有终点，防治地球温暖化、资源循环利用、化学物质合适管理，共通创建和谐社会，是企业的社会责任和赖以生存的必要条件。

本报告书，作为公司每年发布环境经营信息，到今年已经第16年了。

通过本报告书，如果能使顾客及相关各方展示并能够了解“关爱环境的玳能科技(杭州)有限公司”，那将是一件非常荣幸的事。



公司经营方针

利润创造  
技术创新  
人才育成

中国环境保护工作方针

全面规划  
合理布局  
综合利用  
化害为利  
依靠群众  
大家动手  
保护环境  
造福人民



玳能科技(杭州)有限公司环境方针

玳能科技(杭州)有限公司位于杭州市出口加工区内，毗邻钱塘江，设计、生产满足世界各地绿色化要求的电子产品。为推进可持续发展，制定以下环境方针。

◆**遵法**

遵守环保法律法规，满足本公司认同的相关方期望和要求。

◆**污染预防**

在产品生命周期各个阶段持续开展能源节约、资源有效利用和化学品合适管理，减少污染物排放。

◆**全员参与和持续改进**

在公司内部沟通环境方针，全体员工参与节能减排活动，持续改善环境管理体系，提高环境绩效。

◆**地域社会的交流和合作**

向社会发布环境方针，通过地域环境交流和合作，共同改善生态环境。

玳能科技(杭州)有限公司

总经理：

## • 公司概况(截止2019年3月31日)

公司名称 玳能科技(杭州)有限公司  
 所有权形式 外商独资  
 工业园面积 173,000 m<sup>2</sup>  
 建筑面积 46,000m<sup>2</sup>  
 绿化率 32.1 %



人数 1,376人  
 销售额 933MUSD  
 资本金 34 MUSD  
 地址 浙江省杭州经济技术开发区综合保税区东门3号2幢2楼



## • 公司沿革

- 2002年 6月 新公司成立
- 2003年 3月 1期厂房竣工
- 4月 生产开始
- 6月 取得ISO9000/14000认证
- 2004年 4月 设计中心成立
- 2005年 1月 PC全球生产基地集中
- 2006年 2月 工会成立
- 2007年 2月 自制PC量产全面移交DRH(日本为生产HQ机能)
- 8月 电波暗室完成 (浙江省首个10m级)
- 2009年 4月 便携式情报终端(智能手机)开始量产
- 2010年 6月 东芝25周年纪念机型出货
- 2011年 3月 TIH生产手机累计达成1,000,000台
- 6月 PC生产累积达成10,000,000台
- 12月 工业用计算机开始量产
- 2012年 1月 DT-PC开始量产
- 2013年 4月 车载本部成立
- 9月 取得CNAS认证
- 12月 取得日本能率协会「GOOD FACTORY奖」
- 2014年 1月 车载EPS-ECU量产开始
- 7月 工业用电脑10,000台达成
- 7月 PC生产累积达成15,000,000台
- 2015年 4月 IoT事业开始
- 2016年 1月 ISO27001认证取得
- 6月 B2C机种Altair-LE+25量产出荷
- 7月 Comms Hub量产出荷
- 2018年 1月 PC生产累积达成20,000,000台
- 2019年 4月 公司正式更名玳能科技(杭州)有限公司
- 9月 IATF16949符合性声明取得



## • 地理位置



### 杭州钱塘新区




## • 主要产品

Thin & Light	Convertible	B2B Standard	B2C Standard
Ultrabook series 15.6 型 14.0 型 13.3 型 2spindle	Tablet dynaPad Detachable	Entry Mainstream Mobile Workstation	15" B2C Black 15" B2C White 15" B2C Gold
DT-PC	附件产品		
Desktop PC	dynadock WiAC Common dock	dynadock 4K	Mouse Comms hub

环境经营体系的构筑

•环境经营推进体制



•ISO14001环境管理体系

(组织情景)

明确公司所处环境以及内外部议题，考虑相关方的需求和期望,确定环境管理体系和职业健康管理体系的覆盖范围。

(领导作用)制定适宜的环境方针、战略，分配相关岗位的职责和权限。

(策划)


辨识环境因素，确定适用法律法规和其他要求，评价风险和机会，策划管理风险和机会的措施，建立适宜的目标和实现目标。

(支持和运行)

确定体系所需的资源，建立内外部沟通机制，保持成文信息的有效性。开展有效的运行控制、应急准备和响应，以确信策划的措施得以控制和实施。

(绩效评价)

建立、实施、保持环境绩效评价过程、开展审核活和评审活动，确定体系的有效性、符合性、适宜性和充分性。采取纠正措施，持续改进环境绩效。



•认证履历

2003年6月 取得ISO14001：1996认证证书。

2005年11月 完成ISO14001：1996→ISO14001：2004换版审核。

2017年3月 完成ISO14001：2004→ISO14001：2015换版审核。


•认证范围

证书持有者： 玳能科技(杭州)有限公司

统一社会信用代码： 913301007399294409

注册地址： 中国浙江省杭州经济技术开发区综合保税区东门3号2幢2楼

认证范围： 电脑设计与制造、电子产品基板的制造、移动通讯终端设备制造、汽车电子装置的制造




### •信息公开的形式

公司尊重公众（包括员工）的知情权，通过定期的公开环境行为信息，形成良性的互动关系。



环境墙报（每半年更新）



环境通讯(每2月1期)

### •员工环境启发

世界环境月、节能低碳宣传周、安全生产月活动，通过墙报、广播、邮件、播放视频宣传环保、安全理念。

世界环境日	+	安全生产月
<p>★每年6月</p> <p>课题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>《公民生态行为规范(试行)》宣传看板。</li> <li>地域6.5世界环境日宣传活动</li> <li>6.15-6.22节能低碳宣传周。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>办公人员减少一次性用品消耗。</li> <li>减少待机能耗。</li> <li>征集员工节能提案。</li> <li>“全国低碳日” 关闭公共区域照明。</li> </ol> </li> <li>募集儿童环保宣传画。</li> </ol>		<p>课题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>条幅形式宣传2020安全生产月主题。</li> <li>开展常态化的隐患排查治理。</li> <li>电动自行车行使、停放、充电规范管理。</li> <li>休息室播放安全警示片对员工安全生产教育。</li> <li>全员签订安全生产、消防、内部治安责任书。</li> <li>工厂火灾事故疏散演练。</li> <li>宿舍火灾事故疏散演练</li> </ol>



环境月广告



员工休息播放宣传录像



安全生产月宣传标语



宣传墙报



环境安全教育

### •员工环境教育

为了使员工理解人同环境的关系，提高管理能力，开展各阶层环境教育。

	对象	内容	频次	实绩
新进员工	公司入社教育	环境理念和环境行为	1次/半月	966人次
	岗位环境教育	环境意识和行为	1次/半年	15人次
间接员工	一般者教育	环境管理规程	1次/半年	64人次
法定取证人员	辐射操作员培训	辐射安全与防护	1次/4年	3人次
	危险化学品管理员培训	危险化学品安全管理	1次/3年	3人次
	ISO14001:2015内部审核员培训	ISO14001标准	--	15人次
环境关联设施管理员	部门危废管理员教育	危险废物收集贮存管理	1次/年	20人次
	部门危化品管理员教育	危险化学品贮存管理	1次/年	22人次
	排水系统管理培训	排水管网维护管理	1次/年	6人次
社内作业承包商	清洁业者教育	废弃物分类管理	1次/年	34人次
	班车司机	车辆环境相关法规	1次/年	27人次
	废弃物回收业者教育	废弃物分类管理	1次/年	20人次
	食堂承包业者	餐厨、排水管理	1次/年	4人次
	合计			

• 遵法性

将环境影响评价和遵法性作为“绿色管理”基础，对变更项目100%事前评价，全部11项建设项目委托专门机构编制环境影响评价文件，所有项目获得环境主管部门的批复，项目建成后组织环保竣工验收。项目投入使用后，开展常态化的环境监测，排放浓度符合国家标准要求。

① 污水监测报告(普洛赛斯检字第2019H080380号)

地点	项目	PH	CODcr	BOD <sub>5</sub>	氨氮	SS	总磷	动植物油	石油类
	标准值	6.00-9.00	≤500mg/l	≤300.0mg/l	≤35.0mg/l	≤400mg/l	≤8.00mg/l	≤100.00mg/l	≤20.00mg/l
1#排放口检测值		7.22	64.7mg/l	18.2mg/l	17.7mg/l	16.0mg/l	5.80mg/l	0.65mg/l	0.08mg/l
2#排放口检测值		7.54	71.1mg/l	22.8mg/l	6.46mg/l	8mg/l	1.76mg/l	0.69mg/l	0.07mg/l

说明:污水排放浓度符合《污水综合排放标准》Ⅲ级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的限值要求

② 雨水监测报告(普洛赛斯检字第2019H080380号)

地点	项目	PH	CODcr	BOD <sub>5</sub>	总磷	氨氮	SS	石油类
	标准值	6.00-9.00	≤100mg/l	≤20mg/l	≤0.5mg/l	≤15mg/l	≤70mg/l	≤5.00mg/l
雨水排放口监测值		7.55	21.5mg/l	4.0mg/l	0.07mg/l	0.649mg/l	7mg/l	<0.06mg/l

说明:雨水排放浓度符合《污水综合排放标准》Ⅰ级标准限值要求

③ 大气监测报告(普洛赛斯检字第2019H050766号)

控制项目	最高允许排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )		最高允许排放速率(Kg/h)		
	标准值	检测值	排气筒 (m)	二级标准值	检测值
锡及其化合物	≤8.5	<0.006	15	≤0.31	1.36×10 <sup>-4</sup>
非甲烷总烃	≤120.0	34.1	15	≤10.00	1.54
颗粒物	≤120.0	24.5	15	≤3.50	1.10

说明:大气污染物排放浓度符合《大气综合排放标准》Ⅱ级标准限值要求

⑤ 噪声监测报告(聚光检测 (2018) 竣字第20180320136号)



噪声监测位置 ★

地点	噪声(db)	
	(昼间)≤65	(夜间)≤55
昼间厂界东外	56	49
昼间厂界南外	55	48
昼间厂界西外	52	52
昼间厂界北外	52	53

说明:噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》Ⅲ级标准限值要求

• 突发环境事件应急预案

制定、实施《玳能科技(杭州)有限公司突发环境事件应急预案》，应急预案向环境主管部门备案。组织应急救援队伍应急预案培训，按计划开展员工岗位应急预案方案演练和全员消防疏散演练。



主要环境经营项目

•主要环境经营项目:

强化环境经营基础(Management)、产品生命周期的环境贡献(Business), 为实现可持续发展的社会做贡献(Sustainability)。

领域	要点	改善活动
Business	产品设计过程的环境意识	P16
	防止地球温暖化, 削减能源、物流相关的CO <sub>2</sub> 排出量	P11、12
	资源的有效利用, 削减废弃物产生量、填埋量和自来水使用量	P13、14
	化学物质合适管理, 削减化学物质使用量、大气排出量	P15
Management	彻底排查环境风险、落实环境守法	P7
	信息公开和交流, 充分考虑员工和利益关系者的环境诉求	P6
	生物多样性保护	P17
Sustainability	参与地域活动, 共同创建可持续发展社会	P18

•环境绩效评估:

环境绩效评估是利用适当的指导, 对环境绩效进行测量和评估, 为后期环境绩效提升与改进活动提供支持和帮助, 具有承上启下的重要作用。

环境收益包括以下三个方面: 防治地球温暖化、资源循环利用、化学物质使用量和排出量。

经济绩效考虑以下几个方面: 能资源消耗削减导致的费用减少、对废弃物的循环利用所带来的收益、水污染物排放量削减使潜在的处理费用减少。



•环境绩效指标:

项目	参数	实绩		标志	2019年/2018年
		2018年	2019年		
防止地球温暖化	能源相关的CO <sub>2</sub> 排出量(t-CO <sub>2</sub> )	9,022	8,888	😊	- 2%
	能源相关的CO <sub>2</sub> 排出量原单位(t-CO <sub>2</sub> /億円)	9.21	8.95	😊	-3%
	物流相关的CO <sub>2</sub> 排出量原单位(t-CO <sub>2</sub> /億円)	0.022	0.022	😐	0%
资源有效利用	自来水使用量(t)	62,722	46,219	😊	-26%
	自来水使用量原单位(t/億円)	64.05	46.53	😊	-27%
	废弃物总发生量(t)	1,445	1,665	😞	+12%
	废弃物总发生量原单位 (t/億円)	1.48	1.68	😞	+13%
	再资源化量(有价物)	1,347	1,577	😊	+17%
	废弃物质(t)(废弃物总发生量-再资源化量)	98	88	😊	-10%
	最终填埋量(t)	1.141	0.891	😊	-22%
	填埋率(%) (最终填埋量/废弃物总发生量)	0.08%	0.05%	😊	-0.03%
化学物质的管理	化学物质使用量(Kg)	4,811	2,879	😊	-40%
	化学物质使用量原单位(Kg/億円)	4.9	2.9	😊	-41%
	大气的排出量(t)	2.3	1.1	😊	-52%

说明: 1.2018年因海关对废纸箱征税, 2018年产生的部分废纸箱滞后到2019年处理, 导致2019年废弃物总发生量增加。  
2.2019年车用电子设备停产, 化学品使用量原单位减少。



**原材料<sup>注1</sup>**

铁	7.4Kt	非金属	5.2Kt
铝	1.5Kt	其他	4.2Kt
铜	1.1Kt	贵金属	0.7Kt

**能源(折算成原油)** 2,805KL

电力使用量	2,480KL
蒸汽使用量	302KL
LPG使用量	24KL

**自来水** 耗用量 46.2Kt

**化学物质** 使用量 2.9t

**能源CO<sub>2</sub>排出量** 8.9千t-CO<sub>2</sub>

**化学物质排放量** 1.1t

**物流CO<sub>2</sub>排出量** 21.5t-CO<sub>2</sub>



**水污染物**

**环境负荷**

COD	4.15t
SS	0.52t
总氮	1.18t
总磷	0.20t
动植物油	0.02t
石油类	0.004t

**再生资源**

**产生量** 1,586t

**废弃物**

**总发生量** 1,665t

**柴油** 使用量 8.3KL

**填埋物** 最终处理量 0.89t

注1: 资源和原材料的投入, 采用东芝集团依据投入产出表独自开发的物质投入量推定法 (EMIoT: Estimation method for Material-inputs using Input-output Table) 计算得出。

•环境保护设施投资

提高污染防治设施的利用效率，减少固定资产投资，提高节能减排绩效。

类别	内容	投资额(千日元)	前年相比增加额(千日元)	说明
环境保全	大气污染防治	0	-476	去年大气处理装置改造
	总计	0	-476	



•环境保护费用

在污染防治设施日常管理下功夫，减少环境关联设施运行、维护费用。

类别	内容	2018年费用 (千日元)	2019年-2018年 (千日元)	说明
1-1)污染防治	大气污染防治	467.1	-1,870.3	活性炭更换、管道清理
	水污染防治	1,610.6	454.8	排水设施维护
1-2)环境保全	地球温暖化防止	206.3	-216.3	节能改善
1-3)资源循环	产业废弃物循环利用	0	-227.6	产业废弃物贮存设施维护
	产业废弃物处理处置	1,532.6	354.0	危险废物处理
	一般废弃物处理处置	1,128.4	4.6	生活垃圾处理
1.事业场内	1-1)2)3)合计	4,945.0	-1,500.8	
2.上·下游	其他上下游	3,483.6	299.6	供应商绿色化审核费用
	环境管理体系整备运用	17,959.1	-4,400.3	环境管理人员人件费
	环境情报公开·广告	26.1	-52.1	环境广告印刷
	环境负荷监测	127.5	-82.6	水、声、气监测
	从业员环境教育	261.2	142.1	资格人员取证培训
	自燃保护·绿化	959.4	-432.3	厂内绿化维护、保养
3.管理活动	合计	22,816.9	-1,341.6	
4.研究开发	抑制产品制造阶段环境负荷	2,600.7	-964.0	RoHS关联物质监测
5.社会活动	地域居民环境活动的支援	7.9	-0.6	地域活动
	1、2、3、4、5总计	33,854.1	-3,507.4	



•环境保全效果

2018年自来水管漏水，排水量增加，水污染物排出量增加，环境收益减少。

类别	内容	环境负荷量 (2019年-2018年)	效果额 (千日元)	效果额计算说明
实际效果	能源	原油换算 -295KL	20,947	前年度能源消耗费用-本年度能源消耗费用
	废弃物	再生资源量 +2,38t	10,045	前年度处理费用-本年度处理费用+本年度销售收益
		中间委托处理量 -1,78t		
	自来水	水耗用量 -16,503m <sup>3</sup>	1,441	前年度水费-本年度水费
	合计		32,433	
假定效果	水污染物 排出量	-3,050Kg	2,514	前年度个别负荷费用-本年度个别负荷费用
	实际效果+假定效果总计		34,947	

说明：假定效果的个别负荷费用是依据环境标准和ACGIH-TLV（美国工业卫生专家会议所规定的各物质浓度限值），将各物质换算成镉，再乘以镉公害的赔偿费用得出的金额。

能源起源的CO<sub>2</sub>排出量

•CO<sub>2</sub>排出量

公司能源消耗主要是电力、蒸汽和液化石油气（LPG），蒸汽主要用于工场中央空调的温湿度控制，LPG主要用于食堂炊事。


能源CO<sub>2</sub>排出量推移表



- 说明：①电力CO<sub>2</sub>排出量=耗电量(万千瓦时)× 8.27，换算系数:2019年开始7.43 →8.27  
 ②蒸汽CO<sub>2</sub>排出量=蒸汽使用量(MJ) × 0.6/10000  
 ③液化石油气CO<sub>2</sub>排出量 = 液化石油气使用量 (t) × 3  
 ④能源CO<sub>2</sub>排出量原单位=CO<sub>2</sub>排出量/产值

错峰用电

能源分类



•主要节电措施

全员开展常态化的节能活动，导入高效率LED照明及其太阳能光伏发电，防治地球温暖化。



物流相关的CO<sub>2</sub>排放量

•物流种类和CO<sub>2</sub>排出量

物流相关的CO<sub>2</sub>统计数据包括货车从外租仓库到生产现场的调达物流以及废弃物运输的产废物流。

项目	货物重量	输送量	燃料使用量	CO <sub>2</sub> 排出量
生产物流	90.67吨	28,459.19吨公里	1.19kl	3.08t-CO <sub>2</sub>
产废物流	1,160.70吨	155,565.95吨公里	7.15kl	18.44t-CO <sub>2</sub>




计算说明:

①生产物流计算: CO<sub>2</sub>排出量=燃料量(KL) × 2.58t-CO<sub>2</sub>/kl。

②产废物流计算: CO<sub>2</sub>排出量=吨公里 × 0.0000419kl/t•km × 2.58t-CO<sub>2</sub>/kl。


•物流输送形态图



•集约化物流

① 库存最小化, 现场配料, 减少生产物流。

② 纸箱压缩减小体积, 减少产废物流CO<sub>2</sub>排出量。




自来水使用量和排水负荷

•自来水使用量

公司自来水使用主要是生活用水和冷却塔补给水，通过网页、墙报等宣传媒介提高员工的节水意识。共同削减自来水耗用量。

自来水使用量推移图



•排水负荷

公司生活污水经过处理后，通过2个排放口向市政管网排放。

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
排水量 (t)	63,182	64,171	75,469	57,109	51,001	65,105	43,938	43,520	43,723	42,795	49,299	36,328
COD(Kg)	25,157	20,732	19,622	9,679	12,076	21,976	19,532	6,652	5,682	5,433	12,097	4,153
BOD(Kg)	12,444	13,825	--	--	--	--	--	3,400	2,536	1,734	3,514	1,192
SS(Kg)	7,291	9,729	6,309	4,323	3,187	3,851	3,453	1,966	1,290	1,308	309	517
动植物油(Kg)	135	95	--	83	250	606	821	288	4	7	13.6	20
石油类(Kg)	--	--	113	34	89	435	379	103	29	18	4	4
总氮(Kg)	--	--	--	--	1,891	2,394	1,938	1,495	1,599	1,649	1,546	1,160
总磷(Kg)	--	--	162	108	60	104	242	113	136	202	263	204

说明：①排水系数取0.786，检测项目每年根据环保局要求确定

②监测项目定义：

COD：化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量

BOD：水中有机物等需氧污染物质含量的综合指标

SS：固体悬浮物浓度

总氮：污水中氨态氮、有机氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的总称

总磷：水中各种形态磷的总量

各场所拦截污水的明沟



污水零直排

生活污水处理站采用A/O工艺，对生活污水缺氧、好氧处理，降低COD、氨氮的浓度。




建立实施排水管网清淤制度、运行管理制度、检查维护制度，并可视化。




• 废弃物管理绩效

包装材供应商循环利用，资源再生回收减少废物产生量。


废弃物产生量推移表



再生利用率



最终填埋率



• 危险废物

废物代码	废物名称	年产生量	危险特性	处置单位	许可证编号
90004149	沾有有机物的废溶剂桶	330Kg	易燃性、毒性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号
90004149	沾有有机物的擦纸	6,544Kg	易燃性、毒性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号
90004149	废打印色带	345Kg	毒性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号
90003949	吸附有机物的活性炭	1,006Kg	易燃性、毒性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号
90040306	乙醇、异丙醇等有机物	4,897Kg	易燃性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号
90002329	含汞废物(废日光灯管)	436Kg	毒性	杭州立佳环境服务有限公司	浙危废经第147号

• 危险废物贮存设施

危险废物警示标志

废化学品仓库内部 (废化学品仓库用于贮存液态危险废物)

危险废物警示标志

废品仓库内部 (废品仓库用于贮存固态危险废物)

危险废物警示标志

危险废物警示标志

托盘和警示标志

地面处理和防泄漏明沟

危险废物警示标志

地面处理和导流明沟


危险废物警示标志

•削减对象物质

依据日本《关于把握特定化学物质对环境的排放量以及促进改善管理的法律》及其他法规，确定551自愿削减对象物质，其中包括179种VOCs物质，以及其他臭氧层破坏物质和环境有害物质，控制使用量、排放量，并向社会公开相关信息。

•化学物质使用量和排放量

生产过程采用化学物质无害化替代，采用减少有毒物质使用的生产工艺，工业废气集中收集，活性炭净化处理后向大气排放。




说明：化学物质排放量=化学物质使用量-化学物质废弃剩余量-大气净化装置去除量

•VOCs物质

CAS.	中文名称	使用量	排出量
64-17-5	乙醇	2,405Kg	958Kg
108-87-2	甲基环己烷	227Kg	85Kg
67-63-0	异丙醇	146Kg	55Kg
78-93-3	2-丁酮	59Kg	23Kg
13048-33-4	1,6-己二醇二丙烯酸酯	36Kg	15Kg
67-64-1	丙酮	1.13Kg	0.46Kg
1678-91-72	乙基环己烷	5.40Kg	2.03Kg
110-54-3	正己烷	0.08Kg	0.05Kg
107-21-1	乙二醇	0.041Kg	0.041
80-15-9	异丙基苯	0.0017Kg	0.0003Kg

工业废气净化装置



•危险化学品

危险品仓库贮存的易燃液体，主要危险特性见下表：

商品名称	危险特性			
	闪点(°C)	蒸汽压(帕)	燃点(°C)	燃烧极限VOL%
AP-7	13.0	5,878	439	--
ESR-280	12.0	4,400	439	2.0~12.0
IPA	11.7	207	460	2.0~12.0
ThreeBond 2706	-20.0	--	--	--
HumiSeal 1 B 5 1 N S L U	-4.3	--	--	--
HumiSeal稀释剂904	-4.0	--	258	--


危险品仓库安全措施



•绿色设计、开发

在产品生命周期所有环节环保意识考虑。

ECP: Environmentally Conscious Products



•绿色采购

绿色采购方针要求供应商推进环境保护，满足公司环境关联物质的管理要求，具体开展以下工作：

- 1.将绿色采购方针的要求彻底的传达到所有供应商。
- 2.确认不含有环境关联物质使用/不使用宣言书记载的禁止物质。
- 3.调查EU REACH指令SVHC含有量，填写JAMP AIS管理对象物质信息。
- 4.实施分析测量，提出分析评价结果。
- 5.供应商管理体制的调查和把握，包括:产品绿色化审核、CSR（企业社会责任）审核、利用IPE(公众环境研究中心)信息平台调查供应商的不良环境记录。

说明：EU REACH《化学品的注册、评估、授权和限制》指令、SVHC高度关注物质、JAMP AIS日本物品管理推进协会物品信息表。

•EPEAT认证


EPEAT（电子产品环境影响评估工具）是美国推出的针对电子产品的多维环境绩效标准，定义了23项必要准则(required criteria)和28项选择性准则(optional criteria)标准，GOLD产品除须符合所有23项必要标准外，另需符合至少75%以上（21项以上）之选择性标准。



生物多样性保护

•杭州湾生态系统

杭州东部湿地公园有丰富的湿地生物和独特的水生物栖息，是东亚-澳大利亚的候鸟的重要中转站。公司距离杭州东部湿地公园3.8公里，为迁徙鸟类提供绿色廊道。



•绿色募捐和植树活动

响应国家植树造林的号召，公司持续的开展绿色募捐，募捐金额用于植树，2011年至今植树412棵。

日期	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019
植树数量	75棵	132棵	52棵	50棵	23棵	3棵	30棵	30棵	8棵
个人捐款金额	--	5,875元	911元	140元	228元	330元	354元	128元	--
公司出资金额	8,800元	8,360元	5,074元	7,095元	2,400元	1,500元	2,130元	2,130元	1,000元



•安装鸟巢和去除加拿大一枝黄花



地域环境活动

•政府交流

接受政府的监督、指导，提高管理水平。



防火安全指导



综合保税区领导现场指导



环保局疫情期间复工指导

•开放式工厂

作为开放式工厂，组织周边学校的小学生参观工厂。



•地域活动

参加海达绿色促进会，开展常态化的企业间环境交流，共同保护区域的生态环境。



临里社区的员工宿舍消防疏散演练



海达绿色促进会组织的6.5环境日活动



参观辉瑞生物制药(杭州)有限公司

•会议和培训

参加政府组织的培训和工作会议，提高管理人员的业务水平。



海达绿色发展促进会会员大会



平安企业联盟宣讲



固体废弃物管理培训

## 环境活动历程

2002 5月 DBH建设项目环境影响评价文件批复

2003 5月 DBH一期建设项目环境保护竣工验收

6月 取得ISO14001:1996认证证书

12月 取得污染物排放许可证

2004 6月 杭州日报发表TIH节电经验

2005 1月 DBH二期建设项目环境保护竣工验收

2006 1月 取得ISO14001:2004认证证书

12月 电波暗室环评文件批复

2007 2月 电波暗室项目环境保护竣工验收

9月 取得辐射安全许可证

2008 3月 第一次全国污染源普查

2009 2月 移动通讯终端设备环评文件批复

3月 获得开发区节能降耗奖

7月 电视台生态栏目组采访樱井总经理

10月 移动通讯终端设备环境竣工验收

10月 取得城市排水许可证

12月 获得2008年杭州市节水先进单位

2010 12月 通过清洁生产审核

2012 2月 获得开发区节能降耗奖

8月 电视台危险废物达标管理专题采访

12月 浙江省绿色企业(2012年-2017年)

2013 1月 汽车电子控制产品项目环评文件批复

3月 获得“危险废物管理优秀企业”称号

2014 7月 生活污水治理工程改造项目环评批复

2015 1月 《突发环境事件应急预案》备案

4月 工业废气净化装置建成

12月 汽车电子控制产品项目环境保护竣工验收

2016 3月 生活污水治理工程项目环境保护竣工验收

6月 通讯中继器项目环境影响评价文件批复

2017 3月 获得ISO14001:2015认证证书

2018 7月 通讯中继器项目环境保护阶段验收备案

9月 第二次全国污染源普查工业源普查

11月 工业企业固废分类标准4星级基地

2019 6月 参加开发区6.5世界环境日活动(江边除草)

7月 城镇污水排水管网许可证有效期延续

2020 3月 辐射安全许可证延续



《爱护环境》刘雅菲 (女12岁)



《保护绿色生态》张泽秀(女8岁)



《环境保护靠你我》祁绎凝(女8岁)



《地热充电站》陈攀乐(男12岁)



《保护环境》李奕(女11岁)



《樱桃熟了》-李昭瑞(男7岁)



《抗疫先锋》徐欣然(女10岁)



《快乐六一节》罗钧铨(男7岁)



《垃圾分类靠大家》毛晓妍(女5岁)



《快乐环保》韩英桐(男4岁)



《快乐的小蜜蜂》戴可依(女9岁)



《绿色家园》刘雅诺(女6岁)



《垃圾分类》薛淇(女5岁)



《垃圾分类》汪子安(男8岁)




《环境宣传墙报》朱墨可(男8岁)



《一叶小舟》周隽涵(男8岁)



《守护海底世界》楼依诺(女9岁)



## 请把意见和感想寄给我们

报告书的目的是向外界披露本公司的环境经营及与社会协调发展的活动内容。

为了加深各位的理解，本公司在具体事例和数据的全面披露方面进行了努力。当然，本报告可能存在内容不够充实或未提供你所关心的数据等问题。因此，希望阅读本报告的各位提出宝贵的意见或感想。

各位的意见将作为我们编制下年度环境报告书的参考。

**玳能科技(杭州)有限公司 总务部**  
**地址：浙江省杭州经济技术开发区综合保税区东门3号2幢2楼**  
**邮编：310018**  
**电话：086-0571-86714411**  
**传真：86714356**